

Vom Profi für Profis
From one expert to another



RUD – Erfinder der modernen Schneekette

RUD PKW- und LKW-Ketten:
Die sichere Seite des Winters.

RUD – inventor of the modern snow chain

RUD car and truck chains:
The safe side of winter.



RUD Schneekettenberater – Jederzeit die passende Kette

Finden Sie im RUD Schneekettenberater unkompliziert die passende Kette zu Ihrem Fahrzeug oder zu einer bestimmten Reifendimension.

RUD snow chains onlineshop – Always the right chain

In the RUD snow chains onlineshop, you will find the right chain for your vehicle or for a specific tyre dimension.

www.schneekettenberater.rud.com



DVSE TecCat Online-Katalog

RUD Schneeketten ist Datenlieferant bei DVSE. Nutzen Sie die RUD Schneeketten Daten für Ihren elektronischen Teilekatalog. **Einfach, schnell und unkompliziert!**

DVSE TecCat Online-Catalogue

RUD snow chains is data supplier for DVSE. Use the RUD snow chains data for your electronic parts catalogue. **Easy, fast and uncomplicated!**

Comfort & Schnellmontageketten für PKW, 4x4, SUV, Bus, Transporter Comfort & quick fitting chains for passenger cars, 4x4, SUV, busses, transporter

RUDcomfort CENTRAX	8
RUDinnov8 HYBRID	9
RUDmatic® CLASSIC	10
RUDcompact® GRIP	11
RUDcompact® easy2go	12
RUDcompact® easytop	13
RUDcomfort CENTRAX V	14
RUDmatic® CLASSIC V	15
RUDcompact® GRIP V	16
RUDmatic® MAXI	17

Preisliste Comfort & Schnellmontageketten für PKW, 4x4, SUV, Bus, Transporter

Pricelist Comfort & quick fitting chains for passenger cars, 4x4, SUV, busses, transporter 18

RUD-Profiketten für LKW und Schneeräumungsmaschinen RUD-profi chains for trucks and snow removal equipment

Erlauprofi ARKTIK	48
Erlauprofi ALLIGATOR PLUS	49
RUDprofi® BISON	50
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO	51
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG	52
RUDprofi® SUPERGREIFSTEG	53
RUDprofi® GREIFSTEG	54
RUDprofi® CARGO	55
RUDprofi® ALLIGATOR	56
RUDprofi® AGRAR DUO	57

Preisliste RUD-Profiketten für LKW und Schneeräumungsmaschinen

Pricelist RUD-profi chains for trucks and snow removal equipment 60

ROTOGRIP®	105
-----------	-----

Schuhketten / Ersatzteile / Zubehör Shoe chains / Spare parts / Accessories	108
--	-----

**Sicherheit bei Eis und Schnee –
mit Schnellmontageketten von RUD!**

**Safety on ice and snow –
with RUD quick fitting chains!**



RUD Ketten erfüllen alle Anforderungen

Schneeketten-Mitnahmepflicht für LKW und Busse in Europa

RUD chains meet all requirements

Trucks and buses must carry snow chains in Europe

Wichtige Informationen Important information

Auszug aus der 29. KFG-Novelle (gültig für Österreich seit 1. April 2008):

„Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen.

Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlineienverkehr eingesetzt werden.

Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“

Extract from 29th amendment to the Austrian Road Traffic Act of 1 April 2008):

“The driver of a motor vehicle of class M2, M3 or N3 or a motor vehicle derived therefrom must carry suitable snow chains for at least two drive wheels between 1 November and 15 April.


This does not apply to vehicles which cannot be fitted with snow chains because of their design or to class M2 and M3 vehicles used on scheduled bus services.

When there is a legal obligation to fit snow chains in Austria, they must comply with standard V5117 or V5119.”

 Gesetzl. Mitführungspflicht
Legal obligation to carry chains

 Mitführungspflicht bei winterlichen
Verhältnissen
Obligation to carry chains in
winter conditions

 Keine Mitführungspflicht
No obligation



Wichtige Informationen Important information

Mit Schneeketten auf der sicheren Seite.
Winterreifen plus
Schneeketten erfüllen alle
Forderungen.

- Schneeketten von RUD erfüllen uneingeschränkt alle Vorschriften
- Alle RUD Schneeketten erfüllen die Ö-Norm für Österreich V5117 oder V5119
- RUD Schneeketten erfüllen die SAE Class „S“ (USA-Norm)

Be on the safe side – use snow chains.
Winter tyres plus snow chains comply with all requirements.

- RUD snow chains comply fully with all regulations
- All RUD snow chains meet the Austrian standard V5117 or V5119
- RUD chains fulfil SAE Class “S” (USA standard)



Wesentliche Bestandteile der RUD Ketten sind Gegenstand deutscher und europäischer Patente. RUD erhielt als erste Kettenfabrik das TÜV-CERT-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 für das haus eigene Management-System.

Major components of RUD chains are objects of German and European patents. RUD was the first chain factory to gain the German TÜV-CERT certificate under DIN EN ISO 9001 for its company management system.

Gesetzliche Vorschriften

Mit dem Gebotsschild Nr. 268 wird bei entsprechenden Straßenverhältnissen die Verwendung von Schneeketten zur Pflicht. Das gilt auch für Allradfahrzeuge.

Bei Nichtbeachten drohen empfindliche Geldbußen.

Legal Requirements

Traffic sign 268 makes the use of snow chains mandatory when road conditions demand it. This also applies to four-wheel drive vehicles.

There are heavy fines for non-compliance.

Bei Schneekettenpflicht dürfen nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 bzw. V5119 entsprechen.

When there is a legal obligation to fit snow chains, they must comply with standard V5117 or V5119.

Kettenpflicht – ab hier geht es für LKW ab 7,5 Tonnen nur mit Ketten weiter.

Chains are obligatory – For trucks over of 7,5 tonnes or more must be fitted with chains.

RUD Montagesysteme auf einen Blick

RUD fitting systems at a glance

RUD® AUTOMATIC

Comfort

RUDcomfort Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Ketten-teile auf der Radin-nenseite.

RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX chains. Everything at a glance. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



RUD® INNOVATION

Intuitiv

RUDintuitiv Montage

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUDintuitive fitting

User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.



RUD® TRADITION

Matic

RUDmatic® Bügelmontage

Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic® hoop fitting

Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



RUD® EASY

Compact

RUDcompact® Seilmontage

Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage. Einfach zusammenstecken und spannen.

RUDcompact® cable fitting

Practical for front-wheel drives: Compact fitting. Just connect. Easy to tighten.



Die richtige RUD Kette für Ihren Fahrzeugtyp

The right RUD chain for your type of vehicle

Montagesystem Fitting system	Modell Model	Freigängigkeit im Radhaus* Clearance inside the wheel housing*	Fahrzeugtyp Vehicle type	Standmontage Stationary fitting
Comfort	CENTRAX	0 mm		✓
Intuitiv	HYBRID	7 mm		
Matic	CLASSIC	14 mm		
Compact	GRIP	9 mm		✓
Compact	easy2go	9 mm		✓
Compact	easytop	9 mm		✓
Comfort	CENTRAX V	0 mm		✓
Matic	CLASSIC V	16 mm		
Compact	GRIP V	16 mm		✓


Mini und
Kleinwagen
Minis and
small cars


Mittelklasse
PKW
Mid-range
cars


Oberklasse
PKW
Top-range
cars



SUVs und
Allradfahrzeuge
SUVs and all-wheel
drive vehicles


Wohnmobile
Camper vans


Transporter
und Lieferwagen
Transporters and
delivery vans

***Freigängigkeit
Kette Radhaus
Innenseite**

*Body-to-tyre
clearance
inside the
wheel housing



RUDcomfort CENTRAX



Die automatische
Schneekette

The automatic
snow chain





RUD | AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 3 mm square-section chain links

Als **CENTRAX V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 14.
CENTRAX V with reinforced chain links for heavy duty application page 14.



RUDcomfort Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.

RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX Chains. Everything in view. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	—	—	—	—	—	—	—	+
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	—	—	—	—	—	—	—	+
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	—	—	—	—	—	—	—	+
Eignung Schnee	Suitability on snow	—	—	—	—	—	—	—	+
Eignung Eis	Suitability on ice	—	—	—	—	—	—	—	+
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	—	—	—	—	—	—	—	+
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	—	—	—	—	—	—	—	+
Felgenschutz	Rim protection	—	—	—	—	—	—	—	+
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1							

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
N887	339,-	4718068
N888	339,-	4718069
N889	339,-	4716730
N890	339,-	4716731
N891	349,-	4716732
N892	349,-	4716733
N893	373,-	4716734
N894	373,-	4716735
N899	396,-	4718010

Mit 9 Größen alles abgedeckt!
With 9 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDinnov8 HYBRID



Mit innovativem
Montagebügel



With innovative
mounting bow



RUD INNOVATION

Intuitiv Montage Fitting

- **Freigängigkeit 7 mm**
- Die perfekte Kombination aus Textil und Metall
- Einfachste Intuitiv-Montage und Demontage
- Platzsparend und leicht
- Hervorragender Schutz von Leichtmetallfelgen
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Neues und innovatives Einstellungssystem
- **Body-to-tyre clearance 7 mm**
- Perfect combination between textile and steel
- Easy straight forward fitting and removal
- Space-saving and light-weight
- Excellent protection for light alloy rims
- 3 mm square-section chain links
- New and innovative setup system



RUDintuitiv Montage

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUDintuitiv fitting

User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
H100	122,-	4718364
H101	122,-	4718365
H102	122,-	4718366
H103	131,-	4718367
H104	131,-	4718368
H105	131,-	4718369
H106	131,-	4718370
H107	151,-	4718371
H108	151,-	4718372
H109	151,-	4718373
H110	162,-	4718374
H111	162,-	4718375
H112	162,-	4718376

Mit 13 Größen alles abgedeckt!
With 13 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDmatic® CLASSIC



**Klassische Komfortbügelkette
für schnelle Montage und
Demontage bei engen Radkästen**

**Classic comfort hoop chain
for quick fitting and removal
under low-clearance wheel housings**



RUD® TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting

- **Freigängigkeit 14 mm**
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- 4 mm runde Kettenglieder mit Keilglied
- Integrierter Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 14 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4 mm round chain links with wedge-shaped link
- Integrated rim protection

Als **CLASSIC V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 15.
CLASSIC V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 15.



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0010	172,-	48410
0014	172,-	48414
0015	172,-	48415
0005	205,-	48404
0073	205,-	48473
0076	205,-	48476
0078	205,-	48478
0077	205,-	48479
0082	205,-	48482
0084	227,-	48484
0089	227,-	48489
0092	227,-	48492
0093	227,-	48493
0094	227,-	48494
0095	227,-	48495
0817	283,-	4718058
0813	294,-	4716674
0756	302,-	4714329
0755	302,-	4716134
S096	302,-	4717091
S143	323,-	4717112
0767	330,-	4718659

Mit 22 Größen alles abgedeckt!
With 22 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® GRIP

Praktisch und robust

Practical and robust



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 9 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Mit Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Ideal for front and rear-wheel drives
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links
- With rim protection

Als **GRIP V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 16.
GRIP V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 16.



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
4005	77,-	4716955
4010	77,-	4716956
4015	80,-	4716957
4020	80,-	4716958
4025	80,-	4716959
4030	82,-	4716960
4035	82,-	4716961
4040	82,-	4716962
4045	84,-	4716963
4050	84,-	4716964
4055	88,-	4716965
4060	88,-	4716966
4065	88,-	4716967

Mit 13 Größen alles abgedeckt!
With 13 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® easy2go



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

**Mit patentierter
Spannvorrichtung**

**With patented permanent
tensioning device**



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting


- **Freigängigkeit 9 mm**
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Integrierter Felgenschutz
- Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Track pattern for good traction and high durability
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links
- Integrated rim protection
- No stopping and re-tensioning after fitting

CARAVANING
Ausgabe 11/2013
8,8 von 10 Punkten
Testurteil: GUT

2. Platz
Im Test: Schneeketten
www.vergleich.org

AUTO
Ausgabe 12/2013
8,7 Punkte
Testurteil: EMPFEHLENSWERT

auto motor sport
Ausgabe 01/2014
9 von 10 Punkten
EMPFEHLENSWERT



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenstecken
und losfahren.



RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect and start driving.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
4020	146,-	4716945
4025	146,-	4716946
4030	146,-	4716947
4035	169,-	4716948
4040	169,-	4716949
4045	169,-	4716950
4050	169,-	4716951
4055	180,-	4716952
4060	180,-	4716953
4065	180,-	4716954

Mit 10 Größen alles abgedeckt!
With 10 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® easytop



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

**Mit patentierter
Spannvorrichtung**

**With patented permanent
tensioning device**



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- 9 mm Freigängigkeit an Reifenflanke und Lauffläche
- Bestens geeignet für engste Radhausverhältnisse
- Selbstspannend mit automatischer Spannratsche
- Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
- Integrierter Felgenschutz
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Kompakte und hochwertige Verpackung
- Keine extra Spannkette

- 9 mm clearance on tyre sidewall and tyre tread
- Perfectly suitable for tight wheel case
- Self-tensioning with automatic tension ratchet
- No stopping and re-tensioning after fitting
- Integrated rim protection
- 3 mm square-section chain links
- Compact and high quality package
- No separate tensioning chain



RUDcompact® Seilmontage

Die Compact-Montage mit automatischer Spannratsche ermöglicht die Komplettmontage im Stand. Nach der Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig.

RUDcompact® cable fitting

The tension ratchet enables automatic self-tensioning without stopping and re-tensioning after fitting.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
L020	111,-	4718473
L030	111,-	4718474
L040	111,-	4718475
L045	111,-	4718476
L050	123,-	4718477
L060	123,-	4718478
L065	123,-	4718479
L070	139,-	4718480
L080	139,-	4718481
L090	139,-	4718482
L100	139,-	4718483
L110	144,-	4718484
L120	144,-	4718485
L130	146,-	4718486
L140	146,-	4718487

Mit 15 Größen alles abgedeckt!
With 15 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcomfort CENTRAX V



Kein Griff hinters Rad – die automatische Schneekette

No need to reach behind the wheel – the automatic snow chain



RUD | AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 4 mm runde Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 4 mm round chain links



RUDcomfort-Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.



RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX Chains. Everything in view. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— +
Eignung Eis	Suitability on ice	— +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— +
Felgenschutz	Rim protection	— +
Liefermenge pro Karton/Pair	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Pair* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
S894	443,-	4717999
S895	443,-	4717300
S896	443,-	4717301
S897	443,-	4717310
S898	443,-	4717311
S899	443,-	4718187
S902	443,-	4718194

Mit 7 Größen alles abgedeckt!
With 7 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDmatic® CLASSIC V

Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung

With reinforced square-section chain links for heavy duty



RUD® TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting

- Freigängigkeit ab 16 mm
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingsbereifung
- Body-to-tyre clearance from 16 mm
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- From 4,5 mm square-shaped chain links
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.



RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong springsteel hoop. Especially easy to fit on rearwheel drives.



Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0131	474,-	4715833
0133	474,-	19633
0138	484,-	19638
0139	484,-	19639
0141	515,-	19641
0150	515,-	19650
0135	556,-	19642
0143	556,-	19643
0160	556,-	19660
S150	567,-	4717076
0164	587,-	19657
0159	752,-	19658
0161	752,-	19661
0666	752,-	19666
0163	783,-	19633
0175	839,-	19675
0176	839,-	19676
0177	989,-	19677
0178	989,-	19678
0182	989,-	19684
0183	989,-	19683
0187	989,-	19687
0188	989,-	19688
0190	1.040,-	19690
0202	1.040,-	19702
S189	1.040,-	4718424
M211	1.040,-	4718534

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Mit 27 Größen alles abgedeckt!
With 27 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® GRIP V



Praktisch und robust

Practical and robust



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 16 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 16 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4,5 mm square-section chain links



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.



RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drives:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— [] [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— [] [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— [] [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— [] [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	— [] [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— [] [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— [] [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	— [] [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0126	121,-	2002728
0131	121,-	2002729
0133	147,-	2002733
0138	147,-	2002738
0139	183,-	2002739
0141	190,-	2002741
0142	190,-	2002742
0143	190,-	2002743
0157	226,-	2002757
0160	226,-	2002760

Mit 10 Größen alles abgedeckt!
With 10 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDmatic® MAXI



**Traktionsstark für
LKW und Busse**

**Powerful traction for
trucks and buses**

Matic Bügelmontage Hoop fitting



- **Freigängigkeit 22 mm**
- Wendbares, dichtes Laufnetz
- Federstahlbügelkette für nahezu automatische Montage und Demontage
- Zweifarbige Spannkette für optimierte Montagekontrolle
- 5 mm runde Kettenglieder mit Greifstegelementen
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingsbereifung
- **Body-to-tyre clearance 22 mm**
- Reversible, dense chain mesh
- Spring steel hoop chain for virtually automatic fitting and removal
- Two-colour tensioning chain for optimally controlled fitting
- 5 mm round chain links with additional traction elements
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels



RUDmatic® Bügelmontage
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel:
Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.
Ideal für Heckantrieb.



RUDmatic® hoop chain system
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing.
Ideal for rear-wheel drive.

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
M138	690,-	4717304
M139	690,-	4717305
M135	690,-	4717307
M141	711,-	4717306
M143	711,-	4717308
M142	721,-	4718054
0164	829,-	4717005
0160	850,-	4717004
M161	922,-	4714024
M163	1.440,-	4718635
0175	1535,-	19175
0177	1535,-	19177
0178	1669,-	19178
0183	1669,-	19183
0182	1669,-	19184
S178	1669,-	4716488
0205	1700,-	4715575
0206	1700,-	4715576
0187	1813,-	19187
0188	1813,-	19188
0189	1813,-	19189
0190	1813,-	19190
M202	1813,-	19202
S189	1813,-	4716264
0185	1978,-	4715850
M217	1978,-	4718497

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— — — — — +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— — — — — +
Eignung Busse	Suitable for buses	— — — — — +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— — — — — +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— — — — — +

Mit 26 Größen alles abgedeckt!
With 26 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
10"															
7.50	R	10													
12"															
7.00	-	12	SE												
23X10	-	12													
135/80	R	12													
145/80	R	12								0010	48410	172,-			
155/70	R	12								0010	48410	172,-			
155/80	R	12								0014	48414	172,-			
165/70	R	12								0014	48414	172,-			
175/70	R	12								0014	48414	172,-			
250/60	R	12													
270/55	R	12													
13"															
6.70	R	13													
135/80	R	13								0010	48410	172,-			
145/70	R	13					H100	4718364	122,-	0010	48410	172,-			
145/80	R	13					H102	4718366	122,-	0014	48414	172,-			
155/65	R	13					H100	4718364	122,-	0010	48410	172,-			
155/70	R	13					H101	4718365	122,-	0014	48414	172,-			
155/80	R	13					H104	4718368	131,-	0015	48415	172,-			
160/65	R	13													
165/55	R	13								0010	48410	172,-			
165/60	R	13								0014	48414	172,-			
165/65	R	13					H100	4718364	122,-	0014	48414	172,-			
165/70	R	13	N887	4718068		339,-	H102	4718366	122,-	0015	48415	172,-			
165/80	R	13								0073	48473	205,-			
175/55	R	13													
175/60	R	13	N887	4718068		339,-				0014	48414	172,-			
175/65	R	13	N887	4718068		339,-	H101	4718365	122,-	0015	48415	172,-			
175/70	R	13	N888	4718069		339,-	H103	4718367	131,-	0073	48473	205,-			
175/75	R	13	N889	4716730		339,-									
175/80	R	13	N889	4716730		339,-				0005	48404	205,-			
185/55	R	13								0014	48414	172,-			
185/60	R	13	N887	4718068		339,-				0015	48415	172,-			
185/65	R	13	N888	4718069		339,-	H103	4718367	131,-	0073	48473	205,-			
185/70	R	13	N889	4716730		339,-	H105	4718369	131,-	0005	48404	205,-			
185/75	R	13													
185/80	R	13	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0077	48479	205,-			
195/50	R	13													
195/55	R	13	N887	4718068		339,-				0015	48415	172,-			
195/60	R	13													
195/65	R	13	N888	4718069		339,-	H105	4718369	131,-	0005	48404	205,-			
195/70	R	13	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0078	48478	205,-			
195/75	R	13													
205/40	R	13													



			RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
10"															
7.50	R 10								0126	2002728	V	121,-			
12"															
7.00	- 12	SE							0126	2002728	V	121,-			
23X10	- 12								0126	2002728	V	121,-			
135/80	R 12								4005	4716955		77,-			
145/80	R 12					L020	4718473	111,-	4005	4716955		77,-			
155/70	R 12								4005	4716955		77,-			
155/80	R 12					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
165/70	R 12					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
175/70	R 12					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
250/60	R 12								0126	2002728	V	121,-			
270/55	R 12								0126	2002728	V	121,-			
13"															
6.70	R 13								0126	2002728	V	121,-			
135/80	R 13					L020	4718473	111,-	4005	4716955		77,-			
145/70	R 13					L020	4718473	111,-	4005	4716955		77,-			
145/80	R 13					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
155/65	R 13					L020	4718473	111,-	4005	4716955		77,-			
155/70	R 13					L030	4718474	111,-	4005	4716955		77,-			
155/80	R 13					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
160/65	R 13					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
165/55	R 13								4005	4716955		77,-			
165/60	R 13					L020	4718473	111,-	4005	4716955		77,-			
165/65	R 13					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
165/70	R 13					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
165/80	R 13		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
175/55	R 13					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
175/60	R 13					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
175/65	R 13					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
175/70	R 13		4020	4716945	146,-	L045	4718476	111,-	4020	4716958		80,-			
175/75	R 13														
175/80	R 13		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
185/55	R 13					L040	4718475	111,-	4010	4716956		77,-			
185/60	R 13					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
185/65	R 13		4020	4716945	146,-	L045	4718476	111,-	4020	4716958		80,-			
185/70	R 13		4025	4716946	146,-	L050	4718477	123,-	4025	4716959		80,-			
185/75	R 13		4030	4716947	146,-	L060	4718478	123,-	4030	4716960		82,-			
185/80	R 13		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
195/50	R 13					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
195/55	R 13					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
195/60	R 13					L050	4718477	123,-							
195/65	R 13		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
195/70	R 13		4030	4716947	146,-	L065	4718479	123,-	4030	4716960		82,-			
195/75	R 13		4030	4716947	146,-				4030	4716960		82,-			
205/40	R 13								4005	4716955		77,-			



			RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/60	R	13	N888	4718069		339,-									
205/65	R	13													
205/70	R	13	N889	4716730		339,-				0082	48482	205,-			
225/60	R	13													
235/60	R	13	N889	4716730		339,-									
14"															
135/80	R	14								0014	48414	172,-			
145/70	R	14								0014	48414	172,-			
145/80	R	14								0015	48415	172,-			
155/60	R	14								0014	48414	172,-			
155/65	R	14					H101	4718365	122,-	0014	48414	172,-			
155/70	R	14					H104	4718368	131,-	0015	48415	172,-			
155/80	R	14								0073	48473	205,-			
165/55	R	14													
165/60	R	14								0014	48414	172,-			
165/65	R	14					H102	4718366	122,-	0015	48415	172,-			
165/70	R	14					H104	4718368	131,-	0073	48473	205,-			
165/75	R	14								0005	48404	205,-			
165/80	R	14	N889	4716730		339,-				0005	48404	205,-			
175/50	R	14													
175/55	R	14													
175/60	R	14	N887	4718068		339,-	H102	4718366	122,-	0015	48415	172,-			
175/65	R	14	N887	4718068		339,-	H105	4718369	131,-	0073	48473	205,-			
175/70	R	14	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0005	48404	205,-			
175/75	R	14	N889	4716730		339,-				0078	48478	205,-			
175/80	R	14	N890	4716731		339,-	H108	4718372	151,-	0077	48479	205,-			
185/45	R	14													
185/50	R	14													
185/55	R	14	N887	4718068		339,-	H102	4718366	122,-	0073	48473	205,-			
185/60	R	14	N888	4718069		339,-	H104	4718368	131,-	0073	48473	205,-			
185/65	R	14	N888	4718069		339,-	H106	4718370	131,-	0005	48404	205,-			
185/70	R	14	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0077	48479	205,-			
185/75	R	14	N890	4716731		339,-				0082	48482	205,-			
185/75	R	14													
185/80	R	14	N891	4716732		349,-	H110	4718374	162,-	0082	48482	205,-			
185/80	R	14													
195/40	R	14													
195/45	R	14													
195/55	R	14	N887	4718068		339,-	H103	4718367	131,-	0076	48476	205,-			
195/60	R	14	N888	4718069		339,-	H105	4718369	131,-	0005	48404	205,-			
195/65	R	14	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0078	48478	205,-			
195/70	R	14	N890	4716731		339,-	H108	4718372	151,-	0082	48482	205,-			
195/70	R	14													
195/75	R	14	N890	4716731		339,-				0084	48484	227,-			
195/75	R	14											0131	4715833	474,-
195/80	R	14	N891	4716732		349,-							0133	19633	474,-
205/50	R	14													
205/55	R	14	N888	4718069		339,-									

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/60	R 13		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
205/65	R 13					L065	4718479	123,-							
205/70	R 13					L080	4718481	139,-							
225/60	R 13		4035	4716948	169,-				4035	4716961		82,-			
235/60	R 13														
14"															
135/80	R 14					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
145/70	R 14					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
145/80	R 14					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
155/60	R 14					L030	4718474	111,-	4005	4716955		77,-			
155/65	R 14					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
155/70	R 14					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
155/80	R 14		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
165/55	R 14					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
165/60	R 14					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
165/65	R 14					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
165/70	R 14		4020	4716945	146,-	L045	4718476	111,-	4020	4716958		80,-			
165/75	R 14		4025	4716946	146,-	L050	4718477	123,-	4025	4716959		80,-			
165/80	R 14		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
175/50	R 14					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
175/55	R 14					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
175/60	R 14					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
175/65	R 14		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
175/70	R 14		4025	4716946	146,-				4025	4716959		80,-			
175/75	R 14		4025	4716946	146,-	L065	4718479	123,-	4025	4716959		80,-			
175/80	R 14		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
185/45	R 14								4005	4716955		77,-			
185/50	R 14					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
185/55	R 14		4020	4716945	146,-	L045	4718476	111,-	4020	4716958		80,-			
185/60	R 14		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
185/65	R 14		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
185/70	R 14		4030	4716947	146,-	L065	4718479	123,-	4030	4716960		82,-			
185/75	R 14		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
185/75	R 14								0126	2002728	V	121,-			
185/80	R 14		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
185/80	R 14								0126	2002728	V	121,-			
195/40	R 14								4010	4716956		77,-			
195/45	R 14								4015	4716957		80,-			
195/55	R 14		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
195/60	R 14		4025	4716946	146,-				4025	4716959		80,-			
195/65	R 14		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
195/70	R 14		4035	4716948	169,-	L070	4718480	139,-	4035	4716961		82,-			
195/70	R 14								0126	2002728	V	121,-			
195/75	R 14		4040	4716949	169,-				4040	4716962		82,-			
195/75	R 14								0131	2002729	V	121,-			
195/80	R 14					L090	4718482	139,-	0133	2002733	V	147,-			
205/50	R 14					L050	4718477	123,-							
205/55	R 14		4025	4716946	146,-	L065	4718479	123,-	4025	4716959		80,-			



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/60	R	14	N889	4716730		339,-				0077	48479	205,-			
205/65	R	14	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0082	48482	205,-			
205/70	R	14	N890	4716731		339,-	H109	4718373	151,-	0084	48484	227,-			
205/75	R	14	N891	4716732		349,-				0089	48489	227,-			
205/75	R	14											0133	19633	474,-
205/80	R	14	N892	4716733		349,-							0138	19638	484,-
205/80	R	14													
215/60	R	14	N890	4716731		339,-	H107	4718371	151,-	0084	48484	227,-			
215/65	R	14	N890	4716731		339,-									
215/70	R	14	N891	4716732		349,-				0089	48489	227,-			
215/70	R	14											0133	19633	474,-
215/75	R	14	N892	4716733		349,-							0139	19639	484,-
215/80	R	14	N893	4716734		373,-							0139	19639	484,-
225/55	R	14	N889	4716730		339,-									
225/60	R	14	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0084	48484	227,-			
225/70	R	14	N892	4716733		349,-				0093	48493	227,-			
225/70	R	14											0138	19638	484,-
225/75	R	14	N893	4716734		373,-				0094	48494	227,-			
235/60	R	14	N890	4716731		339,-									
235/70	R	14	N892	4716733		349,-									
245/50	R	14	N889	4716730		339,-				0084	48484	227,-			
245/60	R	14	N891	4716732		349,-									
255/60	R	14	N891	4716732		349,-									
265/60	R	14	N892	4716733		349,-									
15"															
8.00/75	R	15											0139	19639	484,-
8.15	R	15	SE										0143	19643	556,-
8.25	R	15											0160	19660	556,-
8.25	R	15	SE										0141	19641	515,-
9	R	15											0141	19641	515,-
23X12.50	-	15	Golf												
28X9	-	15	SE										0143	19643	556,-
29X9.50	-	15											0135	19642	556,-
30X9.50	-	15											0135	19642	556,-
31X10.50	-	15											0141	19641	515,-
31X13.50	-	15											0160	19660	556,-
32X11.50	-	15											0159	19658	752,-
33X9.50	-	15											0160	19660	556,-
33X12.50	-	15											0666	19666	752,-
35X15.50	-	15											0178	19678	989,-
125/80	R	15													
135/70	R	15													
135/80	R	15								0015	48415	172,-			
145/65	R	15								0014	48414	172,-			
145/80	R	15													
155/55	R	15													
155/60	R	15								0014	48414	172,-			
155/65	R	15								0015	48415	172,-			

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
205/60	R 14		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
205/65	R 14		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
205/70	R 14		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
205/75	R 14		4045	4716950	169,-				4045	4716963		84,-			
205/75	R 14								0133	2002733	V	147,-			
205/80	R 14		4050	4716951	169,-				4050	4716964		84,-			
205/80	R 14								0138	2002738	V	147,-			
215/60	R 14		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
215/65	R 14		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
215/70	R 14		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
215/70	R 14								0133	2002733	V	147,-			
215/75	R 14								0139	2002739	V	183,-			
215/80	R 14								0139	2002739	V	183,-	M139	4717305	690,-
225/55	R 14		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
225/60	R 14		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
225/70	R 14		4050	4716951	169,-	L110	4718484	144,-	4050	4716964		84,-			
225/70	R 14								0138	2002738	V	147,-			
225/75	R 14														
235/60	R 14					L100	4718483	139,-							
235/70	R 14		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
245/50	R 14		4040	4716949	169,-				4040	4716962		82,-			
245/60	R 14					L120	4718485	144,-							
255/60	R 14		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
265/60	R 14														
15"															
8.00/75	R 15								0139	2002739	V	183,-			
8.15	R 15	SE							0143	2002743	V	190,-			
8.25	R 15								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
8.25	R 15	SE													
9	R 15								0141	2002741	V	190,-			
23X12.50	- 15	Golf							0126	2002728	V	121,-			
28X9	- 15	SE							0143	2002743	V	190,-			
29X9.50	- 15														
30X9.50	- 15								0142	2002742	V	190,-			
31X10.50	- 15								0141	2002741	V	190,-			
31X13.50	- 15								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
32X11.50	- 15														
33X9.50	- 15								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
33X12.50	- 15														
35X15.50	- 15												0178	19178	1.669,-
125/80	R 15					L040	4718475	111,-							
135/70	R 15					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
135/80	R 15					L040	4718475	111,-	4015	4716957		80,-			
145/65	R 15					L030	4718474	111,-	4010	4716956		77,-			
145/80	R 15		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
155/55	R 15					L030	4718474	111,-							
155/60	R 15					L040	4718475	111,-	4010	4716956		77,-			
155/65	R 15					L045	4718476	111,-	4015	4716957		80,-			



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
155/70	R	15								0073	48473	205,-			
155/80	R	15								0005	48404	205,-			
165/50	R	15													
165/60	R	15													
165/65	R	15								0073	48473	205,-			
165/70	R	15													
165/80	R	15	N891	4716732		349,-				0077	48479	205,-			
175/50	R	15	N887	4718068		339,-	H101	4718365	122,-	0014	48414	172,-			
175/55	R	15	N888	4718069		339,-	H103	4718367	131,-	0073	48473	205,-			
175/60	R	15	N888	4718069		339,-				0073	48473	205,-			
175/65	R	15	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0813	4716674	294,-			
175/70	R	15	N890	4716731		339,-				0077	48479	205,-			
175/80	R	15	N891	4716732		349,-				0082	48482	205,-			
175/80	R	15													
185/50	R	15	N887	4718068		339,-									
185/55	R	15	N888	4718069		339,-	H105	4718369	131,-	0076	48476	205,-			
185/60	R	15	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0078	48478	205,-			
185/65	R	15	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0077	48479	205,-			
185/70	R	15	N891	4716732		349,-				0082	48482	205,-			
185/75	R	15	N892	4716733		349,-				0082	48482	205,-			
185/80	R	15	N893	4716734		373,-				0084	48484	227,-			
195/45	R	15	N887	4718068		339,-	H101	4718365	122,-						
195/50	R	15	N888	4718069		339,-	H103	4718367	131,-	0076	48476	205,-			
195/55	R	15	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0078	48478	205,-			
195/60	R	15	N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0077	48479	205,-			
195/65	R	15	N890	4716731		339,-	H109	4718373	151,-	0082	48482	205,-			
195/70	R	15	N891	4716732		349,-	H111	4718375	162,-	0084	48484	227,-			
195/70	R	15											0131	4715833	474,-
195/75	R	15	N892	4716733		349,-							0138	19638	484,-
195/80	R	15	N893	4716734		373,-							0138	19638	484,-
205/45	R	15													
205/50	R	15	N888	4718069		339,-	H105	4718369	131,-	0078	48478	205,-			
205/55	R	15	N889	4716730		339,-	H107	4718371	151,-	0077	48479	205,-			
205/60	R	15	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0082	48482	205,-			
205/60	R	15													
205/65	R	15	N890	4716731		339,-	H110	4718374	162,-	0084	48484	227,-			
205/65	R	15											0131	4715833	474,-
205/70	R	15	N891	4716732		349,-				0089	48489	227,-			
205/70	R	15											0133	19633	474,-
205/75	R	15	N892	4716733		349,-							0138	19638	484,-
205/80	R	15	N893	4716734		373,-							0139	19639	484,-
215/45	R	15													
215/50	R	15	N888	4718069		339,-	H107	4718371	151,-	0077	48479	205,-			
215/60	R	15	N890	4716731		339,-	H109	4718373	151,-	0084	48484	227,-			
215/65	R	15	N891	4716732		349,-	H111	4718375	162,-	0092	48492	227,-			
215/65	R	15											0133	19633	474,-
215/70	R	15	N892	4716733		349,-				0093	48493	227,-			
215/70	R	15											0138	19638	484,-
215/75	R	15	N893	4716734		373,-				0094	48494	227,-	0139	19639	484,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
155/70	R 15		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
155/80	R 15		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
165/50	R 15					L030	4718474	111,-							
165/60	R 15		4020	4716945	146,-	L045	4718476	111,-	4020	4716958		80,-			
165/65	R 15		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
165/70	R 15		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
165/80	R 15		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
175/50	R 15					L045	4718476	111,-	4015	4716957		80,-			
175/55	R 15		4020	4716945	146,-	L045	4718476	111,-	4020	4716958		80,-			
175/60	R 15		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
175/65	R 15		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
175/70	R 15		4030	4716947	146,-	L065	4718479	123,-	4030	4716960		82,-			
175/80	R 15		4040	4716949	169,-	L080	4718481	139,-	4040	4716962		82,-			
175/80	R 15								0126	2002728	V	121,-			
185/50	R 15		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
185/55	R 15		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
185/60	R 15		4025	4716946	146,-	L065	4718479	123,-	4025	4716959		80,-			
185/65	R 15		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
185/70	R 15		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
185/75	R 15		4040	4716949	169,-				4040	4716962		82,-			
185/80	R 15		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
195/45	R 15		4020	4716945	146,-	L050	4718477	123,-	4020	4716958		80,-			
195/50	R 15		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
195/55	R 15		4025	4716946	146,-	L065	4718479	123,-	4025	4716959		80,-			
195/60	R 15		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
195/65	R 15		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
195/70	R 15		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
195/70	R 15								0131	2002729	V	121,-			
195/75	R 15					L100	4718483	139,-	0138	2002738	V	147,-			
195/80	R 15								0138	2002738	V	147,-			
205/45	R 15					L050	4718477	123,-							
205/50	R 15		4030	4716947	146,-	L065	4718479	123,-	4030	4716960		82,-			
205/55	R 15		4035	4716948	169,-	L070	4718480	139,-	4035	4716961		82,-			
205/60	R 15		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
205/60	R 15								0126	2002728	V	121,-			
205/65	R 15		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
205/65	R 15								0131	2002729	V	121,-			
205/70	R 15		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
205/70	R 15								0133	2002733	V	147,-			
205/75	R 15								0138	2002738	V	147,-			
205/80	R 15								0139	2002739	V	183,-			
215/45	R 15					L060	4718478	123,-							
215/50	R 15		4035	4716948	169,-	L070	4718480	139,-	4035	4716961		82,-			
215/60	R 15		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
215/65	R 15		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
215/65	R 15								0133	2002733	V	147,-			
215/70	R 15		4055	4716952	180,-	L110	4718484	144,-	4055	4716965		88,-			
215/70	R 15								0138	2002738	V	147,-	M138	4717304	690,-
215/75	R 15								0139	2002739	V	183,-			

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59

V = verstärkt / reinforced



			RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/80	R	15	N894	4716735		373,-									
215/80	R	15	S897	4717310	V	443,-							0143	19643	556,-
225/45	R	15													
225/50	R	15	N889	4716730		339,-	H107	4718371	151,-	0082	48482	205,-			
225/55	R	15	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0084	48484	227,-			
225/60	R	15	N891	4716732		349,-	H110	4718374	162,-	0089	48489	227,-			
225/65	R	15	N892	4716733		349,-	H111	4718375	162,-	0093	48493	227,-			
225/70	R	15	N893	4716734		373,-				0094	48494	227,-			
225/70	R	15	S896	4717301	V	443,-							0139	19639	484,-
225/75	R	15	N894	4716735		373,-									
225/75	R	15	S897	4717310	V	443,-							0143	19643	556,-
225/75	R	15	SE										0143	19643	556,-
235/55	R	15	N890	4716731		339,-				0089	48489	227,-			
235/60	R	15	N891	4716732		349,-				0093	48493	227,-			
235/70	R	15	N893	4716734		373,-							0143	19643	556,-
235/75	R	15	N894	4716735		373,-									
235/75	R	15	S898	4717311	V	443,-							0135	19642	556,-
240/60	R	15	N891	4716732		349,-									
245/50	R	15	N889	4716730		339,-									
245/60	R	15	N892	4716733		349,-				0095	48495	227,-			
245/70	R	15	N894	4716735		373,-									
245/70	R	15	S897	4717310	V	443,-									
255/45	R	15	N889	4716730		339,-				0089	48489	227,-			
255/60	R	15	N892	4716733		349,-							0139	19639	484,-
255/70	R	15	N894	4716735		373,-									
255/70	R	15	S898	4717311	V	443,-							0135	19642	556,-
255/75	R	15											0141	19641	515,-
265/50	R	15	N891	4716732		349,-									
265/70	R	15	N899	4718010		396,-							0141	19641	515,-
265/75	R	15											0164	19657	587,-
275/50	R	15	N891	4716732		349,-									
275/60	R	15	S897	4717310	V	443,-							0150	19650	515,-
275/70	R	15											0164	19657	587,-
285/70	R	15											0160	19660	556,-
295/50	R	15	N892	4716733		349,-							0150	19650	515,-
300	R	15											0160	19660	556,-
300	R	15	IC12										0160	19660	556,-
300	R	15	IC40										0160	19660	556,-
320/55	R	15											0141	19641	515,-
15.3"															
10.00/75	R	15.3											0141	19641	515,-
10.00/75	R	15.3	AS										0141	19641	515,-
11.5/80	R	15.3											0161	19661	752,-
15.5"															
350/70	R	15.5											0177	19677	989,-
400	R	15.5											0177	19677	989,-
400/60	R	15.5											0177	19677	989,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/80	R 15														
215/80	R 15								0143	2002743	V	190,-			
225/45	R 15		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
225/50	R 15		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
225/55	R 15		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
225/60	R 15		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
225/65	R 15		4050	4716951	169,-	L120	4718485	144,-	4050	4716964		84,-			
225/70	R 15		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
225/70	R 15								0139	2002739	V	183,-	M139	4717305	690,-
225/75	R 15														
225/75	R 15								0143	2002743	V	190,-			
225/75	R 15	SE							0143	2002743	V	190,-			
235/55	R 15		4050	4716951	169,-	L110	4718484	144,-	4050	4716964		84,-			
235/60	R 15		4055	4716952	180,-	L120	4718485	144,-	4055	4716965		88,-			
235/70	R 15					L130	4718486	146,-	0143	2002743	V	190,-			
235/75	R 15														
235/75	R 15								0142	2002742	V	190,-			
240/60	R 15														
245/50	R 15		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
245/60	R 15		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
245/70	R 15														
245/70	R 15														
255/45	R 15		4045	4716950	169,-				4045	4716963		84,-			
255/60	R 15					L140	4718487	146,-	0139	2002739	V	183,-			
255/70	R 15														
255/70	R 15								0142	2002742	V	190,-			
255/75	R 15								0141	2002741	V	190,-			
265/50	R 15					L130	4718486	146,-							
265/70	R 15								0141	2002741	V	190,-			
265/75	R 15								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
275/50	R 15					L140	4718487	146,-							
275/60	R 15								0142	2002742	V	190,-			
275/70	R 15												0164	4717005	829,-
285/70	R 15								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
295/50	R 15														
300	R 15								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
300	R 15	IC12							0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
300	R 15	IC40							0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
320/55	R 15														
15.3"															
10.00/75	R 15.3														
10.00/75	R 15.3	AS													
11.5/80	R 15.3												M161	4714024	922,-
15.5"															
350/70	R 15.5												0177	19177	1.535,-
400	R 15.5												0177	19177	1.535,-
400/60	R 15.5												0177	19177	1.535,-



			RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V				RUDinnov8 HYBRID			RUDmatic® CLASSIC			RUDmatic® CLASSIC V		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
16"															
6.50	R 16												0139	19639	484,-
6.95	R 16												0133	19633	474,-
7.00	R 16												0135	19642	556,-
7.50	R 16												0141	19641	515,-
175/60	R 16		N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0813	4716674	294,-			
175/70	R 16		N891	4716732		349,-									
175/75	R 16		N891	4716732		349,-							0133	19633	474,-
175/80	R 16		N892	4716733		349,-							0133	19633	474,-
185/50	R 16		N888	4718069		339,-	H105	4718369	131,-						
185/55	R 16		N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0077	48479	205,-			
185/60	R 16		N889	4716730		339,-				0082	48482	205,-			
185/65	R 16		N891	4716732		349,-									
185/75	R 16		N892	4716733		349,-							0133	19633	474,-
185/80	R 16		N893	4716734		373,-							0138	19638	484,-
195/45	R 16		N888	4718069		339,-	H104	4718368	131,-	0076	48476	205,-			
195/50	R 16		N889	4716730		339,-	H106	4718370	131,-	0078	48478	205,-			
195/55	R 16	bis 5,5"	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0077	48479	205,-			
195/55	R 16	ab 6" MO +	N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0082	48482	205,-			
195/60	R 16		N890	4716731		339,-	H109	4718373	151,-	0082	48482	205,-			
195/65	R 16		N891	4716732		349,-	H111	4718375	162,-	0084	48484	227,-			
195/65	R 16												0133	19633	474,-
195/70	R 16		N892	4716733		349,-							0138	19638	484,-
195/75	R 16		S896	4717301	V	443,-							0138	19638	484,-
195/80	R 16		N894	4716735		373,-									
195/80	R 16		S897	4717310	V	443,-							0139	19639	484,-
205/40	R 16		N888	4718069		339,-									
205/45	R 16		N888	4718069		339,-	H105	4718369	131,-	0078	48478	205,-			
205/50	R 16		N889	4716730		339,-	H107	4718371	151,-	0077	48479	205,-			
205/55	R 16		N890	4716731		339,-	H109	4718373	151,-	0084	48484	227,-			
205/60	R 16	bis 6"	N891	4716732		349,-	H110	4718374	162,-	0084	48484	227,-			
205/60	R 16	ab 6,5"	N891	4716732		349,-	H110	4718374	162,-	0089	48489	227,-			
205/65	R 16						H111	4718375	162,-	0092	48492	227,-			
205/65	R 16		S895	4717300	V	443,-							0133	19633	474,-
205/70	R 16		N893	4716734		373,-							0139	19639	484,-
205/70	R 16														
205/75	R 16		S894	4717999	V	443,-							0139	19639	484,-
205/80	R 16		N894	4716735		373,-									
205/80	R 16		S898	4717311	V	443,-							0143	19643	556,-
215/40	R 16		N888	4718069		339,-				0014	48414	172,-			
215/45	R 16		N889	4716730		339,-	H107	4718371	151,-	0077	48479	205,-			
215/50	R 16		N889	4716730		339,-	H108	4718372	151,-	0082	48482	205,-			
215/55	R 16		N890	4716731		339,-	H109	4718373	151,-	0089	48489	227,-			
215/60	R 16		N891	4716732		349,-	H111	4718375	162,-	0092	48492	227,-			
215/65	R 16		S895	4717300	V	443,-	H112	4718376	162,-	0094	48494	227,-			
215/65	R 16												0139	19639	484,-
215/70	R 16									0095	48495	227,-			
215/70	R 16		S896	4717301	V	443,-							0139	19639	484,-



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
16"															
6.50	R 16								0139	2002739	V	183,-			
6.95	R 16								0133	2002733	V	147,-			
7.00	R 16														
7.50	R 16								0141	2002741	V	190,-			
175/60	R 16		4025	4716946	146,-				4025	4716959		80,-			
175/70	R 16														
175/75	R 16								0133	2002733	V	147,-			
175/80	R 16								0133	2002733	V	147,-			
185/50	R 16		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
185/55	R 16		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
185/60	R 16		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
185/65	R 16		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
185/75	R 16								0133	2002733	V	147,-			
185/80	R 16								0138	2002738	V	147,-			
195/45	R 16		4025	4716946	146,-	L060	4718478	123,-	4025	4716959		80,-			
195/50	R 16		4030	4716947	146,-	L065	4718479	123,-	4030	4716960		82,-			
195/55	R 16	bis 5,5"	4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
195/55	R 16	ab 6" + MO	4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
195/60	R 16		4040	4716949	169,-	L080	4718481	139,-	4040	4716962		82,-			
195/65	R 16		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
195/65	R 16								0133	2002733	V	147,-			
195/70	R 16								0138	2002738	V	147,-			
195/75	R 16								0138	2002738	V	147,-	M138	4717304	690,-
195/80	R 16														
195/80	R 16								0139	2002739	V	183,-			
205/40	R 16														
205/45	R 16		4025	4716946	146,-	L065	4718479	123,-	4025	4716959		80,-			
205/50	R 16		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
205/55	R 16		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
205/60	R 16	bis 6"	4045	4716950	169,-	L090	4718482	139,-	4045	4716963		84,-			
205/60	R 16	ab 6,5"	4045	4716950	169,-	L090	4718482	139,-	4045	4716963		84,-			
205/65	R 16		4050	4716951	169,-	L110	4718484	144,-	4050	4716964		84,-			
205/65	R 16								0133	2002733	V	147,-	M138	4717304	690,-
205/70	R 16		4050	4716951	169,-				4050	4716964		84,-			
205/70	R 16								0139	2002739	V	183,-			
205/75	R 16								0139	2002739	V	183,-	M139	4717305	690,-
205/80	R 16														
205/80	R 16								0143	2002743	V	190,-			
215/40	R 16		4025	4716946	146,-	L065	4718479	123,-	4025	4716959		80,-			
215/45	R 16		4030	4716947	146,-	L080	4718481	139,-	4030	4716960		82,-			
215/50	R 16		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
215/55	R 16		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
215/60	R 16		4050	4716951	169,-	L110	4718484	144,-	4050	4716964		84,-			
215/65	R 16		4055	4716952	180,-	L120	4718485	144,-	4055	4716965		88,-	M139	4717305	690,-
215/65	R 16								0139	2002739	V	183,-			
215/70	R 16		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
215/70	R 16								0139	2002739	V	183,-			



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/75	R	16	N894	4716735		373,-									
215/75	R	16	S897	4717310	V	443,-							0143	19643	556,-
215/80	R	16	N899	4718010		396,-							0135	19642	556,-
215/85	R	16											0135	19642	556,-
220/60	R	16													
225/45	R	16	N889	4716730		339,-									
225/50	R	16	N890	4716731		339,-	H108	4718372	151,-	0089	48489	227,-			
225/55	R	16	N891	4716732		349,-	H111	4718375	162,-	0092	48492	227,-			
225/60	R	16	N892	4716733		349,-	H111	4718375	162,-	0094	48494	227,-			
225/60	R	16											0138	19638	484,-
225/65	R	16								0095	48495	227,-			
225/65	R	16	S896	4717301	V	443,-							0139	19639	484,-
225/70	R	16	N894	4716735		373,-									
225/70	R	16	S897	4717310	V	443,-							0143	19643	556,-
225/75	R	16	N899	4718010		396,-									
225/75	R	16	S899	4718187	V	443,-							0135	19642	556,-
235/50	R	16	N890	4716731		339,-				0089	48489	227,-			
235/55	R	16	N891	4716732		349,-				0093	48493	227,-			
235/60	R	16					H112	4718376	162,-	0095	48495	227,-			
235/60	R	16	S896	4717301	V	443,-							0139	19639	484,-
235/65	R	16	S894	4717999	V	443,-							0143	19643	556,-
235/70	R	16	N894	4716735		373,-				0755	4716134	302,-			
235/70	R	16	S897	4717310	V	443,-							0135	19642	556,-
235/75	R	16											0135	19642	556,-
235/80	R	16											0141	19641	515,-
235/85	R	16											0164	19657	587,-
245/45	R	16	N889	4716730		339,-				0089	48489	227,-			
245/50	R	16	N891	4716732		349,-				0093	48493	227,-			
245/55	R	16	N892	4716733		349,-				0095	48495	227,-			
245/60	R	16	N893	4716734		373,-									
245/70	R	16	N899	4718010		396,-							0135	19642	556,-
245/75	R	16											0141	19641	515,-
245/80	R	16											0164	19657	587,-
255/35	R	16	N888	4718069		339,-									
255/50	R	16	N891	4716732		349,-									
255/55	R	16	N891	4716732		349,-									
255/60	R	16	S897	4717310	V	443,-							0150	19650	515,-
255/65	R	16	S898	4717311	V	443,-				0756	4714329	302,-	0141	19641	515,-
255/70	R	16											0141	19641	515,-
255/75	R	16											0164	19657	587,-
255/85	R	16											0161	19661	752,-
265/60	R	16	S897	4717310	V	443,-							0150	19650	515,-
265/70	R	16											0164	19657	587,-
265/75	R	16											0160	19660	556,-
265/85	R	16											0161	19661	752,-
275/70	R	16											0164	19657	587,-
280/70	R	16											0159	19658	752,-
285/65	R	16											0164	19657	587,-



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
215/75	R 16														
215/75	R 16								0143	2002743	V	190,-	M135	4717307	690,-
215/80	R 16								0142	2002742	V	190,-			
215/85	R 16														
220/60	R 16		4050	4716951	169,-				4050	4716964		84,-			
225/45	R 16		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
225/50	R 16		4040	4716949	169,-	L100	4718483	139,-	4040	4716962		82,-			
225/55	R 16		4050	4716951	169,-	L110	4718484	144,-	4050	4716964		84,-			
225/60	R 16		4055	4716952	180,-	L120	4718485	144,-	4055	4716965		88,-			
225/60	R 16								0138	2002738	V	147,-	M138	4717304	690,-
225/65	R 16		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
225/65	R 16								0139	2002739	V	183,-	M139	4717305	690,-
225/70	R 16														
225/70	R 16								0143	2002743	V	190,-	M143	4717308	711,-
225/75	R 16														
225/75	R 16								0142	2002742	V	190,-	M142	4718054	721,-
235/50	R 16		4050	4716951	169,-	L110	4718484	144,-	4050	4716964		84,-			
235/55	R 16		4055	4716952	180,-				4055	4716965		88,-			
235/60	R 16		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
235/60	R 16								0139	2002739	V	183,-			
235/65	R 16								0143	2002743	V	190,-	M143	4717308	711,-
235/70	R 16														
235/70	R 16								0142	2002742	V	190,-			
235/75	R 16								0142	2002742	V	190,-			
235/80	R 16								0141	2002741	V	190,-			
235/85	R 16								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
245/45	R 16		4045	4716950	169,-	L110	4718484	144,-	4045	4716963		84,-			
245/50	R 16		4055	4716952	180,-	L120	4718485	144,-	4055	4716965		88,-			
245/55	R 16		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
245/60	R 16														
245/70	R 16								0142	2002742	V	190,-			
245/75	R 16								0141	2002741	V	190,-			
245/80	R 16												0164	4717005	829,-
255/35	R 16														
255/50	R 16		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
255/55	R 16														
255/60	R 16								0142	2002742	V	190,-			
255/65	R 16								0141	2002741	V	190,-			
255/70	R 16								0141	2002741	V	190,-			
255/75	R 16								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
255/85	R 16												M161	4714024	922,-
265/60	R 16														
265/70	R 16								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
265/75	R 16								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
265/85	R 16												M161	4714024	922,-
275/70	R 16								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
280/70	R 16														
285/65	R 16												0164	4717005	829,-



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
285/75	R	16											0161	19661	752,-
305/70	R	16											0161	19661	752,-
315/55	R	16	N899	4718010		396,-							0164	19657	587,-
315/80	R	16											0177	19677	989,-
16.5"															
285/85	R	16.5											0163	19663	783,-
17"															
15.0/55	R	17	AS										0177	19677	989,-
185/50	R	17		N889	4716730	339,-									
195/55	R	17		N890	4716731	339,-	H109	4718373	151,-	0082	48482	205,-			
205/40	R	17		N889	4716730	339,-	H107	4718371	151,-						
205/45	R	17		N889	4716730	339,-	H107	4718371	151,-	0077	48479	205,-			
205/50	R	17		N890	4716731	339,-	H109	4718373	151,-	0084	48484	227,-			
205/55	R	17		N891	4716732	349,-	H111	4718375	162,-						
205/60	R	17		N892	4716733	349,-				0093	48493	227,-			
205/65	R	17		N893	4716734	373,-				5096	4717091	302,-			
215/40	R	17		N889	4716730	339,-	H107	4718371	151,-	0077	48479	205,-			
215/45	R	17		N889	4716730	339,-	H108	4718372	151,-	0084	48484	227,-			
215/50	R	17		N891	4716732	349,-	H110	4718374	162,-	0089	48489	227,-			
215/55	R	17		N891	4716732	349,-	H111	4718375	162,-	0093	48493	227,-			
215/60	R	17		N893	4716734	373,-				0094	48494	227,-			
215/60	R	17		S896	4717301	V 443,-							0139	19639	484,-
215/65	R	17		N893	4716734	373,-									
215/65	R	17		S897	4717310	V 443,-							0139	19639	484,-
225/40	R	17													
225/45	R	17		N890	4716731	339,-	H109	4718373	151,-	0089	48489	227,-			
225/50	R	17		N891	4716732	349,-	H111	4718375	162,-	0092	48492	227,-			
225/55	R	17		N892	4716733	349,-	H112	4718376	162,-	0095	48495	227,-	0139	19639	484,-
225/55	R	17		N892	4716733	349,-	H112	4718376	162,-	0095	48495	227,-	0139	19639	484,-
225/60	R	17		S896	4717301	V 443,-				0095	48495	227,-			
225/65	R	17		N894	4716735	373,-									
225/65	R	17		S897	4717310	V 443,-							0143	19643	556,-
225/70	R	17		N899	4718010	396,-							0135	19642	556,-
235/40	R	17		N889	4716730	339,-									
235/45	R	17		N890	4716731	339,-	H109	4718373	151,-	0092	48492	227,-			
235/50	R	17		N891	4716732	349,-				0094	48494	227,-			
235/55	R	17								0095	48495	227,-			
235/55	R	17		S896	4717301	V 443,-							0139	19639	484,-
235/60	R	17								5143	4717112	323,-			
235/60	R	17		S894	4717999	V 443,-							0143	19643	556,-
235/65	R	17		N894	4716735	373,-				0755	4716134	302,-			
235/65	R	17		S897	4717310	V 443,-							0135	19642	556,-
235/70	R	17											0135	19642	556,-
235/75	R	17											0141	19641	515,-
245/40	R	17		N890	4716731	339,-				0089	48489	227,-			
245/45	R	17		N891	4716732	349,-				0093	48493	227,-			



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
285/75	R 16												M161	4714024	922,-
305/70	R 16												M161	4714024	922,-
315/55	R 16												0164	4717005	829,-
315/80	R 16												0177	19177	1.535,-
16.5"															
285/85	R 16.5														
17"															
15.0/55	R 17	AS											0177	19177	1.535,-
185/50	R 17														
195/55	R 17		4040	4716949	169,-				4040	4716962		82,-			
205/40	R 17		4030	4716947	146,-	L070	4718480	139,-	4030	4716960		82,-			
205/45	R 17		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
205/50	R 17		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
205/55	R 17		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
205/60	R 17		4050	4716951	169,-				4050	4716964		84,-			
205/65	R 17		4055	4716952	180,-				4055	4716965		88,-			
215/40	R 17		4035	4716948	169,-	L080	4718481	139,-	4035	4716961		82,-			
215/45	R 17		4035	4716948	169,-	L090	4718482	139,-	4035	4716961		82,-			
215/50	R 17		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
215/55	R 17		4050	4716951	169,-	L120	4718485	144,-	4050	4716964		84,-			
215/60	R 17		4055	4716952	180,-	L130	4718486	146,-	4055	4716965		88,-			
215/60	R 17								0139	2002739	V	183,-			
215/65	R 17		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
215/65	R 17								0139	2002739	V	183,-			
225/40	R 17					L080	4718481	139,-							
225/45	R 17		4040	4716949	169,-	L100	4718483	139,-	4040	4716962		82,-			
225/50	R 17		4050	4716951	169,-	L120	4718485	144,-	4050	4716964		84,-			
225/55	R 17		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	0139	2002739	V	183,-	M139	4717305	690,-
225/55	R 17		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-	M139	4717305	690,-
225/60	R 17		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
225/65	R 17		4065	4716954	180,-				4065	4716967		88,-			
225/65	R 17								0143	2002743	V	190,-	M143	4717308	711,-
225/70	R 17								0142	2002742	V	190,-			
235/40	R 17		4040	4716949	169,-	L090	4718482	139,-	4040	4716962		82,-			
235/45	R 17		4045	4716950	169,-	L110	4718484	144,-	4045	4716963		84,-			
235/50	R 17		4055	4716952	180,-	L130	4718486	146,-	4055	4716965		88,-			
235/55	R 17		4060	4716953	180,-	L140	4718487	146,-	4060	4716966		88,-			
235/55	R 17								0139	2002739	V	183,-			
235/60	R 17		4065	4716954	180,-				4065	4716967		88,-			
235/60	R 17								0143	2002743	V	190,-	M143	4717308	711,-
235/65	R 17														
235/65	R 17								0142	2002742	V	190,-			
235/70	R 17								0142	2002742	V	190,-			
235/75	R 17								0141	2002741	V	190,-			
245/40	R 17		4045	4716950	169,-	L110	4718484	144,-	4045	4716963		84,-			
245/45	R 17		4055	4716952	180,-	L120	4718485	144,-	4055	4716965		88,-			



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
245/50	R 17		N892	4716733		349,-				0095	48495	227,-			
245/55	R 17		N893	4716734		373,-									
245/65	R 17		N899	4718010		396,-							0135	19642	556,-
245/70	R 17												0141	19641	515,-
255/40	R 17		N890	4716731		339,-				0093	48493	227,-			
255/45	R 17		N891	4716732		349,-									
255/50	R 17		N892	4716733		349,-									
255/60	R 17		S898	4717311	V	443,-				0756	4714329	302,-	0141	19641	515,-
255/65	R 17												0141	19641	515,-
255/75	R 17												0160	19660	556,-
265/40	R 17		N891	4716732		349,-									
265/60	R 17		N899	4718010		396,-							0164	19657	587,-
265/65	R 17		S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
265/65	R 17	Dunlop											0141	19641	515,-
265/70	R 17												0160	19660	556,-
275/40	R 17														
275/45	R 17		N892	4716733		349,-									
275/55	R 17		N894	4716735		373,-									
275/55	R 17		S898	4717311	V	443,-									
275/65	R 17												0164	19657	587,-
285/60	R 17												0164	19657	587,-
285/70	R 17												0161	19661	752,-
17.5"															
7	R 17.5												0143	19643	556,-
8	R 17.5												0141	19641	515,-
8.5	R 17.5												0164	19657	587,-
9.5	R 17.5												0160	19660	556,-
10	R 17.5												0161	19661	752,-
205/65	R 17.5												0139	19639	484,-
205/75	R 17.5												0135	19642	556,-
215/75	R 17.5												S150	4717076	567,-
225/75	R 17.5												0141	19641	515,-
235/75	R 17.5												0164	19657	587,-
245/70	R 17.5												0164	19657	587,-
255/75	R 17.5												0159	19658	752,-
265/70	R 17.5												0160	19660	556,-
18"															
12.5	R 18	AS											0188	19688	989,-
13.0/65	R 18												0177	19677	989,-
15.5/55	R 18												0177	19677	989,-
205/40	R 18														
205/45	R 18														
215/40	R 18														
215/45	R 18		N891	4716732		349,-	H110	4718374	162,-	0089	48489	227,-			
215/50	R 18		N892	4716733		349,-				0094	48494	227,-			
215/55	R 18		N893	4716734		373,-				0095	48495	227,-			
225/35	R 18		N889	4716730		339,-									

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
245/50	R 17		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
245/55	R 17		4065	4716954	180,-				4065	4716967		88,-			
245/65	R 17								0142	2002742	V	190,-			
245/70	R 17								0141	2002741	V	190,-			
255/40	R 17		4055	4716952	180,-	L120	4718485	144,-	4055	4716965		88,-			
255/45	R 17		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
255/50	R 17								0142	2002742	V	190,-			
255/60	R 17								0141	2002741	V	190,-			
255/65	R 17								0141	2002741	V	190,-			
255/75	R 17								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
265/40	R 17					L130	4718486	146,-							
265/60	R 17								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
265/65	R 17								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
265/65	R 17	Dunlop							0141	2002741	V	190,-			
265/70	R 17								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
275/40	R 17					L140	4718487	146,-							
275/45	R 17														
275/55	R 17														
275/55	R 17														
275/65	R 17								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
285/60	R 17								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
285/70	R 17														
17.5"															
7	R 17.5								0143	2002743	V	190,-			
8	R 17.5								0141	2002741	V	190,-			
8.5	R 17.5								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
9.5	R 17.5								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
10	R 17.5												M161	4714024	922,-
205/65	R 17.5								0139	2002739	V	183,-			
205/75	R 17.5								0142	2002742	V	190,-	M142	4718054	721,-
215/75	R 17.5								0142	2002742	V	190,-	M141	4717306	711,-
225/75	R 17.5								0141	2002741	V	190,-	M141	4717306	711,-
235/75	R 17.5								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
245/70	R 17.5								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
255/75	R 17.5														
265/70	R 17.5								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
18"															
12.5	R 18	AS													
13.0/65	R 18												0177	19177	1.535,-
15.5/55	R 18												0177	19177	1.535,-
205/40	R 18		4035	4716948	169,-				4035	4716961		82,-			
205/45	R 18					L090	4718482	139,-							
215/40	R 18		4040	4716949	169,-	L100	4718483	139,-	4040	4716962		82,-			
215/45	R 18		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
215/50	R 18		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
215/55	R 18		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
225/35	R 18														



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
225/40	R	18	N890	4716731		339,-	H109	4718373	151,-	0089	48489	227,-			
225/45	R	18	N891	4716732		349,-	H111	4718375	162,-	0092	48492	227,-			
225/50	R	18	N892	4716733		349,-									
225/55	R	18	N893	4716734		373,-				0095	48495	227,-			
225/55	R	18											0139	19639	484,-
225/60	R	18	N894	4716735		373,-							0143	19643	556,-
225/60	R	18	S897	4717310	V	443,-							0143	19643	556,-
225/65	R	18	S897	4717310	V	443,-							0135	19642	556,-
235/35	R	18													
235/40	R	18	N891	4716732		349,-				0092	48492	227,-			
235/45	R	18	N891	4716732		349,-				0094	48494	227,-			
235/50	R	18	N893	4716734		373,-				0095	48495	227,-			
235/55	R	18	N894	4716735		373,-									
235/55	R	18											0143	19643	556,-
235/60	R	18	N894	4716735		373,-				0755	4716134	302,-			
235/60	R	18	S897	4717310	V	443,-							0135	19642	556,-
235/65	R	18											0135	19642	556,-
245/40	R	18	N891	4716732		349,-									
245/45	R	18	N892	4716733		349,-				0095	48495	227,-			
245/50	R	18	N893	4716734		373,-									
255/35	R	18	N890	4716731		339,-									
255/40	R	18	N891	4716732		349,-									
255/45	R	18	N892	4716733		349,-									
255/55	R	18	S898	4717311	V	443,-				0756	4714329	302,-	0141	19641	515,-
255/60	R	18											0141	19641	515,-
265/30	R	18	N889	4716730		339,-									
265/35	R	18	N890	4716731		339,-									
265/40	R	18	N891	4716732		349,-									
265/45	R	18	N893	4716734		373,-									
265/60	R	18											0164	19657	587,-
265/65	R	18											0160	19660	556,-
275/35	R	18													
275/40	R	18	N892	4716733		349,-				0767	4718659	330,-			
275/45	R	18	N893	4716734		373,-									
275/45	R	18	S896	4717301	V	443,-									
275/60	R	18													
280/70	R	18											0161	19661	752,-
285/30	R	18													
285/35	R	18	N891	4716732		349,-									
285/45	R	18	S897	4717310	V	443,-									
285/50	R	18	N899	4718010		396,-									
285/60	R	18											0160	19660	556,-
295/30	R	18													
295/35	R	18	N892	4716733		349,-									
300/65	R	18											0161	19661	752,-
340/65	R	18											0177	19677	989,-
355/60	R	18											0177	19677	989,-
385/55	R	18											0177	19677	989,-



			RUDcompact® easy2go			RUDcompact® easytop			RUDcompact® GRIP / GRIP V				RUDmatic® MAXI		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
225/40	R 18		4045	4716950	169,-	L100	4718483	139,-	4045	4716963		84,-			
225/45	R 18		4050	4716951	169,-	L120	4718485	144,-	4050	4716964		84,-			
225/50	R 18		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
225/55	R 18		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
225/55	R 18								0139	2002739	V	183,-			
225/60	R 18								0143	2002743	V	190,-			
225/60	R 18								0143	2002743	V	190,-			
225/65	R 18								0142	2002742	V	190,-			
235/35	R 18					L090	4718482	139,-							
235/40	R 18		4050	4716951	169,-	L110	4718484	144,-	4050	4716964		84,-			
235/45	R 18		4055	4716952	180,-	L130	4718486	146,-	4055	4716965		88,-			
235/50	R 18		4060	4716953	180,-	L140	4718487	146,-	4060	4716966		88,-			
235/55	R 18		4065	4716954	180,-				4065	4716967		88,-			
235/55	R 18								0143	2002743	V	190,-			
235/60	R 18														
235/60	R 18								0142	2002742	V	190,-			
235/65	R 18								0142	2002742	V	190,-			
245/40	R 18		4055	4716952	180,-	L130	4718486	146,-	4055	4716965		88,-			
245/45	R 18		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
245/50	R 18		4065	4716954	180,-				4065	4716967		88,-			
255/35	R 18					L120	4718485	144,-							
255/40	R 18		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
255/45	R 18					L140	4718487	146,-							
255/55	R 18								0141	2002741	V	190,-			
255/60	R 18								0141	2002741	V	190,-			
265/30	R 18														
265/35	R 18					L130	4718486	146,-							
265/40	R 18					L140	4718487	146,-							
265/45	R 18														
265/60	R 18								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
265/65	R 18								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
275/35	R 18					L140	4718487	146,-							
275/45	R 18														
275/45	R 18														
275/45	R 18														
275/60	R 18								0157	2002757	V	226,-			
280/70	R 18												M161	4714024	922,-
285/30	R 18					L140	4718487	146,-							
285/35	R 18					L140	4718487	146,-							
285/45	R 18														
285/50	R 18														
285/60	R 18								0160	2002760	V	226,-	0160	4717004	850,-
295/30	R 18					L140	4718487	146,-							
295/35	R 18														
300/65	R 18												M161	4714024	922,-
340/65	R 18												0177	19177	1.535,-
355/60	R 18												0177	19177	1.535,-
385/55	R 18												0177	19177	1.535,-



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
19"															
155/70	R	19								0817	4718058	283,-			
205/55	R	19								0095	48495	227,-			
225/40	R	19													
225/45	R	19	N892	4716733		349,-									
225/45	R	19	S895	4717300	V	443,-									
225/55	R	19	N894	4716735		373,-									
225/55	R	19	S898	4717311	V	443,-									
235/35	R	19	N891	4716732		349,-									
235/40	R	19	N891	4716732		349,-									
235/45	R	19	N893	4716734		373,-				0095	48495	227,-			
235/50	R	19	N894	4716735		373,-									
235/50	R	19	S897	4717310	V	443,-									
235/55	R	19	S897	4717310	V	443,-				0755	4716134	302,-	0135	19642	556,-
235/65	R	19	S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
245/35	R	19	N891	4716732		349,-									
245/40	R	19	N892	4716733		349,-				0095	48495	227,-			
245/45	R	19	S896	4717301	V	443,-									
245/50	R	19	N894	4716735		373,-									
245/50	R	19	S897	4717310	V	443,-									
245/55	R	19	N899	4718010		396,-							0141	19641	515,-
255/35	R	19	N891	4716732		349,-									
255/40	R	19	N892	4716733		349,-									
255/40	R	19	S895	4717300	V	443,-									
255/45	R	19	N893	4716734		373,-									
255/50	R	19	S898	4717311	V	443,-				0756	4714329	302,-	0141	19641	515,-
255/55	R	19											0141	19641	515,-
255/60	R	19	S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
265/35	R	19	N892	4716733		349,-									
265/55	R	19	S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
275/30	R	19													
275/35	R	19	N892	4716733		349,-									
275/40	R	19	N893	4716734		373,-									
275/45	R	19	N894	4716735		373,-									
275/45	R	19	S898	4717311	V	443,-									
285/35	R	19	N892	4716733		349,-									
285/40	R	19	N893	4716734		373,-									
285/45	R	19	S898	4717311	V	443,-							0164	19657	587,-
295/35	R	19	N892	4716733		349,-									
295/40	R	19	N894	4716735		373,-									
295/40	R	19	S897	4717310	V	443,-									
19.5"															
8	R	19.5											0159	19658	752,-
225/70	R	19.5											0164	19657	587,-
245/70	R	19.5											0159	19658	752,-
265/70	R	19.5											0161	19661	752,-
285/70	R	19.5											0163	19663	783,-
305/70	R	19.5											0177	19677	989,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
19"															
155/70	R 19														
205/55	R 19														
225/40	R 19		4050	4716951	169,-	L120	4718485	144,-	4050	4716964		84,-			
225/45	R 19		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
225/45	R 19														
225/55	R 19														
225/55	R 19														
235/35	R 19					L110	4718484	144,-							
235/40	R 19		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
235/45	R 19		4060	4716953	180,-				4060	4716966		88,-			
235/50	R 19		4065	4716954	180,-				4065	4716967		88,-			
235/50	R 19														
235/55	R 19														
235/65	R 19								0157	2002757	V	226,-			
245/35	R 19					L130	4718486	146,-							
245/40	R 19		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
245/45	R 19														
245/50	R 19														
245/50	R 19														
245/55	R 19								0141	2002741	V	190,-			
255/35	R 19					L130	4718486	146,-							
255/40	R 19		4065	4716954	180,-	L140	4718487	146,-	4065	4716967		88,-			
255/40	R 19														
255/45	R 19														
255/50	R 19								0141	2002741	V	190,-			
255/55	R 19								0141	2002741	V	190,-			
255/60	R 19								0157	2002757	V	226,-			
265/35	R 19		4065	4716954	180,-	L140	4718487	146,-	4065	4716967		88,-			
265/55	R 19														
275/30	R 19					L140	4718487	146,-							
275/35	R 19														
275/40	R 19														
275/45	R 19														
275/45	R 19														
285/35	R 19														
285/40	R 19														
285/45	R 19												0164	4717005	829,-
295/35	R 19														
295/40	R 19														
295/40	R 19														
19.5"															
8	R 19.5														
225/70	R 19.5												0164	4717005	829,-
245/70	R 19.5												M161	4714024	922,-
265/70	R 19.5												M161	4714024	922,-
285/70	R 19.5														
305/70	R 19.5												0177	19177	1.535,-



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
20"															
8.25	R	20											0176	19676	839,-
9.00	R	20											0182	19684	989,-
11.00	R	20											0190	19690	1.040,-
12.00	R	20											0202	19702	1.040,-
13/80	R	20											0189	19689	1.040,-
195/55	R	20	N894	4716735		373,-				0095	48495	227,-			
215/45	R	20	N893	4716734		373,-				0094	48494	227,-			
235/30	R	20	N891	4716732		349,-									
235/45	R	20	N894	4716735		373,-									
235/45	R	20	S897	4717310	V	443,-									
235/55	R	20	N894	4716735		373,-							0141	19641	515,-
235/55	R	20	S898	4717311	V	443,-									
245/40	R	20	S896	4717301	V	443,-									
245/45	R	20	N894	4716735		373,-							0135	19642	556,-
245/45	R	20	S897	4717310	V	443,-							0135	19642	556,-
255/35	R	20	N892	4716733		349,-									
255/40	R	20	N893	4716734		373,-									
255/45	R	20	N894	4716735		373,-									
255/45	R	20	S898	4717311	V	443,-									
255/50	R	20											0141	19641	515,-
255/55	R	20	S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
255/65	R	20											0161	19661	752,-
265/40	R	20	N894	4716735		373,-									
265/40	R	20	S897	4717310	V	443,-									
265/45	R	20	N899	4718010		396,-							0141	19641	515,-
265/50	R	20											0141	19641	515,-
275/35	R	20	S896	4717301	V	443,-									
275/40	R	20	N894	4716735		373,-									
275/40	R	20	S898	4717311	V	443,-							0135	19642	556,-
275/45	R	20	N899	4718010		396,-									
275/50	R	20	S902	4718194	V	443,-									
275/65	R	20											0161	19661	752,-
280/80	R	20											0178	19678	989,-
285/30	R	20	N892	4716733		349,-									
285/45	R	20	S902	4718194	V	443,-									
285/50	R	20											0161	19661	752,-
285/60	R	20													
295/35	R	20	N894	4716735		373,-									
295/40	R	20	N899	4718010		396,-									
295/45	R	20	S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
300/70	R	20											0178	19678	989,-
315/35	R	20	S898	4717311	V	443,-									
320/85	R	20											0189	19689	1.040,-
360/70	R	20											0189	19689	1.040,-
360/80	R	20											0202	19702	1.040,-
365/85	R	20	Conti- HCS										M211	4718534	1.040,-
375/70	R	20											0190	19690	1.040,-

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
20"															
8.25	R 20														
9.00	R 20												0182	19184	1.669,-
11.00	R 20												0190	19190	1.813,-
12.00	R 20												M202	19202	1.813,-
13/80	R 20												0189	19189	1.813,-
195/55	R 20		4060	4716953	180,-	L130	4718486	146,-	4060	4716966		88,-			
215/45	R 20														
235/30	R 20														
235/45	R 20														
235/45	R 20														
235/55	R 20								0141	2002741	V	190,-			
235/55	R 20														
245/40	R 20														
245/45	R 20														
245/45	R 20														
255/35	R 20														
255/40	R 20														
255/45	R 20														
255/45	R 20								0142	2002742	V	190,-			
255/50	R 20								0141	2002741	V	190,-			
255/55	R 20								0157	2002757	V	226,-	0164	4717005	829,-
255/65	R 20														
265/40	R 20														
265/40	R 20														
265/45	R 20								0141	2002741	V	190,-			
265/50	R 20								0141	2002741	V	190,-			
275/35	R 20														
275/40	R 20														
275/40	R 20								0142	2002742	V	190,-			
275/45	R 20														
275/50	R 20														
275/65	R 20												M161	4714024	922,-
280/80	R 20												0178	19178	1.669,-
285/30	R 20														
285/45	R 20														
285/50	R 20												M161	4714024	922,-
285/60	R 20												M161	4714024	922,-
295/35	R 20														
295/40	R 20														
295/45	R 20														
300/70	R 20												0178	19178	1.669,-
315/35	R 20														
320/85	R 20												0189	19189	1.813,-
360/70	R 20												0189	19189	1.813,-
360/80	R 20												M202	19202	1.813,-
365/85	R 20	Conti HCS													
375/70	R 20												0190	19190	1.813,-



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
385/65	R	20											0189	19689	1.040,-
21"															
265/45	R	21	S902	4718194	V	443,-									
275/35	R	21	N894	4716735		373,-									
275/35	R	21	S897	4717310	V	443,-									
275/40	R	21	N899	4718010		396,-									
275/45	R	21	S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
285/30	R	21	S896	4717301	V	443,-							0150	19650	515,-
295/35	R	21	N894	4716735		373,-									
295/35	R	21	S898	4717311	V	443,-									
325/30	R	21	N894	4716735		373,-									
325/30	R	21	S898	4717311	V	443,-									
22"															
275/40	R	22	S902	4718194	V	443,-							0164	19657	587,-
295/30	R	22	N894	4716735		373,-									
295/30	R	22	S898	4717311	V	443,-									
22.5"															
9	R	22.5											0176	19676	839,-
10	R	22.5											0182	19684	989,-
11/70	R	22.5											0178	19678	989,-
12	R	22.5											0190	19690	1.040,-
12/80	R	22.5											0189	19689	1.040,-
13	R	22.5											0202	19702	1.040,-
245/75	R	22.5											0177	19677	989,-
255/70	R	22.5											0175	19675	839,-
265/70	R	22.5											0177	19677	989,-
265/75	R	22.5											0178	19678	989,-
275/70	R	22.5											0178	19678	989,-
275/70	R	22.5	Citaro												
275/80	R	22.5											0188	19688	989,-
280/80	R	22.5											0188	19688	989,-
285/60	R	22.5											0177	19677	989,-
285/70	R	22.5											0178	19678	989,-
295/55	R	22.5											0176	19676	839,-
295/60	R	22.5											0177	19677	989,-
295/70	R	22.5											0182	19684	989,-
295/75	R	22.5											0182	19684	989,-
295/80	R	22.5											0189	19689	1.040,-
295/80	R	22.5	Conti HD										S189	4718424	1.040,-
295/80	R	22.5	Bridge- stone M										S189	4718424	1.040,-
295/80	R	22.5	Michelin XD										S189	4718424	1.040,-
295/80	R	22.5	Michelin Remix										S189	4718424	1.040,-
305/60	R	22.5											0178	19678	989,-
305/70	R	22.5											0182	19684	989,-
305/85	R	22.5											0190	19690	1.040,-
315/45	R	22.5													

V = verstärkt / reinforced

* Preis/ Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
385/65	R 20												0189	19189	1.813,-
21"															
265/45	R 21														
275/35	R 21														
275/35	R 21														
275/40	R 21														
275/45	R 21														
285/30	R 21														
295/35	R 21														
295/35	R 21														
325/30	R 21														
325/30	R 21														
22"															
275/40	R 22								0157	2002757	V	226,-			
295/30	R 22														
295/30	R 22														
22.5"															
9	R 22.5														
10	R 22.5												0182	19184	1.669,-
11/70	R 22.5												0178	19178	1.669,-
12	R 22.5												0190	19190	1.813,-
12/80	R 22.5												0189	19189	1.813,-
13	R 22.5												M202	19202	1.813,-
245/75	R 22.5												0177	19177	1.535,-
255/70	R 22.5												0175	19175	1.535,-
265/70	R 22.5												0177	19177	1.535,-
265/75	R 22.5												0178	19178	1.669,-
275/70	R 22.5												0178	19178	1.669,-
275/70	R 22.5	Citaro											S178	4716488	1.669,-
275/80	R 22.5												0188	19188	1.813,-
280/80	R 22.5												0188	19188	1.813,-
285/60	R 22.5												0177	19177	1.535,-
285/70	R 22.5												0178	19178	1.669,-
295/55	R 22.5														
295/60	R 22.5												0177	19177	1.535,-
295/70	R 22.5												0182	19184	1.669,-
295/75	R 22.5												0182	19184	1.669,-
295/80	R 22.5												0189	19189	1.813,-
295/80	R 22.5	Conti HD											S189	4716264	1.813,-
295/80	R 22.5	Bridge- stone M											S189	4716264	1.813,-
295/80	R 22.5	Michelin XD											S189	4716264	1.813,-
295/80	R 22.5	Michelin Remix											S189	4716264	1.813,-
305/60	R 22.5												0178	19178	1.669,-
305/70	R 22.5												0182	19184	1.669,-
305/85	R 22.5												0190	19190	1.813,-
315/45	R 22.5												M163	4718635	1.440,-



RUDcomfort CENTRAX / CENTRAX V

RUDinnov8 HYBRID

RUDmatic® CLASSIC

RUDmatic® CLASSIC V

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
315/60	R 22.5												0183	19683	989,-
315/70	R 22.5												0187	19687	989,-
315/75	R 22.5												0190	19690	1.040,-
315/80	R 22.5												0190	19690	1.040,-
315/80	R 22.5	Conti HD													
315/80	R 22.5	Bridg- stone M													
315/80	R 22.5	Michelin XD													
315/80	R 22.5	Michelin Remix													
335/80	R 22.5												0202	19702	1.040,-
350/75	R 22.5												0202	19702	1.040,-
385/55	R 22.5												0190	19690	1.040,-
385/65	R 22.5														
435/45	R 22.5														
445/65	R 22.5														
455/45	R 22.5														
495/45	R 22.5														
24"															
11.2/10	- 24												0189	19689	1.040,-
280/85	R 24												0189	19689	1.040,-
320/70	R 24												0190	19690	1.040,-
24.5"															
11	R 24.5												0190	19690	1.040,-



RUDcompact® easy2go

RUDcompact® easytop

RUDcompact® GRIP / GRIP V

RUDmatic® MAXI

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
315/60	R 22.5												0183	19183	1.669,-
315/70	R 22.5												0187	19187	1.813,-
315/75	R 22.5												0190	19190	1.813,-
315/80	R 22.5												0190	19190	1.813,-
315/80	R 22.5	Conti HD											M202	19202	1.813,-
315/80	R 22.5	Bridge- stone M											M202	19202	1.813,-
315/80	R 22.5	Michelin XD											M202	19202	1.813,-
315/80	R 22.5	Michelin Remix											M202	19202	1.813,-
335/80	R 22.5												M202	19202	1.813,-
350/75	R 22.5												M202	19202	1.813,-
385/55	R 22.5												0206	4715576	1.700,-
385/65	R 22.5												M202	19202	1.813,-
435/45	R 22.5												0206	4715576	1.700,-
445/65	R 22.5												M217	4718497	1.978,-
455/45	R 22.5												0205	4715575	1.700,-
495/45	R 22.5												0185	4715850	1.978,-
24"															
11.2/10	- 24														
280/85	R 24												0189	19189	1.813,-
320/70	R 24												0190	19190	1.813,-
24.5"															
11	R 24.5												0190	19190	1.813,-

€

Profiketten von RUD –

bewährte Technik für optimale Traktion

RUD snow chains for professional use –

approved technology for best traction



Vom Profi für Profis

Mit dem Profiketten-Programm von RUD verschaffen wir Ihren Lastwägen, Bussen, Winterdienstfahrzeugen uvm. ein sicheres Arbeiten auf Schnee und Eis.

From one expert to another

With the help of RUD snow chains for professional use, we provide safe working in snow and ice for lorries, buses and winter road maintenance vehicles.



RUD Produktprogramm und Montagesysteme

RUD product range and fitting systems

STEG-RING	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	VIERKANTPROFIL
 Kette mit Steg-Greifelementen für „höchste“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und im Forst – für schweres Gerät empfohlen. Chain with link grip elements for the highest traction and heavy duty snow clearance and forestry work – recommended for heavy vehicles.	 Kette mit speziell entwickeltem Profilsteg, für „überdurchschnittliche“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung (Kommunalfahrzeuge), auch im Forst, für schweres Gerät, Traktoren und LKW empfohlen. Chains with specially developed profiled grip links for above average traction and heavy duty snow clearance (public utility vehicles) and forestry work – recommended for tractors and trucks.	 Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißten Greifsteg, für „maximale“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und Forstarbeit. Verfügbar auch für mittleres und leichtes Gerät (z.B. LKW, Transporter und Busse). Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for maximum traction and heavy duty snow clearance and forestry work. Available also for light and medium vehicles (e.g. trucks, transporters and buses).	 Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißten Greifsteg für „kraftvolle“ Traktion und Beanspruchung bei Steigungen, Passfahrten, im Wald – für mittleres und leichtes Gerät z.B. 4x4, Transporter, Kommunalfahrzeuge. Auch als Zwillingskette ausgeführt. Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for powerful traction on demanding steep gradients, steep gradients, mountain passes and in the forest – for light and medium vehicles (e.g. 4x4s, transporters and public utility vehicles). Also available as twin chain.	 Wendbare Kette mit Vierkantgliedern für „gute“ Traktion. Geeignet für vielseitige Einsätze bei Schneeräumung, im Forst, für Gabelstapler – für mittleres und leichtes Gerät besonders zu empfehlen. Reversible chain with square links for „good“ traction. Suitable for a wide range of applications, such as snow clearance, forest work, fork-lift trucks – especially recommended for light and medium vehicles.

RUDmatic® Bügelmontage Hoop chain system

RUDmatic® Bügelmontage

Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel: Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.

RUDmatic® hoop chain system

The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing. Ideal for rear-wheel drive.



RUDprofi® Verschlusssystem Locking system

RUDprofi® Verschlusssystem

Von Profis für Profis: Die Profi-Montage. Weltweit bewährt und perfektioniert für harte Wintereinsätze.

RUDprofi® locking system

Made by professional for professionals: The profi fitting. Worldwide approved and perfected for use in tough winter conditions.



ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration

Die automatische Sicherheit auf Knopfdruck. Einfache und zeitsparende Montage.

ROTOGRIP® vehicle-mounted

Automatic safety at the press of a button! Easy, time saving fitting.



Erlauprofi ARKTIK



Die traktionsstarke
Wabenkette für
Schneeräumung

The high-traction
honeycomb chain
for snow clearance




Erlauprofi Verschlussssystem Locking system



- Das **Non-plus-ultra** in der Traktion
- Besonders laufruhig
- Hohe Laufleistung und Lebensdauer
- Extrem dichtes, wabenförmiges Laufnetz im Steg-Ring-System
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- This link-ring system provides the **ultimate** traction
- Especially quiet running
- High mileage and service life
- Extremely dense, honeycomb chain mesh with link-ring system
- Continuous closed chain mesh

Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm



Extrem traktionsstarke
Winkelstege
Extremely high-traction
angle links

Ø 8 mm



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	☐ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	☐ ☐ ☐ ☐ ☒
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Busse	Suitable for buses	☐ ☐ ☐ ☐ ☒
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Erlauprofi ALLIGATOR PLUS




**Einzigartige Traktion
für Schneeräumung
und Forstarbeit**

**Unequalled traction
for snow clearance
and forestry work**

Erlauprofi Verschlussystem Locking system

- Höchste Traktion durch Steg-Ring-Systeme
- Hohe Laufleistung/Lebensdauer
- Spursicher und laufruhig
- Gute Selbstreinigung
- Laufnetz im Steg-Ring-System
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Link-ring system provides the highest traction
- High mileage and long service life
- Sure-footed and smooth running
- Good self-cleaning
- Chain mesh with link-ring system
- Continuous, closed chain mesh

Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm



**Extrem traktionsstarke
Winkelstege**
Extremely high-traction
angle links

Ø 8 mm



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Busse	Suitable for buses	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

High-endurance runner for the most difficult terrain and snow clearing service

- Besonders traktionsstarke Hochleistungs-kette
 - Sehr dichtes Laufnetz für beste Griffigkeit
 - Extrem verschleißfest und bruchzäh
 - Beidseitig nutzbares Laufnetz
 - Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
 - Sehr dichtes Laufnetz – in Doppellaufnetzkonfiguration
 - In Drahtstärke 9 und 11 mm erhältlich
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
 - Ab Drahtstärke 11 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
-
- Heavy-duty chain with especially high traction
 - Very dense chain mesh for maximum grip
 - Extremely resistant to wear and fracture
 - Reversible chain mesh
 - Manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Very dense, double chain mesh configuration
 - Available in 9 and 11 mm wire diameters
 - Continuous, closed chain mesh
 - In wire diameter 11 mm chain mesh welded into side chain



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice.

**For difficult
terrain and extreme
snow clearing service**



-




Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	
Eignung Busse	Suitable for buses	
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	

**For deep, difficult
forest terrain
or snow conditions**



-

52

**Powerful traction
on snow coverings
and ice**



- Durchgehendes Laufnetz für höchste Griffigkeit und Laufleistung
 - Beidseitig nutzbares Laufnetz
 - Mangan-Chrom-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
-
- Continuous chain mesh for maximum traction and high mileage
 - Reversible chain mesh
 - Fine-grain, high-grade, manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- +
Eignung Busse	Suitable for buses	- +
Eignung Schneerräumung	Suitable for snow clearance	- +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- +

**Intelligent chain engineering to
combat winter hazards.
Available as single or twin chain**



-

54

RUDprofi® CARGO



Langlebige Kette für normale und mittelschwere Einsätze, als Einzel- oder Zwillingskette

**Long-life chain for normal and moderately heavy use.
Available as single or twin chain**



RUDprofi® Spurkreuzkette Diamond pattern chain

- Hält auch härtere Belastung aus
- Wendbares Laufnetz
- Greifstarke Vierkantglieder
- Einfache, leichte Montage/Demontage
- Lange Lebensdauer
- Hohe Bruchsicherheit
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen ohne Verschluss auf Lauffläche
- Also stands up to heavier use
- Reversible chain mesh
- High-grip, square links
- Simple and easy to fit and remove
- Long service life
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- High-grip, diamond pattern chain mesh without connector on the tyre tread



Auch als Zwillingskette erhältlich.
Also available as twin chain.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] +

For snow clearance and forestry work



A collection of white icons on blue backgrounds representing different types of trucks and heavy machinery. The icons include a front loader, a backhoe loader, a dump truck, a tanker truck, a flatbed truck, a garbage truck, and a crane truck.

- Greifstarke Vierkantglieder
 - Besonders laufruhig
 - Wendbares Laufnetz
 - Edelstahl, verschleißfest gehärtet
 - In Drahtstärke 8,5 bis 10,5 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
-
- High-grip, square links
 - Especially quiet running
 - Reversible chain mesh
 - High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
 - In wire diameter from 8,5 to 10,5 mm chain mesh welded into side chain
 - Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- +
Eignung Busse	Suitable for buses	- +
Eignung Schneerräumung	Suitable for snow clearance	- +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- +

Special chain for agricultural usage



-



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— +
Eignung Busse	Suitable for buses	— +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— +

Gebrauchshinweise und technische Anwendungen

Instructions for use and technical information

Wichtige Informationen Important information

Den Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung gültigen Normmaße und Normfelgen nach ETRTO (Europäische Norm) zugrunde. Bei runterneuerten Reifen sowie bei Zwillingrädern mit nicht serienmäßigen Reifenmitenabständen ist die Paßfähigkeit daher nicht immer gewährleistet. Beachten Sie bitte beim Kauf die Empfehlungen Ihres Fahrzeugherstellers über die Verwendung von Schneeketten, die in den Betriebsanleitungen enthalten sind. Sondervorschriften des Fahrzeugherstellers sind zu beachten. Für Reifen von Erdbewegungsmaschinen (EM-Reifen) gibt es unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche (L2, L3, L4, L5). Daher ist unbedingt die Profilbezeichnung bekanntzugeben. Im Zweifel bitten wir um Nennung der Reifendimensionen: Durchmesser und Reifenbreite.

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage. Bitte teilen Sie uns Reifen-dimension und Herstellerfirma mit.


Zur Sicherheit teilen Sie uns noch die genauen Reifenabmessungen mit:

Reifendurchmesser und -breite (D+B). Für Fahrzeuge mit „engen“ Abständen zwischen Reifen und Radhaus die Maße F und H zusätzlich. Bei Zwillingreifen bitte auch das Maß R angeben.

Kleinste Abstände: F = _____

H = _____

R = _____



The tyre sizes are based on the standard dimensions and standard wheel rims as specified under ETRTO (European standard) at the time of manufacture. Therefore a correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing. When making a purchase, please follow your vehicle manufacturer's recommendations concerning the use of snow chains, which you will find in the instruction manuals. Please follow the specific instructions of the vehicle manufacturer. There is a range of different tread depths for earth-moving machines (EM tyres) (L2, L3, L4, L5).

Therefore it is essential to state the tread designation. If in doubt, please state the tyre dimensions: diameter and width of the tyre. This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. Sizes not stated here are available on request. Please tell us the tyre size and manufacturer.

To be sure, please also tell us the exact dimensions of the tyre:

Diameter and width of tyre (D+W). For vehicles with „low“ clearances between tyres and wheel housings, we also need the dimensions F and H.

For twin-tyres, please also state dimension R.

Minimum clearances: F = _____

H = _____

R = _____

Bekettungshinweis

Chain fitting instructions




Fig. 1: Bei LKW's muss immer die angetriebene Achse bekettet werden. Bei Zugmaschinen bzw. Anhängern soll außerdem die vorletzte Achse bekettet werden. Bei Berg-/Talfahrten sollen zusätzlich die Achsen laut Fig. 2 bekettet werden.

Figure 1: The wheels on the drive axle of a truck must always be fitted with chains. On tractors and tractor trucks with trailers, the wheels on the next to last axle are also to be fitted with chains. On routes involving driving up and down hills, the wheels on the axles marked in figure 2 are also to be fitted with chains.

Größenbezeichnung und Profilbezeichnung Description of the tyre size



Auf der Seitenwand des Reifens finden Sie für gewöhnlich alle wichtigen Informationen wie die Größenbezeichnung oder exakte Bezeichnung des Reifens.

On the side wall of the tyre you can find all important information like the tyre size or the complete description of the tyre.

PKW Reifen Tyre dimensions for passenger cars	205 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm/ Section width in mm	55 Norm Querschnitts- verhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion/ Radial Ratio Tyre construction/ Radial	16 Nennfelgendurch- messer in Zoll Rim diameter in inches
LKW Reifen (z.B. 4x4/ Bus) Tyre dimensions for trucks (e.g. 4x4/ Bus)	315 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm/ Section width in mm 520 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm/ Section width in mm	80 Norm Querschnitts- verhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section) 70 Norm Querschnitts- verhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion/ Radial Ratio Tyre construction/ Radial R Reifenkonstruktion/ Radial Ratio Tyre construction/ Radial	22,5 Nennfelgendurch- messer in Zoll Rim diameter in inches 38 Nennfelgendurch- messer in Zoll Rim diameter in inches
Sonderfahrzeuge (z.B. Stapler) Special vehicles (e.g. forklift)	18 x Norm/ Reifen- durchmesser in Zoll Norm/ Diameter in inches 250 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm/ Section width in mm	7 Norm Reifenbreite in Zoll Norm section width in inches 70 Norm Querschnitts- verhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion/ Radial Tyre construction/ Radial R Reifenkonstruktion/ Radial Tyre construction/ Radial	8 Nennfelgendurch- messer in Zoll Rim diameter in inches 15 Nennfelgendurch- messer in Zoll Rim diameter in inches

Hinweise/Notes

Diese Preisliste enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensi-
onen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Reifengrößen in- und ausländischer Marken-
fabrikate, insbesondere für Spezialfahrzeuge, wie etwa Industrie- oder Baumaschinen
aufzuführen. Weitere Kettengrößen auf Anfrage.

Sämtlichen Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung jeweils gültigen
Normmaße und Normfelgen nach DIN sowie ETRTO (Technische Organisation der
Europäischen Reifen- und Felgenreissteller) zugrunde. Bei runderneuten Reifen sowie
Zwillingsbereifung mit nicht serienmäßigem Felgenmittenabstand ist die Paßfähigkeit
nicht in jedem Fall gewährleistet. Bei EM-Reifen (für Erdbewegungsmaschinen) bitten
wir um Angabe der genauen Profilbezeichnung (L3, L4, L5).

Lieferbedingungen

Die aufgeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Preise pro Paar ohne Mehrwert-
steuer. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir
berechnen bei einem Netto-Auftragswert von unter EUR 125,- eine Versandkostenpau-
schale von EUR 20,- und von EUR 125,- bis EUR 250,- eine Versandkostenpauschale
von EUR 10,-. Bei einem Netto-Auftragswert von über EUR 250,- liefern wir frei Haus.
Preisänderungen bleiben vorbehalten. Ältere Preislisten sind hiermit ungültig.

Erst gründlich informieren, dann die richtige Kette richtig montieren.

- Bitte prüfen Sie, ob es in der Betriebsanleitung für Ihr Fahrzeug bei der Verwendung
von Schneeketten Empfehlungen, Sondervorschriften oder Einschränkungen gibt.
- Bitte lesen Sie die beige packte Montageanleitung und beachten Sie eventuelle
Warnhinweise.

Bedenken Sie bitte, dass eine Gewährleistung nur dann übernommen wird, wenn alle
Richtlinien und Vorschriften beachtet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

This price list contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. We
are not able to list all international sizes and other makes of tyres, particularly those
for special vehicles, such as industrial and construction vehicles. Additional chain sizes
available on request.

All tyre specifications are based on the standard dimensions and standard rims appli-
cable on the day of production according to DIN and ETRTO (European Tyre and Rim
Technical Organisation). A correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres
and twin tyres with a non-standard spacing. For EM tyres (for earth-moving machines),
please state the precise tread designation (L3, L4, L5).

Terms of delivery

The list prices are subjects to change recommended prices per pair excluding VAT. Our terms
of sale and delivery apply to all deliveries. We offer a shipping flat rate charge of € 20 for
orders with a net value of less than € 125, and of € 10 for orders between € 125 and € 250.
We deliver orders with a net value of over € 250 free of charge. We reserve the right to change
our prices. This price list supersedes all previous price lists.

First obtain full information, and then fit the right chain.

- Please check whether the owner's manual for your vehicle contains any recommendations,
specific instructions, or restrictions regarding the use of snow chains.
- Please read the fitting instructions enclosed with your chains, and observe all warning notices.

Please remember that we will not accept any claim under guarantee unless all guidelines and
regulations have been observed. Specifications subject to change without notice.

Legende/Legend

bis 5 J ; ab 5 1/2 J etc.	Felgenreöße / Rim size
AS	Ackerstollen-Profil / lug tyres
C	Verstärkter LLKW-Reifen / Reinforced tyres for light truck
Conti IC 80, IC10/12, IC40, MICH.XMCL, MPT 81, MPT 70 E, Nokian TRI, TRI-1, TRI-2, Mich.XC, Golf, L2/L3 (NT), L4/L5 (DT)	Reifenprofil / Tyre profil
LT	Verstärkter Reifen für leichte LKW (LLKW) z.B. Transporter / Reinforced tyre for trucks (light truck), eg. for transporter
MO	Mercedes-Original Reifen / Mercedes original tyre
Remix Reifen	Runderneuerter Reifen / Retreaded tyre
SE	Vollgummi / Solid tyres
V	Verstärkt / Reinforced chain net and side parts
1)	Fahrzeugbezogene Zuordnungsliste bitte beachten / Please check our vehicles application manual



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
3.25"																							
12	- 3.25																						
3.50"																							
12	- 3.50																						
4"																							
4.00	- 4																						
5.10/3.50	- 4																						
21	- 4																						
5"																							
23	- 5														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
6"																							
3.50	- 6																						
4.10/3.50	- 6																						
5.30/4.50	- 6																						
6	- 6																						
6.00	- 6																						
12.5X4.50	- 6																						
13X4.00	- 6																						
13X5.00	- 6																						
14X4.00	- 6																						
14X5.00	- 6																						
15X5.00	- 6																						
15X6.00	- 6																						
25	- 6																		4,5	0869	4716206		740,-
7"																							
4.00	- 7																						
16X5.00	- 7																						
8"																							
3.00/3.50	- 8																						
4.00	- 8																						
4.40	- 8																						
4.80/4.00	- 8																						
5.00	- 8																						
15X4.50	- 8																						
16X4.80	- 8																						
16X5.50	- 8																						
16X6	- 8																						
16X6.50	- 8	Golf																					
16X7.50	- 8																						
17X8.00	- 8																						
18X6.50	- 8																						
18X7	- 8																						
18X7	- 8	SE																	4,5	0867	4716200		660,-
18X7.00	- 8	Luft																	4,5	0865	4716281		630,-
18X8.50	- 8																						
18X8.50	- 8	AS																					
18X9.50	- 8																						
20X7	- 8																						
20X8.00	- 8																						
20X8.00	- 8	NHS																					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
3.25"																						
12	- 3.25										3,5	0003	10502	180,-								
3.50"																						
12	- 3.50										3,5	0003	10502	180,-								
4"																						
4.00	- 4										3,5	0003	10502	180,-								
5.10/3.50	- 4										3,5	0503	11503	200,-								
21	- 4										3,5	0506	11506	230,-								
5"																						
23	- 5										4,5	0126	21128	290,-								
6"																						
3.50	- 6										3,5	0503	11503	200,-								
4.10/3.50	- 6										3,5	0003	10502	180,-								
5.30/4.50	- 6										3,5	0505	4714388	200,-								
6	- 6										3,5	0509	11509	220,-								
6.00	- 6										4,5	0704	11511	270,-								
12.5X4.50	- 6										3,5	0503	11503	200,-								
13X4.00	- 6										3,5	0003	10502	180,-								
13X5.00	- 6										3,5	0503	11503	200,-								
14X4.00	- 6										3,5	0503	11503	200,-								
14x5.00	- 6										3,5	0505	4714388	200,-								
15x5.00	- 6										3,5	0505	4714388	200,-								
15X6.00	- 6										3,5	0505	4714388	200,-								
25	- 6																					
7"																						
4.00	- 7										3,5	0503	11503	200,-								
16X5.00	- 7										3,5	0506	11506	230,-								
8"																						
3.00/3.50	- 8										3,5	0505	4714388	200,-								
4.00	- 8										3,5	0508	10508	210,-								
4.40	- 8										3,5	0508	10508	210,-								
4.80/4.00	- 8										3,5	0506	11506	230,-								
5.00	- 8										3,5	0509	11509	220,-								
15X4.50	- 8										3,5	0506	11506	230,-								
16X4.80	- 8										3,5	0506	11506	230,-								
16X5.50	- 8										3,5	0508	10508	210,-								
16x6	- 8										3,5	0509	11509	220,-								
16X6.50	- 8	Golf									3,5	0509	11509	220,-								
16X7.50	- 8										3,5	0510	10510	220,-								
17x8.00	- 8										3,5	0510	10510	220,-								
18X6.50	- 8										4,5	0704	11511	270,-								
18x7	- 8										3,5	0509	11509	220,-								
18X7	- 8	SE									4,5	0704	11511	270,-								
18X7.00	- 8	Luft									4,5	0704	11511	270,-								
18X8.50	- 8										4,5	0704	11511	270,-								
18X8.50	- 8	AS									4,5	0516	11516	240,-								
18X9.50	- 8										4,5	0705	11002	290,-								
20X7	- 8										4,5	0516	11516	240,-								
20X8.00	- 8										4,5	0516	11516	240,-								
20X8.00	- 8	NHS									4,5	0516	11516	240,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
20X10.00	- 8																						
20X11.00	- 8																						
21X11.00	- 8																						
22X11	- 8																						
22.5X10	- 8																						
165/60	- 8																						
170/60	- 8																						
180/70	- 8	SE																	4,5	0865	4716281		630,-
210/60	- 8																						
9"																							
4.00	- 9																						
6	- 9																						
6.00	- 9																		4,5	0026	4716201		620,-
6.00	- 9	SE																	4,5	0712	4716203		610,-
7.00	- 9																		4,5	0117	4716204		640,-
20X10.00	- 9																						
21X8	- 9																		4,5	0117	4716204		640,-
21X8	- 9	SE																	4,5	0026	4716201		620,-
22X10	- 9														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
25X12.00	- 9														6,0	0528	22528	920,-					
215/50	- 9																						
255/65	- 9														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
10"																							
4.40	- 10																						
4.50	- 10	Bridgestone AS Framer																					
5.0	- 10	AS																					
5.00	- 10																						
6.50	- 10	Luft																	4,5	0118	4714449		650,-
6.50	- 10	SE																	4,5	0117	4716204		640,-
6.50	- 10	Magma Superelelastik																	4,5	0117	4716204		640,-
7.50	- 10														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
18X8.0	- 10																						
18X8.50	- 10																		4,5	0712	4716203		610,-
20X7.00	- 10																		4,5	0026	4716201		620,-
20X8.00	- 10																						
20X10.00	- 10																						
20.5X8.00	- 10																						
20.5X8.50	- 10																						
21X7	- 10																		4,5	0117	4716204		640,-
21X11.00	- 10																						
22X8	- 10														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
22X10	- 10														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
22X11	- 10																						
23X7	- 10																		4,5	0117	4716204		640,-
23X9	- 10														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
23X9	- 10	SE													5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
24X12.0	- 10																						
25X12.00	- 10																						
25X12.50	- 10														6,0	0144	22140	890,-					
145/80	R 10																						
200/50	R 10	SE																	4,5	0712	4716203		610,-
200/75	R 10																		4,5	0026	4716201		620,-
225/40	R 10																						
225/75	R 10														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
20X10.00 - 8											4,5	0822	4716293	330,-								
20X11.00 - 8											4,5	0809	4716292	360,-								
21X11.00 - 8											4,5	0822	4716293	330,-								
22x11 - 8											4,5	0521	11006	310,-								
22.5x10 - 8											4,5	0521	11006	310,-								
165/60 - 8											3,5	0509	11509	220,-								
170/60 - 8											3,5	0509	11509	220,-								
180/70 - 8		SE									4,5	0704	11511	270,-								
210/60 - 8											4,5	0513	11513	210,-								
9"																						
4.00 - 9											3,5	0510	10510	220,-								
6 - 9											4,5	0514	10514	340,-								
6.00 - 9																						
6.00 - 9		SE																				
7.00 - 9			5,0	0117	24117	541,-																
20X10.00 - 9											4,5	0822	4716293	330,-								
21x8 - 9			5,0	0117	24117	541,-																
21X8 - 9		SE																				
22x10 - 9											4,5	0521	11006	310,-								
25x12.00 - 9											4,5	0528	11528	360,-								
215/50 - 9											4,5	0513	11513	210,-								
255/65 - 9											4,5	0521	11006	310,-								
10"																						
4.40 - 10											3,5	0509	11509	220,-								
4.50 - 10		Bridgestone AS Framer									4,5	0704	11511	270,-								
5.0 - 10		AS									4,5	0514	10514	340,-								
5.00 - 10											4,5	0514	10514	340,-								
6.50 - 10		Luft																				
6.50 - 10		SE	5,0	0117	24117	541,-																
6.50 - 10		Magma Superelastik	5,0	0117	24117	541,-																
7.50 - 10											4,5	0126	21128	290,-								
18x8.0 - 10											4,5	0513	11513	210,-								
18x8.50 - 10											4,5	0516	11516	240,-								
20X7.00 - 10											4,5	0516	11516	240,-								
20X8.00 - 10											4,5	0516	11516	240,-								
20x10.00 - 10											4,5	0809	4716292	360,-								
20.5x8.00 - 10											4,5	0809	4716292	360,-								
20.5X8.50 - 10											4,5	0809	4716292	360,-								
21x7 - 10			5,0	0117	24117	541,-																
21x11.00 - 10											4,5	0521	11006	310,-								
22x8 - 10											4,5	0521	11006	310,-								
22X10 - 10											4,5	0521	11006	310,-								
22x11 - 10											4,5	0524	11001	310,-								
23X7 - 10			5,0	0117	24117	541,-																
23X9 - 10											4,5	0521	11006	310,-								
23X9 - 10		SE									4,5	0521	11006	310,-								
24x12.0 - 10											4,5	0527	11527	340,-								
25x12.00 - 10											4,5	0528	11528	360,-								
25x12.50 - 10																						
145/80 R 10											4,5	0514	10514	340,-								
200/50 R 10		SE																				
200/75 R 10																						
225/40 R 10											4,5	0513	11513	210,-								
225/75 R 10											4,5	0521	11006	310,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
255/60	R 10														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
12"																							
4.00	- 12																						
5.00	- 12																						
6	- 12																						
6.00	- 12														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
7.00	- 12																		4,5	0869	4716206		740,-
7.00	- 12	SE													5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
8.25	- 12										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
8.50	- 12														6,0	0531	22145	940,-					
10.00	- 12										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
10.0/75	- 12														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
10/80	- 12														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
11.0/65	- 12														6,0	0531	22145	940,-					
22X8.50	- 12														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
22X9.5	- 12														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
23X6.50	- 12																						
23X8.50	- 12	Golf													5,0	0521	22521	740,-					
23X8.50	- 12	SE													5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
23X8.50	- 12	K395																	4,5	0118	4714449		650,-
23X9.50	- 12														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
23X10	- 12														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
23X10	- 12	SE													5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
23X10.50	- 12																						
23X10.50	- 12	SE													5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
24x8.00-	- 12																						
24X8.50	- 12														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
24X10.00	- 12																						
24X10.50	- 12																						
24X12.0	- 12																						
24X13.00	- 12	Kenda																					
25X8	- 12																						
25X10	- 12																						
25X10.5	- 12	Carlisle All Trail																	5,5	A0716	4716208		800,-
25X11	- 12																						
26X8	- 12														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
26X10	- 12																						
26X10.5	- 12																						
26X11	- 12																						
26X12.00	- 12														6,0	0528	22528	920,-	5,5	0528	22058		660,-
26X12.00	- 12	Kenda Super Turf													6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
27X10	- 12														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
27X10	- 12	SE													5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0716	4716208		800,-
28X8.50	- 12																		5,5	A0144	4716216		810,-
180/85	R 12														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
240/60	R 12														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
250/60	R 12														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
250/75	R 12														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
250/75	R 12	Continental IC 40													6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
270/55	R 12														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
270/60	- 12																						
300/60	R 12																		5,5	A0149	4716210		820,-
315/45	R 12	Vollgummi Stapler																					



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
255/60	R 10										4,5	0521	11006	310,-								
12"																						
4.00	- 12										4,5	0514	10514	340,-								
5.00	- 12										4,5	0708	10516	340,-								
6	- 12										4,5	0708	10516	340,-								
6.00	- 12										4,5	0126	21128	290,-								
7.00	- 12																					
7.00	- 12	SE									4,5	0126	21128	290,-								
8.25	- 12																					
8.50	- 12										4,5	0531	11531	360,-								
10.00	- 12		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
10.0/75	- 12		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
10/80	- 12		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
11.0/65	- 12										4,5	0531	11531	360,-								
22x8.50	- 12																					
22x9.5	- 12																					
23x6.50	- 12										4,5	0527	11527	340,-								
23x8.50	- 12	Golf									4,5	0824	4718025	310,-								
23x8.50	- 12	SE									4,5	0521	11006	310,-								
23x8.50	- 12	K395																				
23x9.50	- 12										4,5	0521	11006	310,-								
23x10	- 12										4,5	0126	21128	290,-								
23x10	- 12	SE									4,5	0521	11006	310,-								
23x10.50	- 12										4,5	0524	11001	310,-								
23x10.50	- 12	SE									4,5	0521	11006	310,-								
24x8.00-	- 12										4,5	0824	4718025	310,-								
24x8.50	- 12										4,5	0521	11006	310,-								
24x10.00	- 12										4,5	0527	11527	340,-								
24x10.50	- 12										4,5	0527	11527	340,-								
24x12.0	- 12										4,5	0527	11527	340,-								
24x13.00	- 12	Kenda									4,5	0137	21137	290,-								
25x8	- 12										4,5	0527	11527	340,-								
25x10	- 12		5,0	0130	24130	551,-					4,5	0130	21130	290,-								
25x10.5	- 12	Carlisle All Trail																				
25x11	- 12										4,5	0129	21133	290,-								
26x8	- 12										4,5	0521	11006	310,-								
26x10	- 12		5,0	0130	24130	551,-					4,5	0130	21130	290,-								
26x10.5	- 12										4,5	0137	21137	290,-								
26x11	- 12										4,5	0137	21137	290,-								
26x12.00	- 12										4,5	0528	11528	360,-								
26x12.00	- 12	Kenda Super Turf	5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
27x10	- 12		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
27x10	- 12	SE																				
28x8.50	- 12		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
180/85	R 12										4,5	0521	11006	310,-								
240/60	R 12																					
250/60	R 12										4,5	0126	21128	290,-								
250/75	R 12		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
250/75	R 12	Continental IC 40	5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
270/55	R 12										4,5	0126	21128	290,-								
270/60	- 12		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
300/60	R 12																					
315/45	R 12	Vollgummi Stapler									4,5	0527	11527	340,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
13"																							
6.70	- 13														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
14"																							
6	- 14														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
6.50/75	R 14														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
7	- 14														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
7.00	- 14														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
7.50	- 14																						
8.5	- 14																		5,5	A0716	4716208		800,-
24X8.00	R 14														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
24X8.50	R 14														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
25X8.50	R 14																						
27X9.00	- 14																		5,5	A0716	4716208		800,-
175/80	R 14														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
185/75	R 14														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
185/80	R 14														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
195/60	R 14														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
195/70	R 14														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
195/75	R 14														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
195/80	R 14																						
205/75	R 14																						
205/80	R 14														6,0	0528	22528	920,-					
215/70	R 14																						
215/75	R 14														5,0	0139	22139	790,-					
215/80	R 14														5,0	0139	22139	790,-					
225/70	R 14																						
15"																							
5.00	R 15														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
6.5	- 15																						
6.70	R 15																						
7.00	- 15														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
7.50	- 15										6,0	0149	4717122	1.230,-	6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0149	4716210		820,-
8.00/75	- 15														5,0	0139	22139	790,-					
8.15	R 15														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
8.15	R 15	SE									6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
8.15/65	R 15										5,0	S139	4717504	970,-	5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
8.25	R 15										6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0159	22159	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
8.25	R 15	SE									5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
8.40	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
9	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
9	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
10	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
10.00	R 15										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
10.5	R 15	Conti C40/IC12													8,0	0167	4716916	1.320,-					
11.5	R 15																		6,5	0166	4716209		1.000,-
11.5/80	R 15										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
12	R 15										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
12.5	R 15										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
23X12.50	- 15	Golf													5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
27X8.50	- 15														6,0	0528	22528	920,-					
27X9.50	- 15														6,0	0528	22528	920,-					
27X10.50	R 15										5,0	S139	4717504	970,-	5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
28X9	- 15	SE									6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
28X9	- 15	IC10/12													6,0	0528	22528	920,-					

* Preis / Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
13"																						
6.70	- 13										4,5	0126	21128	290,-								
14"																						
6	- 14										4,5	0521	11006	310,-								
6.50/75	R 14																					
7	- 14																					
7.00	- 14																					
7.50	- 14						5,0	0133	24341	1.060,-												
8.5	- 14																					
24x8.00	R 14																					
24x8.50	R 14																					
25x8.50	R 14		5,0	0130	24130	551,-					4,5	0130	21130	290,-								
27x9.00	- 14																					
175/80	R 14										4,5	0521	11006	310,-								
185/75	R 14										4,5	0126	21128	290,-								
185/80	R 14										4,5	0126	21128	290,-								
195/60	R 14										4,5	0521	11006	310,-								
195/70	R 14										4,5	0126	21128	290,-								
195/75	R 14		5,0	0130	24130	551,-					4,5	0130	21130	290,-								
195/80	R 14		5,0	0130	24130	551,-	5,0	0133	24341	1.060,-	4,5	0130	21130	290,-								
205/75	R 14						5,0	0133	24341	1.060,-	4,5	0137	21137	290,-								
205/80	R 14										4,5	0137	21137	290,-								
215/70	R 14						5,0	0133	24341	1.060,-												
215/75	R 14		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
215/80	R 14		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
225/70	R 14										4,5	0137	21137	290,-								
15"																						
5.00	R 15										4,5	0126	21128	290,-								
6.5	- 15										4,5	0527	11527	340,-								
6.70	R 15										4,5	0137	21137	290,-								
7.00	- 15		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
7.50	- 15																					
8.00/75	- 15		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
8.15	R 15		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
8.15	R 15	SE																				
8.15/65	R 15		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
8.25	R 15						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
8.25	R 15	SE									4,5	0141	21141	360,-								
8.40	R 15										4,5	0141	21141	360,-								
9	R 15										4,5	0141	21141	360,-								
9	R 15																					
10	R 15										4,5	0141	21141	360,-								
10.00	R 15		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
10.5	R 15	Conti C40/ IC12																				
11.5	R 15																					
11.5/80	R 15		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
12	R 15																					
12.5	R 15		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
23X12.50	- 15	Golf									4,5	0126	21128	290,-								
27X8.50	- 15										4,5	0528	11528	360,-								
27X9.50	- 15										4,5	0528	11528	360,-								
27x10.50	R 15		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
28X9	- 15	SE																				
28X9	- 15	IC10/12									4,5	0528	11528	360,-								



				BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
28X9	- 15	IC80														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
28X9.00	- 15															6,0	0531	22145	940,-					
28X12.5	- 15	SE										6,0	0149	4717122	1.230,-	6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0149	4716210		820,-
29X9.50	- 15																							
29X12.00	- 15															6,0	0870	22039	1.060,-					
29X12.50	- 15											6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
29X13.50	R 15															6,0	0659	22016	1.060,-					
30X9.50	- 15											6,0	0149	4717122	1.230,-	6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0149	4716210		820,-
31X10.50	- 15											6,0	5141	4717072	1.320,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
31X11.50	- 15											6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
31X13.50	- 15											6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0159	22159	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
31X15.50	- 15																			6,5	0548	4717514		1.100,-
32X11.50	- 15															6,0	0159	22159	1.060,-					
32X12.1	- 15											6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
32X12.5	- 15											6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
33X9.50	- 15											6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
33X10.50	- 15											6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
33X12.50	- 15											6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
33X15.50	- 15																			6,5	0549	4717515		1.120,-
35X12.50	- 15											6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
35X15.50	- 15																							
36X14.00	R 15															8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
37X12.50	R 15															8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
175/80	R 15															5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
195/70	R 15															5,0	0126	22126	780,-					
195/75	R 15																							
195/80	R 15																							
200	R 15															6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
205/60	R 15															5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
205/65	R 15																							
205/70	R 15															6,0	0528	22528	920,-					
205/75	R 15																			5,5	A0716	4716208		800,-
205/80	R 15															5,0	0139	22139	790,-					
212/80	R 15											6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
215/65	R 15																							
215/70	R 15															5,0	0139	22139	790,-					
215/70	R 15															6,0	0528	22528	920,-	5,5	A0716	4716208		800,-
215/75	R 15															5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
215/75	R 15															6,0	0528	22528	920,-					
215/80	R 15											6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
215/80	R 15															6,0	0144	22140	890,-					
215/90	R 15															5,0	0147	22147	850,-					
225/70	R 15											5,0	5139	4717504	970,-	5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
225/75	R 15											6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
225/75	R 15															6,0	0144	22140	890,-					
225/75	R 15	SE										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
235/70	R 15											6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
235/75	R 15															5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0149	4716210		820,-
240/60	R 15																							
240/70	R 15											6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
250	R 15											6,0	0149	4717122	1.230,-	6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0149	4716210		820,-
250	R 15	SE														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
250/70	R 15	SE														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
255/60	R 15															5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
255/60	R 15															6,0	0144	22140	890,-					
255/70	R 15											6,0	0149	4717122	1.230,-	6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0141	4716215		860,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
28X9	-	15	IC80	5,0	0144	24143	561,-				4,5	0144	21143	360,-								
28X9.00	-	15									4,5	0531	11531	360,-								
28X12.5	-	15	SE																			
29X9.50	-	15		5,0	0135	24142	561,-				4,5	0135	21142	290,-								
29X12.00	-	15									4,5	0870	11018	360,-								
29X12.50	-	15		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-							
29x13.50	R	15									6,5	0659	4716165	520,-								
30X9.50	-	15		5,0	0135	24142	561,-				4,5	0135	21142	290,-								
31X10.50	-	15									4,5	0141	21141	360,-								
31X11.50	-	15		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-							
31X13.50	-	15						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-							
31X15.50	-	15																				
32X11.50	-	15						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-							
32x12.1	-	15		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-							
32X12.5	-	15																				
33X9.50	-	15									6,5	0159	21158	520,-								
33x10.50	-	15																				
33X12.50	-	15																				
33X15.50	-	15																				
35X12.50	-	15		7,0	0553	24553	968,-				6,5	0553	21553	520,-								
35X15.50	-	15						7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-							
36x14.00	R	15		7,0	0177	24177	979,-				6,5	0177	4717286	520,-								
37x12.50	R	15		7,0	0177	24177	979,-				6,5	0177	4717286	520,-								
175/80	R	15									4,5	0126	21128	290,-								
195/70	R	15		5,0	0130	24130	551,-				4,5	0130	21130	290,-								
195/75	R	15									4,5	0137	21137	290,-								
195/80	R	15									4,5	0137	21137	290,-								
200	R	15		5,0	0144	24143	561,-				4,5	0144	21143	360,-								
205/60	R	15									4,5	0126	21128	290,-								
205/65	R	15		5,0	0130	24130	551,-				4,5	0130	21130	290,-								
205/70	R	15						5,0	0133	24341	1.060,-											
205/75	R	15									4,5	0137	21137	290,-								
205/80	R	15		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-							
212/80	R	15																				
215/65	R	15						5,0	0133	24341	1.060,-											
215/70	R	15																				
215/70	R	15									4,5	0137	21137	290,-								
215/75	R	15		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-							
215/75	R	15																				
215/80	R	15																				
215/80	R	15																				
215/90	R	15									4,5	0147	21147	380,-								
225/70	R	15		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-							
225/75	R	15		5,0	0144	24143	561,-				4,5	0144	21143	360,-								
225/75	R	15																				
225/75	R	15	SE																			
235/70	R	15																				
235/75	R	15		5,0	0135	24142	561,-				4,5	0135	21142	290,-								
240/60	R	15									4,5	0137	21137	290,-								
240/70	R	15																				
250	R	15																				
250	R	15	SE	5,0	0144	24143	561,-				4,5	0144	21143	360,-								
250/70	R	15	SE	5,0	0144	24143	561,-				4,5	0144	21143	360,-								
255/60	R	15		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-							
255/60	R	15																				
255/70	R	15		5,0	0135	24142	561,-				4,5	0135	21142	290,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
255/75	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
265/50	R 15																						
265/70	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
265/75	R 15										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
270/75	R 15										6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0659	22016	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
275/70	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
285/70	R 15										6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
300	R 15										6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
300	R 15	SE									6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
300	R 15	IC12									6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
300	R 15	IC40									6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
300/75	R 15										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
315/70	R 15																		6,5	0166	4716209		1.000,-
315/70	R 15	SE									6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
320/55	R 15										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
320/60	R 15														6,0	0659	22016	1.060,-					
325/60	R 15														6,0	0659	22016	1.060,-					
350	- 15	SE									6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
355/65	R 15																		6,5	0166	4716209		1.000,-
355/65	R 15	SE									6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
400/50	- 15																		6,5	0548	4717514		1.100,-
400/50	- 15	Starco AS Dumper									6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
15.3"																							
10.00/75	R 15.3										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
10.00/75	R 15.3	AS									5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
10.00/75	R 15.3	AS									6,0	5141	4717072	1.320,-									
11.5/80	R 15.3										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
295/80	R 15.3										6,0	0163	4718123	1.490,-	7,0	0163	22163	1.330,-					
300/80	- 15.3										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
15.5"																							
280/60	R 15.5														6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0149	4716210		820,-
350/70	R 15.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
400	R 15.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
400/60	R 15.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
500/60	R 15.5										8,0	N201	4716759	2.260,-	8,0	N201	4716925	1.630,-	7,5	N201	4716762		1.330,-
16"																							
5.50	R 16																						
6.00	R 16														6,0	0528	22528	920,-					
6.40	R 16														5,0	0139	22139	790,-					
6.50	R 16														5,0	0139	22139	790,-					
6.95	R 16																						
7.00	R 16														5,0	0147	22147	850,-					
7.50	R 16										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0153	22153	980,-	5,5	A0141	4716215		860,-
7.50	R 16																						
8	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
8.25	R 16										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
9.00	R 16										6,0	0163	4718123	1.490,-	7,0	0163	22163	1.330,-					
9.0/70	R 16										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
9.5	R 16										6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
10.0/75	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
10.00	R 16										6,0	0163	4718123	1.490,-	7,0	0163	22163	1.330,-					
10.5	R 16																						
11	LR 16														8,0	0167	4716916	1.320,-					

* Preis / Paar € o. Mwst.

* Price / pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
255/75	R 15										4,5	0141	21141	360,-								
265/50	R 15										4,5	0137	21137	290,-								
265/70	R 15										4,5	0141	21141	360,-								
265/75	R 15		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
270/75	R 15										6,5	0659	4716165	520,-								
275/70	R 15																					
285/70	R 15																					
300	R 15																					
300	R 15	SE																				
300	R 15	IC12																				
300	R 15	IC40																				
300/75	R 15																					
315/70	R 15																					
315/70	R 15	SE																				
320/55	R 15										4,5	0141	21141	360,-								
320/60	R 15										6,5	0659	4716165	520,-								
325/60	R 15										6,5	0659	4716165	520,-								
350	- 15	SE																				
355/65	R 15																					
355/65	R 15	SE																				
400/50	- 15																					
400/50	- 15	Starco AS Dumper																				
15.3"																						
10.00/75	R 15.3										4,5	0141	21141	360,-								
10.00/75	R 15.3	AS									4,5	0141	21141	360,-								
10.00/75	R 15.3	AS																				
11.5/80	R 15.3		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
295/80	R 15.3		7,0	0163	24163	968,-	7,0	0163	24369	1.850,-	6,5	0163	21163	520,-								
300/80	- 15.3		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
15.5"																						
280/60	R 15.5																					
350/70	R 15.5		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
400	R 15.5		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
400/60	R 15.5		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
500/60	R 15.5		8,0	N201	4716756	1.401,-					7,5	N201	4716755	960,-								
16"																						
5.50	R 16		5,0	0130	24130	551,-					4,5	0130	21130	290,-								
6.00	R 16										4,5	0528	11528	360,-								
6.40	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
6.50	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
6.95	R 16						5,0	0133	24341	1.060,-												
7.00	R 16		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
7.50	R 16		6,0	0153	24153	690,-					4,5	0141	21141	360,-								
7.50	R 16										5,5	0153	21153	410,-								
8	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
8.25	R 16		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
9.00	R 16		7,0	0163	24163	968,-	7,0	0163	24369	1.850,-	6,5	0163	21163	520,-								
9.0/70	R 16						6,0	0343	24343	1.320,-												
9.5	R 16																					
10.0/75	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
10.00	R 16		7,0	0163	24163	968,-	7,0	0163	24369	1.850,-	6,5	0163	21163	520,-								
10.5	R 16						7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
11.00	R 16																						
11.2	R 16														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
12.4	R 16													7,0	0184	22184	1.440,-						
13.6	R 16										7,0	0187	20187	1.900,-	8,0	0187	4716919	1.570,-	7,5	0187	4716219		1.280,-
175/75	R 16																						
175/80	R 16																						
185/65	R 16														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
185/75	R 16														6,0	0528	22528	920,-					
185/80	R 16																						
195/50	R 16														5,0	0521	22521	740,-	4,5	0521	4716205		680,-
195/60	R 16														5,0	0126	22126	780,-	4,5	0126	4716207		720,-
195/65	R 16																						
195/70	R 16																						
195/75	R 16														5,0	0139	22139	790,-					
195/80	R 16														5,0	0139	22139	790,-					
195/80	R 16														6,0	0528	22528	920,-					
195/85	R 16														6,0	0144	22140	890,-	5,5	A0144	4716216		810,-
200/70	R 16																						
205/60	R 16																						
205/65	R 16																		5,5	A0716	4716208		800,-
205/65	R 16														6,0	0528	22528	920,-					
205/70	R 16														5,0	0139	22139	790,-					
205/75	R 16														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
205/80	R 16										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
215/60	R 16																						
215/65	R 16														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
215/70	R 16														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
215/75	R 16										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
215/80	R 16																		5,5	A0149	4716210		820,-
215/85	R 16																		5,5	A0141	4716215		860,-
225/55	R 16																						
225/60	R 16																						
225/65	R 16														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
225/70	R 16										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
225/75	R 16										6,0	0149	4717122	1.230,-	6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0149	4716210		820,-
235/50	R 16														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
235/60	R 16														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
235/65	R 16										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
235/70	R 16														5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0149	4716210		820,-
235/75	R 16																		5,5	A0141	4716215		860,-
235/80	R 16										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
235/80	R 16																						
235/85	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
240/70	R 16										6,0	0149	4717122	1.230,-	6,0	0149	22149	940,-	5,5	A0149	4716210		820,-
245/50	R 16														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
245/55	R 16																						
245/60	R 16																		5,5	A0144	4716216		810,-
245/70	R 16														5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0141	4716215		860,-
245/75	R 16										6,0	S141	4717072	1.320,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
245/80	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
250/75	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
255/55	R 16																		5,5	A0144	4716216		810,-
255/60	R 16																		5,5	A0149	4716210		820,-
255/65	R 16										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
255/70	R 16										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
255/75	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
11.00	R 16						7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
11.2	R 16		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
12.4	R 16		7,0	0184	24184	1.071,-					6,5	0184	4717288	520,-								
13.6	R 16		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
175/75	R 16						5,0	0133	24341	1.060,-	4,5	0129	21133	290,-								
175/80	R 16						5,0	0133	24341	1.060,-	4,5	0129	21133	290,-								
185/65	R 16										4,5	0521	11006	310,-								
185/75	R 16						5,0	0133	24341	1.060,-	4,5	0137	21137	290,-								
185/80	R 16										4,5	0137	21137	290,-								
195/50	R 16										4,5	0521	11006	310,-								
195/60	R 16										4,5	0126	21128	290,-								
195/65	R 16						5,0	0133	24341	1.060,-												
195/70	R 16										4,5	0137	21137	290,-								
195/75	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0137	21137	290,-								
195/80	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0528	11528	360,-								
195/80	R 16																					
195/85	R 16		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
200/70	R 16										4,5	0137	21137	290,-								
205/60	R 16		5,0	0130	24130	551,-					4,5	0130	21130	290,-								
205/65	R 16						5,0	0133	24341	1.060,-	4,5	0129	21133	290,-								
205/65	R 16																					
205/70	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
205/75	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
205/80	R 16		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
215/60	R 16										4,5	0137	21137	290,-								
215/65	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
215/70	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
215/75	R 16						6,0	0343	24343	1.320,-	4,5	0144	21143	360,-								
215/80	R 16		5,0	0135	24142	561,-	6,0	0343	24343	1.320,-	4,5	0135	21142	290,-								
215/85	R 16		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
225/55	R 16										4,5	0137	21137	290,-								
225/60	R 16										4,5	0137	21137	290,-								
225/65	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
225/70	R 16																					
225/75	R 16		5,0	0135	24142	561,-	6,0	0346	24346	1.310,-	4,5	0135	21142	290,-								
235/50	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
235/60	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
235/65	R 16		5,0	0144	24143	561,-					4,5	0144	21143	360,-								
235/70	R 16		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
235/75	R 16		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
235/80	R 16		6,0	0153	24153	690,-	6,0	0153	24356	1.350,-	4,5	0141	21141	360,-								
235/80	R 16										5,5	0153	21153	410,-								
235/85	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
240/70	R 16																					
245/50	R 16		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
245/55	R 16										4,5	0137	21137	290,-								
245/60	R 16																					
245/70	R 16		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
245/75	R 16										4,5	0141	21141	360,-								
245/80	R 16																					
250/75	R 16																					
255/55	R 16																					
255/60	R 16																					
255/65	R 16										4,5	0141	21141	360,-								
255/70	R 16										4,5	0141	21141	360,-								
255/75	R 16																					



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
255/85	R 16										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
255/100	R 16										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
260/70	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
265/65	R 16														6,0	0159	22159	1.060,-	5,5	A0141	4716215		860,-
265/70	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
265/75	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
265/75	R 16																						
265/85	R 16										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
270/75	R 16																		6,5	A0160	4716211		1.110,-
275/70	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
280/65	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
280/70	R 16														6,0	0159	22159	1.060,-					
285/65	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
285/75	R 16										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
285/80	R 16	AS									6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
295/75	R 16										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
305/70	R 16										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
315/55	R 16										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0659	22016	1.060,-					
315/55	R 16																						
315/70	R 16														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
315/75	R 16										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
315/80	R 16														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
320/65	R 16														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
325/85	R 16														8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
16.1"																							
21.5L	- 16.1		9,0	0586	4716270	3.970,-	9,0	P587	4717232	4.340,-	8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0586	4717765		1.690,-
21.5L	- 16.1										9,0	0586	4717139	3.180,-									
16.5"																							
8.75	R 16.5										6,0	0149	4717122	1.230,-	5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0149	4716210		820,-
10	R 16.5										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
12	R 16.5										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
35X12.50	R 16.5										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
285/85	R 16.5										6,0	0163	4718123	1.490,-	7,0	0163	22163	1.330,-					
305/70	R 16.5										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
17"																							
15.0/55	R 17														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
15.0/55	- 17	AS													8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
19.0/45	R 17										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
34X10.50	R 17										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
37X12.50	R 17														7,0	0178	22556	1.430,-					
3713.50	R 17														8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
215/60	R 17														5,0	0139	22139	790,-					
215/65	R 17														5,0	0139	22139	790,-					
225/60	R 17																		5,5	A0149	4716210		820,-
225/65	R 17										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
225/70	R 17																		5,5	A0149	4716210		820,-
235/55	R 17														5,0	0139	22139	790,-	5,5	A0144	4716216		810,-
235/60	R 17										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0144	4716216		810,-
235/65	R 17														5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0149	4716210		820,-
235/70	R 17																						
235/75	R 17										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
245/65	R 17																		5,5	A0141	4716215		860,-
245/70	R 17										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
255/85	R 16		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
255/100	R 16		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
260/70	R 16																					
265/65	R 16																					
265/70	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
265/75	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
265/75	R 16										6,5	0156	21157	430,-								
265/85	R 16		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
270/75	R 16																					
275/70	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
280/65	R 16																					
280/70	R 16						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
285/65	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
285/75	R 16		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
285/80	R 16	AS																				
295/75	R 16																					
305/70	R 16		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
315/55	R 16		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
315/55	R 16										6,5	0659	4716165	520,-								
315/70	R 16		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
315/75	R 16		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
315/80	R 16		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
320/65	R 16		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
325/85	R 16		8,0	0564	24564	1.154,-													8,0	0564	4716624	810,-
16.1"																						
21.5L	- 16.1																		8,0	0586	4716625	1.080,-
21.5L	- 16.1																					
16.5"																						
8.75	R 16.5																					
10	R 16.5		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
12	R 16.5																					
35X12.50	R 16.5		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
285/85	R 16.5		7,0	0163	24163	968,-	7,0	0163	24369	1.850,-	6,5	0163	21163	520,-								
305/70	R 16.5																					
17"																						
15.0/55	R 17		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
15.0/55	- 17	AS	7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
19.0/45	R 17																					
34x10.50	R 17		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
37x12.50	R 17		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
37x13.50	R 17		8,0	0564	24564	1.154,-													8,0	0564	4716624	810,-
215/60	R 17		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
215/65	R 17		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
225/60	R 17																					
225/65	R 17																					
225/70	R 17		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
235/55	R 17		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
235/60	R 17																					
235/65	R 17		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
235/70	R 17		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
235/75	R 17										4,5	0141	21141	360,-								
245/65	R 17		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
245/70	R 17										4,5	0141	21141	360,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
245/75	R 17										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
255/50	R 17														5,5	A0144	4716216		810,-				
255/60	R 17										5,0	0141	4715927	970,-	5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0141	4716215		860,-
255/60	R 17										6,0	0141	22141	1.050,-									
255/65	R 17										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
255/75	R 17										6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
265/65	R 17										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
265/70	R 17										6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0159	22159	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
275/55	R 17																		5,5	A0141	4716215		860,-
275/60	R 17																		5,5	A0141	4716215		860,-
275/65	R 17																		6,5	A0160	4716211		1.110,-
285/60	R 17										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
285/65	R 17										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
285/70	R 17										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
305/65	R 17										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
315/70	R 17										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
380/55	R 17																		6,5	0549	4717515		1.120,-
420/55	R 17										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
425/55	R 17										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
440/50	R 17										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
450/55	R 17	Alliance A-221									7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
480/45	R 17										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
500/50	R 17										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
505/50	R 17										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
17.5"																							
7	R 17.5										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
8	R 17.5										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
8.5	R 17.5														6,0	0153	22153	980,-					
9.5	R 17.5										6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0159	22159	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
10	R 17.5										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
14	R 17.5														7,0	0178	22556	1.430,-					
205/65	R 17.5														5,0	0139	22139	790,-					
205/70	R 17.5																		5,5	A0144	4716216		810,-
205/75	R 17.5										6,0	0149	4717122	1.230,-	5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0149	4716210		820,-
205/75	R 17.5														6,0	0149	22149	940,-					
215/75	R 17.5														5,0	0147	22147	850,-	5,5	A0141	4716215		860,-
225/55	R 17.5														6,0	0528	22528	920,-					
225/75	R 17.5										6,0	5141	4717072	1.320,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
235/75	R 17.5										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
235/75	R 17.5	ContiScandi- navia LD3													6,0	0659	22016	1.060,-					
245/70	R 17.5										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
245/75	R 17.5										6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0159	22159	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
255/75	R 17.5														6,0	0159	22159	1.060,-					
265/70	R 17.5										6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0159	22159	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
265/70	R 17.5	Bridgestone													6,0	0159	22159	1.060,-					
270/75	R 17.5										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
275/70	R 17.5										6,0	0160	4717121	1.340,-	6,0	0159	22159	1.060,-	6,5	A0160	4716211		1.110,-
360/70	R 17.5														8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
400/55	R 17.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
520/45	R 17.5		8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-					8,5	0217	4717783		1.600,-
18"																							
6.00	R 18																						
7.50	- 18	Golf																					
9.5	R 18										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
245/75	R 17		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
255/50	R 17																					
255/60	R 17										4,5	0141	21141	360,-								
255/60	R 17																					
255/65	R 17										4,5	0141	21141	360,-								
255/75	R 17																					
265/65	R 17		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
265/70	R 17						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
275/55	R 17																					
275/60	R 17																					
275/65	R 17																					
285/60	R 17		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
285/65	R 17																					
285/70	R 17		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
305/65	R 17		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
315/70	R 17		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
380/55	R 17																					
420/55	R 17																					
425/55	R 17																					
440/50	R 17																					
450/55	R 17	Alliance A-221	8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
480/45	R 17																					
500/50	R 17		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
505/50	R 17		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
17.5"																						
7	R 17.5		5,0	0144	24143	561,-																
8	R 17.5										4,5	0141	21141	360,-								
8.5	R 17.5		6,0	0153	24153	690,-	6,0	0153	24356	1.350,-	5,5	0153	21153	410,-								
9.5	R 17.5						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
10	R 17.5		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
14	R 17.5																					
205/65	R 17.5		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
205/70	R 17.5																					
205/75	R 17.5		5,0	0135	24142	561,-	6,0	0346	24346	1.310,-	4,5	0135	21142	290,-								
205/75	R 17.5																					
215/75	R 17.5		6,0	0153	24153	690,-	6,0	0346	24346	1.310,-	4,5	0147	21147	380,-								
225/55	R 17.5										4,5	0528	11528	360,-								
225/75	R 17.5		6,0	0153	24153	690,-					4,5	0141	21141	360,-								
235/75	R 17.5		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
235/75	R 17.5																					
245/70	R 17.5		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
245/75	R 17.5																					
255/75	R 17.5						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
265/70	R 17.5						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
265/70	R 17.5	Bridgestone					7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
270/75	R 17.5		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
275/70	R 17.5																					
360/70	R 17.5		8,0	0564	24564	1.154,-											8,0	0564	4716624	810,-		
400/55	R 17.5		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
520/45	R 17.5																8,0	0217	4716803	1.020,-		
18"																						
6.00	R 18		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
7.50	- 18	Golf									6,5	0537	21537	520,-								
9.5	R 18		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
10.5	R 18										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
10.5/10	R 18										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
10.5/80	R 18	AS									6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
12.0	R 18														7,0	0178	22556	1.430,-					
12.0/12.5	R 18														7,0	0178	22556	1.430,-					
12.0/75	R 18														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
12.5	R 18	AS									7,0	0188	20188	1.890,-	8,0	0188	4716920	1.570,-					
12.5/80	R 18														8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
13.00	R 18										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
13.0/65	R 18														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
15.5/55	R 18										7,0	0557	4717087	1.690,-	8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
15.5/60	R 18	Bridgestone FG L-2													7,0	0184	22184	1.440,-					
15.5/70	R 18										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
225/55	R 18														5,0	0139	22139	790,-					
225/60	R 18										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0149	4716210		820,-
225/65	R 18																		5,5	A0149	4716210		820,-
235/50	R 18																		5,5	A0144	4716216		810,-
235/55	R 18										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-	5,5	A0149	4716210		820,-
235/60	R 18																		5,5	A0141	4716215		860,-
235/65	R 18																		5,5	A0141	4716215		860,-
245/60	R 18										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
250/80	R 18										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
255/55	R 18										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
255/60	R 18										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
265/60	R 18										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
265/65	R 18										6,0	0160	4717121	1.340,-									
275/60	R 18																		6,5	A0160	4716211		1.110,-
275/65	R 18																		6,5	A0160	4716211		1.110,-
275/70	R 18										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
275/75	R 18										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
275/80	R 18										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
280/70	R 18										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
280/80	R 18														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
285/60	R 18										6,0	0160	4717121	1.340,-					6,5	A0160	4716211		1.110,-
285/65	R 18										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
300/65	R 18										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
320/65	R 18										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
325/70	R 18														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
335/80	R 18														8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
340/65	R 18														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
340/70	R 18														7,0	0184	22184	1.440,-					
340/80	R 18										7,0	N188	4716750	1.890,-	8,0	N188	4716921	1.570,-					
340/80	R 18	Nokian TR 12									7,0	N188	4716750	1.890,-									
355/60	R 18														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
365/70	R 18														8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
385/55	R 18														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
400/70	R 18										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
405/70	R 18										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
405/70	R 18																		8,5	0201	4717794		1.500,-
425/50	R 18										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
19"																							
225/55	R 19										6,0	0143	4717603	1.250,-	5,0	0143	22146	810,-					
225/55	R 19														6,0	0531	22145	940,-					
235/55	R 19																						
255/50	R 19										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
10.5	R 18		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
10.5/10	R 18		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
10.5/80	R 18	AS	7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
12.0	R 18		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
12.0/12.5	R 18		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
12.0/75	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
12.5	R 18	AS	7,0	0188	24188	1.164,-					6,5	0188	4717291	520,-								
12.5/80	R 18		8,0	0564	24564	1.154,-									8,0	0564	4716624	810,-				
13.00	R 18		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
13.0/65	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
15.5/55	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
15.5/60	R 18	Bridgestone FG L-2																				
15.5/70	R 18		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
225/55	R 18		5,0	0139	24139	561,-	6,0	0139	24342	1.200,-	4,5	0139	21139	290,-								
225/60	R 18																					
225/65	R 18		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
235/50	R 18																					
235/55	R 18																					
235/60	R 18		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
235/65	R 18																					
245/60	R 18										4,5	0141	21141	360,-								
250/80	R 18		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
255/55	R 18										4,5	0141	21141	360,-								
255/60	R 18										4,5	0141	21141	360,-								
265/60	R 18		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
265/65	R 18																					
275/60	R 18																					
275/65	R 18																					
275/70	R 18		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
275/75	R 18		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
275/80	R 18		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
280/70	R 18		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
280/80	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
285/60	R 18																					
285/65	R 18																					
300/65	R 18		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
320/65	R 18		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
325/70	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
335/80	R 18		8,0	0564	24564	1.154,-									8,0	0564	4716624	810,-				
340/65	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
340/70	R 18																					
340/80	R 18		7,0	N188	4716748	1.185,-					6,5	N188	4717292	520,-								
340/80	R 18	Nokian TR 12																				
355/60	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
365/70	R 18		8,0	0564	24564	1.154,-									8,0	0564	4716624	810,-				
385/55	R 18		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
400/70	R 18		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
405/70	R 18		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
405/70	R 18																					
425/50	R 18																					
19"																						
225/55	R 19										4,5	0531	11531	360,-								
225/55	R 19										4,5	0135	21142	290,-								
235/55	R 19		5,0	0135	24142	561,-					4,5	0141	21141	360,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
255/55	R 19										5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
265/55	R 19										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
19.5"																							
8	R 19.5														6,0	0159	22159	1.060,-					
9	R 19.5										6,0	0666	4718070	1.320,-	7,0	0666	22166	1.280,-	7,5	0666	4716248		1.130,-
15	R 19.5										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
18	R 19.5						7,0	P215	4716770	2.760,-	8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0212	4716978	1.700,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
18	R 19.5										9,0	0215	4717134	2.880,-									
245/70	R 19.5														6,0	0159	22159	1.060,-					
265/70	R 19.5										6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
285/70	R 19.5										6,0	0163	4718123	1.490,-	7,0	0163	22163	1.330,-					
305/70	R 19.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
335/50	R 19.5										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
385/65	R 19.5										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
425/55	R 19.5						6,0	P187	4717233	1.950,-													
435/50	R 19.5										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
445/45	R 19.5	NT									7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
445/65	R 19.5										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0212	4716978	1.700,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
20"																							
6.50	- 20										6,0	0156	4717084	1.320,-	6,0	0156	22157	1.000,-					
7.50	R 20										6,0	0163	4718123	1.490,-	7,0	0163	22163	1.330,-					
8.00	R 20										7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
8.25	R 20										7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
9.00	R 20														7,0	0184	22184	1.440,-					
9.5	R 20										7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
10.00	R 20										7,0	N188	4716750	1.890,-	8,0	N188	4716921	1.570,-					
10.5	R 20										7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
11.00	R 20										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
11.2	R 20														7,0	0184	22184	1.440,-					
12.00	R 20										8,0	0202	20202	2.250,-	8,0	0202	4716926	1.630,-	7,5	0202	4716255		1.330,-
12.4	R 20										7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
12.5	R 20						6,0	P187	4717233	1.950,-	7,0	N187	4716742	1.870,-	8,0	N187	4716918	1.570,-	7,5	N187	4716745		1.280,-
13.00	R 20										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
13/80	R 20										7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
13/80	R 20																						
14.00	R 20		8,0	0217	4717500	2.730,-	7,0	P220	4717217	2.830,-	8,0	0217	4716198	2.440,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	0217	4717783		1.600,-
14.5	R 20						7,0	P201	4717216	2.150,-	8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
14.5	R 20																		8,5	0201	4717794		1.500,-
14.5/75	R 20										8,0	S209	20209	2.250,-									
14.75/80	R 20										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
14.9	R 20										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
14.9	R 20																		8,5	0201	4717794		1.500,-
14.9	LR 20	Kleber Super G									8,0	S209	20209	2.250,-									
15.5/80	R 20						7,0	P215	4716770	2.760,-	9,0	0215	4717134	2.880,-	8,0	0215	4716931	1.760,-					
16	R 20						7,0	P201	4717216	2.150,-													
16.00	R 20		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
16.00	R 20										9,0	0231	4717135	3.330,-									
16/70	R 20										8,0	N201	4716759	2.260,-	8,0	N201	4716925	1.630,-	7,5	N201	4716762		1.330,-
16.0/70	R 20										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
16.5/75	R 20										9,0	0215	4717134	2.880,-									
17.5/65	R 20														8,0	0212	4716978	1.700,-					
35X12.50	- 20										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
38X14.00	- 20										7,0	0573	4717176	1.690,-					8,5	0573	4717790		1.430,-
41X14.00	- 20	Golf					7,0	P201	4717216	2.150,-	8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-

* Preis / Paar € o. Mwst.

* Price / pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
255/55	R 19										4,5	0141	21141	360,-								
265/55	R 19		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
19.5"																						
8	R 19.5						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
9	R 19.5																					
15	R 19.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
18	R 19.5		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
18	R 19.5																					
245/70	R 19.5						7,0	0159	24362	1.810,-	6,5	0159	21158	520,-								
265/70	R 19.5		7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
285/70	R 19.5		7,0	0163	24163	968,-	7,0	0163	24369	1.850,-	6,5	0163	21163	520,-								
305/70	R 19.5		7,0	0177	24177	979,-	7,0	ZW176	24370	1.840,-	6,5	0177	4717286	520,-								
335/50	R 19.5		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
385/65	R 19.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
425/55	R 19.5																					
435/50	R 19.5																					
445/45	R 19.5	NT																				
445/65	R 19.5																		8,0	0211	4718414	990,-
20"																						
6.50	- 20		6,0	0156	24157	742,-	6,0	0156	24359	1.370,-	5,5	0156	21157	430,-								
7.50	R 20		7,0	0163	24163	968,-	7,0	0163	24369	1.850,-	6,5	0163	21163	520,-								
8.00	R 20		7,0	0557	24557	1.051,-					6,5	0557	4717295	520,-								
8.25	R 20		7,0	0557	24557	1.051,-					6,5	0557	4717295	520,-								
9.00	R 20		7,0	0184	24184	1.071,-	7,0	0184	24377	1.910,-	6,5	0184	4717288	520,-	6,5	0184	4717171	970,-				
9.5	R 20		7,0	0557	24557	1.051,-					6,5	0557	4717295	520,-								
10.00	R 20		7,0	N188	4716748	1.185,-	8,0	0186	24306	2.220,-	6,5	N188	4717292	520,-	6,5	0186	4717172	970,-				
10.5	R 20		7,0	0557	24557	1.051,-					6,5	0557	4717295	520,-								
11.00	R 20		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
11.2	R 20		7,0	0184	24184	1.071,-	7,0	0184	24377	1.910,-	6,5	0184	4717288	520,-	6,5	0184	4717171	970,-				
12.00	R 20		8,0	0202	24202	1.226,-	8,0	0202	24305	2.490,-	7,5	0202	21202	820,-	6,5	0202	4717175	970,-				
12.4	R 20		7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
12.5	R 20		8,0	N187	4716739	1.257,-					6,5	N187	4717290	520,-								
13.00	R 20		8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
13/80	R 20		7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
13/80	R 20		8,0	0189	24189	1.267,-																
14.00	R 20		8,0	0220	24220	1.473,-	8,0	0220	4716594	2.820,-									8,0	0217	4716803	1.020,-
14.5	R 20		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
14.5	R 20																					
14.5/75	R 20																					
14.75/80	R 20		8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
14.9	R 20		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
14.9	R 20																					
14.9	R 20	Kleber Super G																				
15.5/80	R 20		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
16	R 20																					
16.00	R 20		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
16.00	R 20																					
16/70	R 20		8,0	N201	4716756	1.401,-					7,5	N201	4716755	960,-								
16.0/70	R 20		8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
16.5/75	R 20		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
17.5/65	R 20																					
35x12.50	- 20		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
38x14.00	- 20																					
41x14.00	- 20	Golf	8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
44X18.00	-	20	8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-					8,5	0217	4717783		1.600,-
46X18.0	-	20					7,0	P215	4716770	2.760,-	8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
46X18.0	-	20									9,0	0215	4717134	2.880,-									
245/45	R	20																					
255/50	R	20									5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-	5,5	A0141	4716215		860,-
255/65	R	20									6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
260/80	R	20	AS								6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
265/50	R	20									5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-					
275/40	R	20																					
275/45	R	20									5,0	0141	4715927	970,-	6,0	0141	22141	1.050,-					
275/60	R	20									6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
275/65	R	20									6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
275/80	R	20									7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
280/70	R	20									6,0	0163	4718123	1.490,-	7,0	0163	22163	1.330,-					
280/80	R	20													7,0	0178	22556	1.430,-					
280/85	R	20													7,0	0184	22184	1.440,-					
285/50	R	20									6,0	0161	4717075	1.410,-	7,0	0161	22161	1.320,-	6,5	0161	4716676		1.130,-
285/60	R	20													8,0	0167	4716916	1.320,-					
290/90	R	20									7,0	0187	20187	1.900,-	8,0	0187	4716919	1.570,-	7,5	0187	4716219		1.280,-
295/45	R	20													6,0	0659	22016	1.060,-					
295/60	R	20									6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
320/70	R	20													8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
300/70	R	20													7,0	0178	22556	1.430,-					
320/70	R	20													8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
320/85	R	20									7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
320/85	R	20																					
325/60	R	20													8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
335/80	R	20									7,0	N187	4716742	1.870,-	8,0	N187	4716918	1.570,-	7,5	N187	4716745		1.280,-
335/80	R	20	Continental AC 70								7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
340/65	R	20													7,0	0184	22184	1.440,-					
340/70	R	20									7,0	N187	4716742	1.870,-	8,0	N187	4716918	1.570,-	7,5	N187	4716745		1.280,-
340/75	R	20									7,0	N187	4716742	1.870,-	8,0	N187	4716918	1.570,-	7,5	N187	4716745		1.280,-
340/80	R	20									7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
355/80D	-	20	Golf								8,0	0202	20202	2.250,-	8,0	0202	4716926	1.630,-	7,5	0202	4716255		1.330,-
360/70	R	20									7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
360/70	R	20																					
360/80	R	20									8,0	0202	20202	2.250,-	8,0	0202	4716926	1.630,-	7,5	0202	4716255		1.330,-
365/80	R	20					7,0	P201	4717216	2.150,-	8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
365/80	R	20																	8,5	0201	4717794		1.500,-
365/85	R	20					7,0	P211	4717238	2.390,-	8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
370/75	R	20									8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
375/70	R	20									7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
375/70	R	20	Continental AC 70 G								8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
375/75	R	20									8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
375/75	R	20																	8,5	0201	4717794		1.500,-
375/80	R	20									8,0	N201	4716759	2.260,-	8,0	N201	4716925	1.630,-	7,5	N201	4716762		1.330,-
380/70	R	20									8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
380/75	R	20									8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
385/65	R	20									7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
385/65	R	20																					
395/85	R	20					7,0	P215	4716770	2.760,-	8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
395/85	R	20									9,0	0215	4717134	2.880,-									
400/70	R	20					7,0	P201	4717216	2.150,-	8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
405/70	R	20					7,0	P201	4717216	2.150,-	8,0	N201	4716759	2.260,-	8,0	N201	4716925	1.630,-	7,5	N201	4716762		1.330,-
405/70	R	20					8,0	P210	4718354	2.490,-													
405/70	R	20	Dunlop SP19								8,0	S209	20209	2.250,-									

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



				GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
44x18.00	- 20	Golf																		8,0	0217	4716803	1.020,-
46x18.0	- 20			8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
46x18.0	- 20																						
245/45	R 20			5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
255/50	R 20											4,5	0141	21141	360,-								
255/65	R 20			7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
260/80	R 20	AS		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
265/50	R 20											4,5	0141	21141	360,-								
275/40	R 20			5,0	0135	24142	561,-					4,5	0135	21142	290,-								
275/45	R 20											4,5	0141	21141	360,-								
275/60	R 20			7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
275/65	R 20			7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
275/80	R 20			7,0	0557	24557	1.051,-					6,5	0557	4717295	520,-								
280/70	R 20			7,0	0163	24163	968,-	7,0	0163	24369	1.850,-	6,5	0163	21163	520,-								
280/80	R 20			7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
280/85	R 20			7,0	0184	24184	1.071,-					6,5	0184	4717288	520,-								
285/50	R 20			7,0	0161	24161	968,-	7,0	0161	24367	1.840,-	6,5	0161	21161	520,-								
285/60	R 20																						
290/90	R 20											6,5	0187	4717280	520,-								
295/45	R 20											6,5	0659	4716165	520,-								
295/60	R 20			7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
320/70	R 20			8,0	0564	24564	1.154,-													8,0	0564	4716624	810,-
300/70	R 20			7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
320/70	R 20			8,0	0564	24564	1.154,-													8,0	0564	4716624	810,-
320/85	R 20			7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
320/85	R 20			8,0	0189	24189	1.267,-																
325/60	R 20			7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
335/80	R 20			8,0	N187	4716739	1.257,-					6,5	N187	4717290	520,-								
335/80	R 20	Continental AC 70		7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
340/65	R 20			7,0	0184	24184	1.071,-					6,5	0184	4717288	520,-								
340/70	R 20			8,0	N187	4716739	1.257,-					6,5	N187	4717290	520,-								
340/75	R 20			8,0	N187	4716739	1.257,-					6,5	N187	4717290	520,-								
340/80	R 20			7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
355/80D	- 20	Golf		8,0	0202	24202	1.226,-	8,0	0202	24305	2.490,-	7,5	0202	21202	820,-	6,5	0202	4717175	970,-				
360/70	R 20			7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
360/70	R 20			8,0	0189	24189	1.267,-																
360/80	R 20			8,0	0202	24202	1.226,-	8,0	0202	24305	2.490,-	7,5	0202	21202	820,-	6,5	0202	4717175	970,-				
365/80	R 20			8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
365/80	R 20																						
365/85	R 20			8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
370/75	R 20			8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
375/70	R 20			8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
375/70	R 20	Continental AC 70 G		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
375/75	R 20			8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
375/75	R 20																						
375/80	R 20			8,0	N201	4716756	1.401,-					7,5	N201	4716755	960,-								
380/70	R 20			8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
380/75	R 20			8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
385/65	R 20			7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
385/65	R 20			8,0	0189	24189	1.267,-																
395/85	R 20			8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
395/85	R 20																						
400/70	R 20			8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
405/70	R 20			8,0	N201	4716756	1.401,-					7,5	N201	4716755	960,-								
405/70	R 20																						
405/70	R 20	Dunlop SPT9																					



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
420/65	R 20										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
420/65	R 20																		8,5	0201	4717794		1.500,-
420/65	R 20	Continental AC 65									8,0	N201	4716759	2.260,-	8,0	N201	4716925	1.630,-	7,5	N201	4716762		1.330,-
420/70	R 20										8,0	N201	4716759	2.260,-	8,0	N201	4716925	1.630,-	7,5	N201	4716762		1.330,-
425/70	R 20										8,0	N201	4716759	2.260,-	8,0	N201	4716925	1.630,-	7,5	N201	4716762		1.330,-
425/75	R 20										8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
425/75	R 20	Michelin XM 27									9,0	0215	4717134	2.880,-									
440/65	R 20														8,0	0212	4716978	1.700,-					
455/70	R 20										8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
455/70	R 20										9,0	0215	4717134	2.880,-									
475/65	R 20		9,0	0584	4717111	3.940,-									8,0	0212	4716978	1.700,-					
475/80	R 20														8,0	0594	4716936	2.040,-					
20.5"																							
525/65	R 20.5		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0586	4717765		1.690,-
525/65	R 20.5										9,0	0586	4717139	3.180,-									
21"																							
275/45	R 21																		6,5	A0160	4716211		1.110,-
425/85	R 21														8,0	0222	4716934	1.930,-					
22"																							
9.5	- 22	AS									7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
325/55	R 22														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
22.5"																							
8	R 22.5														7,0	0175	22175	1.360,-					
9	R 22.5										7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
10	R 22.5														7,0	0184	22184	1.440,-					
11	R 22.5										7,0	N188	4716750	1.890,-	8,0	N188	4716921	1.570,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
11/70	R 22.5										7,0	0178	22556	1.430,-									
12	R 22.5						6,0	P190	4717519	2.100,-	7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
12	R 22.5	Michelin									7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
12/80	R 22.5										7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
12/80	R 22.5																						
13	R 22.5										8,0	0202	20202	2.250,-	8,0	0202	4716926	1.630,-	7,5	0202	4716255		1.330,-
15	R 22.5										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
15	R 22.5																		8,5	0201	4717794		1.500,-
18	R 22.5		8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-					8,5	0217	4717783		1.600,-
245/75	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
255/70	R 22.5														7,0	0175	22175	1.360,-					
265/70	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
265/75	R 22.5														7,0	0178	22556	1.430,-					
275/70	R 22.5														7,0	0178	22556	1.430,-	4,5	HL178	4717498	HL	840,-
275/70	R 22.5																						
275/70	R 22.5																						
275/80	R 22.5										7,0	0188	20188	1.890,-	8,0	0188	4716920	1.570,-					
275/90	R 22.5										7,0	N188	4716750	1.890,-	8,0	N188	4716921	1.570,-					
280/80	R 22.5										7,0	0188	20188	1.890,-	8,0	0188	4716920	1.570,-					
285/60	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
285/70	R 22.5														7,0	0178	22556	1.430,-					
285/75	R 22.5										7,0	N184	4717123	1.870,-	7,0	N184	4716717	1.440,-					
295/55	R 22.5										6,0	0553	4717086	1.500,-	7,0	0553	22553	1.330,-	7,5	0553	4716251		1.190,-
295/60	R 22.5														8,0	0177	4716917	1.460,-	7,5	0177	4716249		1.180,-
295/60	R 22.5	Bridgestone M													7,0	0178	22556	1.430,-					
295/70	R 22.5										7,0	N184	4717123	1.870,-	7,0	N184	4716717	1.440,-					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
420/65	R 20		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
420/65	R 20																					
420/65	R 20	Continental AC 65	8,0	N201	4716756	1.401,-					7,5	N201	4716755	960,-								
420/70	R 20		8,0	N201	4716756	1.401,-					7,5	N201	4716755	960,-								
425/70	R 20		8,0	N201	4716756	1.401,-					7,5	N201	4716755	960,-								
425/75	R 20		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
425/75	R 20	Michelin XM 27	8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
440/65	R 20																					
455/70	R 20		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
455/70	R 20																					
475/65	R 20																					
475/80	R 20																					
20.5"																						
525/65	R 20.5																		8,0	0586	4716625	1.080,-
525/65	R 20.5																					
21"																						
275/45	R 21																					
425/85	R 21																					
22"																						
9.5	- 22	AS	7,0	0557	24557	1.051,-	7,0	ZW176	24370	1.840,-	6,5	0557	4717295	520,-								
325/55	R 22		7,0	0177	24177	979,-	7,0	ZW176	24370	1.840,-	6,5	0177	4717286	520,-								
22.5"																						
8	R 22.5										6,5	0175	4717615	520,-								
9	R 22.5		7,0	0557	24557	1.051,-	7,0	ZW176	24370	1.840,-	6,5	0557	4717295	520,-								
10	R 22.5		7,0	0184	24184	1.071,-	7,0	0184	24377	1.910,-	6,5	0184	4717288	520,-	6,5	0184	4717171	970,-				
11	R 22.5		7,0	N188	4716748	1.185,-	8,0	0186	24306	2.220,-	6,5	N188	4717292	520,-	6,5	0186	4717172	970,-				
11/70	R 22.5		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
12	R 22.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
12	R 22.5	Michelin	7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
12/80	R 22.5		7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
12/80	R 22.5		8,0	0189	24189	1.267,-																
13	R 22.5		8,0	0202	24202	1.226,-	8,0	0202	24305	2.490,-	7,5	0202	21202	820,-	6,5	0202	4717175	970,-				
15	R 22.5		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
15	R 22.5																					
18	R 22.5	XS																	8,0	0217	4716803	1.020,-
245/75	R 22.5		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
255/70	R 22.5										6,5	0175	4717615	520,-								
265/70	R 22.5		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
265/75	R 22.5		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
275/70	R 22.5		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
275/70	R 22.5										5,5	HL178	4717621	HL 850,-								
275/70	R 22.5										7,5	HL178	4717618	HL 850,-								
275/80	R 22.5		7,0	0188	24188	1.164,-					6,5	0188	4717291	520,-								
275/90	R 22.5		7,0	N188	4716748	1.185,-					6,5	N188	4717292	520,-								
280/80	R 22.5		7,0	0188	24188	1.164,-					6,5	0188	4717291	520,-								
285/60	R 22.5		7,0	0177	24177	979,-					6,5	0177	4717286	520,-								
285/70	R 22.5		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
285/75	R 22.5		7,0	N184	4716718	1.071,-					6,5	N184	4717289	520,-								
295/55	R 22.5		7,0	0553	24553	968,-					6,5	0553	21553	520,-								
295/60	R 22.5		7,0	0177	24177	979,-	7,0	ZW176	24370	1.840,-	6,5	0177	4717286	520,-								
295/60	R 22.5	Bridgestone M	7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
295/70	R 22.5		7,0	N184	4716718	1.071,-					6,5	N184	4717289	520,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
295/75	R 22.5										7,0	N188	4716750	1.890,-	8,0	N188	4716921	1.570,-					
295/80	R 22.5										7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221	HL	1.320,-
295/80	R 22.5																		4,5	HL189	4717947	HL	890,-
295/80	R 22.5																						
305/60	R 22.5														7,0	0178	22556	1.430,-					
305/70	R 22.5										7,0	N184	4717123	1.870,-	7,0	N184	4716717	1.440,-					
305/85	R 22.5						6,0	P190	4717519	2.100,-	7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
315/60	R 22.5														7,0	0184	22184	1.440,-					
315/65	R 22.5														7,0	0184	22184	1.440,-					
315/70	R 22.5										7,0	0187	20187	1.900,-	8,0	0187	4716919	1.570,-	7,5	0187	4716219		1.280,-
315/70	R 22.5																						
315/70	R 22,5	Bridge/MC Core HDN2 Scan-Mech-XD									7,0	N187	4716742	1.870,-	8,0	N187	4716918	1.570,-	7,5	N187	4716745		1.280,-
315/75	R 22.5										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
315/80	R 22.5						6,0	P190	4717519	2.100,-	7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
315/80	R 22.5										8,0	0190	4718076	2.290,-									
315/80	R 22.5																						
335/80	R 22.5										8,0	0202	20202	2.250,-	8,0	0202	4716926	1.630,-	7,5	0202	4716255		1.330,-
350/75	R 22.5										8,0	0202	20202	2.250,-	8,0	0202	4716926	1.630,-	7,5	0202	4716255		1.330,-
355/50	R 22.5														7,0	0184	22184	1.440,-					
365/70	R 22.5										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
365/70	R 22.5																		8,5	0201	4717794		1.500,-
365/80	R 22.5										8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
385/55	R 22.5										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
385/65	R 22.5						6,0	P190	4717519	2.100,-	8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
385/65	R 22.5																		8,5	0201	4717794		1.500,-
385/65	R 22.5																		7,5	HL201	4716168	HL	1.390,-
395/85	R 22,5		9,0	0222	4717092	4.010,-	9,0	P587	4717232	4.340,-	8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
400/55	R 22.5										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
400/60	R 22,5										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
425/65	R 22.5										8,0	N211	4716767	2.440,-	8,0	N211	4716930	1.780,-	8,5	N211	4717788		1.580,-
445/50	R 22,5										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
445/65	R 22.5		8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-					8,5	0217	4717783		1.600,-
455/55	R 22,5										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
495/45	R 22.5																						
500/45	R 22.5																		7,5	0575	4716895		1.240,-
500/60	R 22.5		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0585	4717818		1.660,-
500/60	R 22.5										9,0	0586	4717139	3.180,-									
550/45	R 22.5										8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
560/45	R 22,5		8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-					8,5	0217	4717783		1.600,-
560/60	R 22,5		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
560/60	R 22,5		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
600/40	R 22.5																		8,5	0215	4717786		1.600,-
600/50	R 22.5																		8,5	0654	4717787		1.480,-
600/55	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.790,-													8,5	0555	4717766		1.620,-
700/40	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.790,-													8,5	0555	4717766		1.620,-
700/45	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.790,-													8,5	0555	4717766		1.620,-
710/40	R 22.5		9,0	0555	4715905	3.790,-													8,5	0555	4717766		1.620,-
24"																							
8.3	R 24										7,0	0557	4717087	1.690,-	7,0	0557	22557	1.360,-					
9.00	R 24										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
9.5	R 24										7,0	N188	4716750	1.890,-	8,0	N188	4716921	1.570,-					
11.2	R 24										7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
11.2/10	- 24										7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
12.00	R 24										8,0	0583	4716234	2.620,-	8,0	0583	4716939	1.800,-	8,5	0583	4717784		1.610,-



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
295/75	R 22.5		7,0	N188	4716748	1.185,-					6,5	N188	4717292	520,-								
295/80	R 22.5		7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
295/80	R 22.5		8,0	0189	24189	1.267,-					5,5	HL189	4717622	HL 940,-								
295/80	R 22.5										7,5	HL189	4717619	HL 940,-								
305/60	R 22.5		7,0	0178	24178	1.092,-	7,0	0178	24378	1.850,-	6,5	0178	4717287	520,-								
305/70	R 22.5		7,0	N184	4716718	1.071,-	8,0	S184	4717071	2.220,-	6,5	N184	4717289	520,-								
305/85	R 22.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
315/60	R 22.5		7,0	0184	24184	1.071,-	7,0	0184	24377	1.910,-	6,5	0184	4717288	520,-	6,5	0184	4717171	970,-				
315/65	R 22.5		7,0	0184	24184	1.071,-	7,0	0184	24377	1.910,-	6,5	0184	4717288	520,-	6,5	0184	4717171	970,-				
315/70	R 22.5		7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0187	4717280	520,-								
315/70	R 22.5		8,0	0187	24187	1.257,-																
315/70	R 22.5	Bridge/Mt. Cont. HDW2 Scan: Mech. HD	8,0	N187	4716739	1.257,-					6,5	N187	4717290	520,-								
315/75	R 22.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
315/80	R 22.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
315/80	R 22.5										5,5	HL190	4717623	HL 960,-								
315/80	R 22.5										7,5	HL190	4717620	HL 960,-								
335/80	R 22.5		8,0	0202	24202	1.226,-	8,0	0202	24305	2.490,-	7,5	0202	21202	820,-	6,5	0202	4717175	970,-				
350/75	R 22.5		8,0	0202	24202	1.226,-	8,0	0202	24305	2.490,-	7,5	0202	21202	820,-	6,5	0202	4717175	970,-				
355/50	R 22.5		7,0	0184	24184	1.071,-	7,0	0184	24377	1.910,-	6,5	0184	4717288	520,-	6,5	0184	4717171	970,-				
365/70	R 22.5		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
365/70	R 22.5																					
365/80	R 22.5		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
385/55	R 22.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
385/65	R 22.5		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
385/65	R 22.5																					
385/65	R 22.5																					
395/85	R 22.5																		8,0	0222	4716776	1.020,-
400/55	R 22.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
400/60	R 22.5		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
425/65	R 22.5		8,0	N211	4716765	1.329,-					7,5	N211	4716764	920,-								
445/50	R 22.5		8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
445/65	R 22.5																		8,0	0217	4716803	1.020,-
455/55	R 22.5		8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
495/45	R 22.5										7,5	0185	4718004	1.050,-								
500/45	R 22.5																					
500/60	R 22.5																		8,0	0586	4716625	1.080,-
500/60	R 22.5																					
550/45	R 22.5		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
560/45	R 22.5																		8,0	0217	4716803	1.020,-
560/60	R 22.5																		8,0	0233	4716385	1.140,-
560/60	R 22.5																					
600/40	R 22.5																					
600/50	R 22.5																					
600/55	R 22.5																					
700/40	R 22.5																					
700/45	R 22.5																					
710/40	R 22.5																					
24"																						
8.3	R 24		7,0	0557	24557	1.051,-					6,5	0557	4717295	520,-								
9.00	R 24		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
9.5	R 24		7,0	N188	4716748	1.185,-					6,5	N188	4717292	520,-								
11.2	R 24		8,0	0189	24189	1.267,-					6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
11.2/10	- 24		8,0	0189	24189	1.267,-					6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
12.00	R 24		8,0	0220	24220	1.473,-	8,0	0220	4716594	2.820,-					7,5	0583	4717584	1.410,-				



				BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
12.4	-	24										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
13.00	R	24	NT	9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
13.6	-	24						7,0	P583	4717221	2.670,-	8,0	0583	4716234	2.620,-	8,0	0583	4716939	1.800,-	8,5	0583	4717784		1.610,-
14.00	R	24		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
14.00	R	24										9,0	0231	4717135	3.330,-									
14.5	R	24										8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
14.5	R	24										9,0	0215	4717134	2.880,-									
14.9	-	24		9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
14.9	-	24	Industrial	9,0	0586	4716270	3.970,-	9,0	P587	4717232	4.340,-	8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0585	4717818		1.660,-
14.9/13	-	24		9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
14.9/80	-	24										8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
14.9/80	-	24										9,0	0215	4717134	2.880,-									
14.9/80	-	24	AS									8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
14.9/80	-	24	AS									9,0	0215	4717134	2.880,-									
15.5/80	R	24		8,0	0216	22217	2.270,-	7,0	P220	4717217	2.830,-					8,0	0594	4716936	2.040,-					
16.00	R	24		9,0	0619	4716278	4.280,-	8,0	P617	4717224	3.620,-									8,5	0619	4717771		1.840,-
16/70	R	24		8,0	0216	22217	2.270,-					8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
16/70	R	24		8,0	0217	4717500	2.730,-					9,0	0215	4717134	2.880,-									
16.5/85	R	24										8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
16.9	-	24	AS					8,0	P231	4717219	3.190,-									8,5	A0586	4717765		1.690,-
16.9	R	24	Industrial									8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
16.9/14	-	24		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
16.9/14	-	24										9,0	0231	4717135	3.330,-									
17.5	R	24		9,0	0586	4716270	3.970,-	9,0	P587	4717232	4.340,-	8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0585	4717818		1.660,-
17.5	R	24										9,0	0586	4717139	3.180,-									
18.4	R	24		9,0	0233	4716266	4.010,-	9,0	P233	4717231	4.400,-	8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
19.5	R	24		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
19.5	R	24										9,0	0231	4717135	3.330,-									
20	R	24		9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
20	R	24																		10,5	0617	4717796		2.640,-
22/70	R	24		9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
22/70	R	24																		10,5	0617	4717796		2.640,-
280/85	R	24										7,0	0189	20189	1.900,-	8,0	0189	4716922	1.600,-	7,5	0189	4716221		1.320,-
280/85	R	24																						
300/70	R	24														8,0	0564	4716938	1.570,-	8,5	0564	4717789		1.460,-
300/80	R	24										7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
320/70	R	24						6,0	P190	4717519	2.100,-	7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
320/80	R	24										8,0	0202	20202	2.250,-	8,0	0202	4716926	1.630,-	7,5	0202	4716255		1.330,-
320/85	R	24										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
325/95	R	24										8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
340/70	R	24										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
340/80	R	24										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
340/85	R	24										8,0	0583	4716234	2.620,-	8,0	0583	4716939	1.800,-	8,5	0583	4717784		1.610,-
360/70	R	24										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
360/80	R	24		9,0	0584	4717111	3.940,-					8,0	0583	4716234	2.620,-	8,0	0583	4716939	1.800,-	8,5	0583	4717784		1.610,-
380/65	R	24										8,0	0201	20201	2.260,-	8,0	0201	4716924	1.630,-	7,5	0201	4716217		1.330,-
380/65	R	24																		8,5	0201	4717794		1.500,-
380/70	R	24										8,0	0583	4716234	2.620,-	8,0	0583	4716939	1.800,-	8,5	0583	4717784		1.610,-
380/85	R	24		9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
380/85	R	24	Continental AC 85	9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	A0585	4717818		1.660,-
385/95	R	24										8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
400/65	R	24										8,0	N211	4716767	2.440,-	8,0	N211	4716930	1.780,-	8,5	N211	4717788		1.580,-
400/70	R	24		8,0	0216	22217	2.270,-					8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
400/70	R	24		8,0	0217	4717500	2.730,-					9,0	0215	4717134	2.880,-									
400/80	R	24		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	A0585	4717818		1.660,-
400/80	R	24										9,0	0586	4717139	3.180,-									

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
12.4	-	24									7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
13.00	R	24																	8,0	0222	4716776	1.020,-
13.6	-	24																				
14.00	R	24	8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
14.00	R	24																				
14.5	R	24	8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
14.5	R	24																				
14.9	-	24																	8,0	0222	4716776	1.020,-
14.9	-	24	Industrial																8,0	0586	4716625	1.080,-
14.9/13	-	24																	8,0	0222	4716776	1.020,-
14.9/80	-	24	8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
14.9/80	-	24																				
14.9/80	-	24	8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
14.9/80	-	24	AS																			
14.9/80	-	24	AS																			
15.5/80	R	24																				
16.00	R	24																	8,0	0619	4716386	1.250,-
16/70	R	24	8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-					8,0	0217	4716803	1.020,-
16/70	R	24																				
16.5/85	R	24	8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
16.9	-	24	AS																			
16.9	R	24	Industrial	8,0	0231	24231	1.421,-												8,0	0231	4716384	1.110,-
16.9/14	-	24	8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
16.9/14	-	24																				
17.5	R	24																	8,0	0586	4716625	1.080,-
17.5	R	24																				
18.4	R	24																	8,0	0233	4716385	1.140,-
19.5	R	24	8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
19.5	R	24																				
20	R	24																	8,0	0617	4716626	1.210,-
20	R	24																				
22/70	R	24																	8,0	0617	4716626	1.210,-
22/70	R	24																				
280/85	R	24	7,0	0189	4718426	1.174,-	8,0	0189	24302	2.220,-	6,5	0189	4717293	520,-	6,5	0189	4717173	970,-				
280/85	R	24	8,0	0189	24189	1.267,-																
300/70	R	24	8,0	0564	24564	1.154,-													8,0	0564	4716624	810,-
300/80	R	24	8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
320/70	R	24	8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
320/80	R	24	8,0	0202	24202	1.226,-	8,0	0202	24305	2.490,-	7,5	0202	21202	820,-	6,5	0202	4717175	970,-				
320/85	R	24	8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
325/95	R	24	8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								
340/70	R	24	8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
340/80	R	24	8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
340/85	R	24																				
360/70	R	24	8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
360/80	R	24																				
380/65	R	24	8,0	0201	24201	1.360,-					7,5	0201	21201	960,-								
380/65	R	24																				
380/70	R	24																				
380/85	R	24																				
380/85	R	24	Continental AC 85																8,0	0222	4716776	1.020,-
385/95	R	24	8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
400/65	R	24	8,0	N211	4716765	1.329,-					7,5	N211	4716764	920,-								
400/70	R	24	8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-					8,0	0217	4716803	1.020,-
400/70	R	24																				
400/80	R	24	8,0	0220	24220	1.473,-													8,0	0586	4716625	1.080,-
400/80	R	24																				



				BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
400/80	R 24	Nokian TRI						9,0	P587	4717232	4.340,-													
405/70	R 24			8,0	0216	22217	2.270,-	7,0	P215	4716770	2.760,-	8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-
405/70	R 24			8,0	0217	4717500	2.730,-					9,0	0215	4717134	2.880,-									
420/65	R 24											8,0	0583	4716234	2.620,-	8,0	0583	4716939	1.800,-	8,5	0583	4717784		1.610,-
420/70	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	A0585	4717818		1.660,-
420/70	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
420/75	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0585	4717818		1.660,-
420/75	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
420/85	R 24											8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
420/85	R 24	Contintnental AC 85						8,0	P231	4717219	3.190,-													
425/65	R 24											8,0	0583	4716234	2.620,-	8,0	0583	4716939	1.800,-	8,5	0583	4717784		1.610,-
425/75	R 24											8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	A0585	4717818		1.660,-
440/65	R 24			8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	0217	4717783		1.600,-
440/70	R 24											8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	A0585	4717818		1.660,-
440/80	R 24			9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
440/80	R 24											9,0	0231	4717135	3.330,-									
445/70	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0585	4717818		1.660,-
445/70	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
455/70	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0586	4717765		1.690,-
455/70	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
460/65	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0586	4717765		1.690,-
460/65	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
460/65	R 24	Industrial										8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	A0585	4717818		1.660,-
460/70	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0586	4717765		1.690,-
460/70	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
480/65	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0586	4717765		1.690,-
480/65	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
480/65	R 24	Michelin MultiBib										8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	A0585	4717818		1.660,-
480/70	R 24			9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
480/70	R 24			11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
495/70	R 24											8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
500/65	R 24			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0586	4717765		1.690,-
500/65	R 24											9,0	0586	4717139	3.180,-									
500/70	R 24			9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
500/70	R 24											9,0	0231	4717135	3.330,-									
500/70	R 24	Nokian TRI2														8,0	5233	4718285	2.230,-					
500/75	R 24											8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
540/65	R 24			9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
540/65	R 24			11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
555/70	R 24			9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
555/70	R 24																			10,5	0617	4717796		2.640,-
24.5"																								
11	R 24.5											7,0	0190	20190	1.900,-	8,0	0190	4716923	1.610,-	7,5	0190	4716222		1.340,-
25"																								
14.00	R 25			9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
14.00	R 25											9,0	0231	4717135	3.330,-									
15.5	R 25			9,0	0586	4716270	3.970,-	9,0	P587	4717232	4.340,-	8,0	0586	4716250	2.620,-					8,5	A0585	4717818		1.660,-
15.5	R 25											9,0	0586	4717139	3.180,-									
16.00	R 25			9,0	0619	4716278	4.280,-													8,5	0619	4717771		1.840,-
17.5	R 25			9,0	0233	4716266	4.010,-	9,0	P233	4717231	4.400,-	8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
17.5	R 25			11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
18.00	R 25			9,0	S603	4716863	4.900,-													8,5	S603	4717772		2.060,-
18.00	R 25																			10,5	S603	4717795		3.040,-
20.5	R 25	NT		9,0	0244	4715907	4.670,-	9,0	P244	4717226	5.310,-	9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
400/80	R 24	Nokian TRI																				
405/70	R 24		8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-					8,0	0217	4716803	1.020,-
405/70	R 24																					
420/65	R 24																					
420/70	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
420/70	R 24																					
420/75	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
420/75	R 24																					
420/85	R 24		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
420/85	R 24	Continental AC 85																				
425/65	R 24																					
425/75	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
440/65	R 24		8,0	0220	24220	1.473,-													8,0	0217	4716803	1.020,-
440/70	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
440/80	R 24		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
440/80	R 24																					
445/70	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
445/70	R 24																					
455/70	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
455/70	R 24																					
460/65	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
460/65	R 24																					
460/65	R 24	Industrial																	8,0	0586	4716625	1.080,-
460/70	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
460/70	R 24																					
480/65	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
480/65	R 24																					
480/65	R 24	Michelin MultiBib																	8,0	0586	4716625	1.080,-
480/70	R 24																		8,0	0233	4716385	1.140,-
480/70	R 24																					
495/70	R 24		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
500/65	R 24																		8,0	0586	4716625	1.080,-
500/65	R 24																					
500/70	R 24		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
500/70	R 24																					
500/70	R 24	Nokian TRI2																				
500/75	R 24																		8,0	0612	4716777	1.210,-
540/65	R 24																		8,0	0233	4716385	1.140,-
540/65	R 24																					
555/70	R 24																		8,0	0617	4716626	1.210,-
555/70	R 24																					
24.5"																						
11	R 24.5		8,0	0190	24190	1.267,-	8,0	0190	24303	2.260,-	6,5	0190	4717281	520,-	6,5	0190	4717174	970,-				
25"																						
14.00	R 25		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
14.00	R 25																					
15.5	R 25																		8,0	0586	4716625	1.080,-
15.5	R 25																					
16.00	R 25																		8,0	0619	4716386	1.250,-
17.5	R 25																		8,0	0233	4716385	1.140,-
17.5	R 25																					
18.00	R 25																					
18.00	R 25																					
20.5	R 25	NT																	8,0	0244	4717179	1.210,-



				BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
20.5	R 25	NT		11,0	0244	4716848	5.760,-													10,5	0244	4717556		2.830,-
20.5	R 25	DT		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
23.5	R 25	NT		9,0	0253	4716267	4.750,-	9,0	P253	4717220	6.250,-	9,0	0253	4717138	4.080,-					8,5	0253	4717775		2.140,-
23.5	R 25	NT		11,0	0253	4716271	6.450,-													10,5	0253	4717560		2.990,-
23.5	R 25	DT		11,0	0226	4716273	6.660,-	9,0	P607	4717229	5.940,-													
26.5	R 25	NT		11,0	0332	4716274	6.980,-													10,5	0332	4717564		3.570,-
26.5	R 25	NT MICHE- LIN XDA		11,0	0332	4716274	6.980,-													10,5	0332	4717564		3.570,-
26.5	R 25	DT		11,0	0648	4716276	6.930,-					9,0	0648	4717153	4.670,-					10,5	0648	4717566		3.590,-
29.5	R 25	NT		11,0	0333	4716635	7.480,-													10,5	0333	4717793		3.650,-
29.5	R 25	DT		11,0	0334	4717093	7.480,-													10,5	0334	4717568		3.760,-
54X37.00	R 25			9,0	0646	4716170	4.870,-													8,5	0646	4717776		2.010,-
54X37.00	R 25			11,0	0646	4718053	6.610,-																	
385/95	R 25			9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
385/95	R 25											9,0	0231	4717135	3.330,-									
445/95	R 25			9,0	0619	4716278	4.280,-													8,5	0619	4717771		1.840,-
550/65	R 25			9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
550/65	R 25																			10,5	0617	4717796		2.640,-
550/70	R 25			11,0	0333	4716635	7.480,-													10,5	0333	4717793		3.650,-
650/65	R 25			9,0	0237	4716265	4.660,-													10,5	5237	4717558		3.290,-
750/65	R 25	NT		11,0	0649	4716277	6.450,-					9,0	0649	4717154	4.430,-					10,5	0649	4717561		3.250,-
26"																								
14.9/13	R 26			9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0594	4716936	2.040,-	8,5	A0586	4717765		1.690,-
14.9/13	R 26											9,0	0586	4717139	3.180,-									
16.9	R 26			9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
16.9	R 26			11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
16.9/14	R 26			9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
16.9/14	R 26			11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
18.4	R 26			9,0	0619	4716278	4.280,-													8,5	0619	4717771		1.840,-
18.4/15	R 26			9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
18.4/15	R 26																			10,5	0617	4717796		2.640,-
23.1	R 26			11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
23.1/18	R 26			9,0	0253	4716267	4.750,-					9,0	0253	4717138	4.080,-					8,5	0253	4717775		2.140,-
23.1/18	R 26			11,0	0253	4716271	6.450,-													10,5	0253	4717560		2.990,-
28L	R 26			11,0	0649	4716277	6.450,-					9,0	0649	4717154	4.430,-					10,5	0649	4717561		3.250,-
360/70	R 26															8,0	0212	4716978	1.700,-					
420/85	R 26			9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
480/65	R 26											8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
480/70	R 26			9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
480/70	R 26			11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
480/80	R 26			9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
480/80	R 26																			10,5	0617	4717796		2.640,-
500/65	R 26			9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
500/65	R 26											9,0	0231	4717135	3.330,-									
520/70	R 26			9,0	0244	4715907	4.670,-					9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
520/75	R 26			9,0	0244	4715907	4.670,-					9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
520/75	R 26			11,0	0244	4716848	5.760,-													10,5	0244	4717556		2.830,-
540/65	R 26			9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
580/70	R 26			9,0	0244	4715907	4.670,-					9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
580/70	R 26			11,0	0244	4716848	5.760,-													10,5	0244	4717556		2.830,-
620/75	R 26			9,0	0253	4716267	4.750,-					9,0	0253	4717138	4.080,-					8,5	0253	4717775		2.140,-
620/75	R 26			11,0	0253	4716271	6.450,-													10,5	0253	4717560		2.990,-
750/65	R 26	AS		11,0	0649	4716277	6.450,-					9,0	0649	4717154	4.430,-					10,5	0649	4717561		3.250,-
26.5"																								
400/60	R 26.5											8,0	0215	4716723	2.440,-	8,0	0215	4716931	1.760,-	8,5	0215	4717786		1.600,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



				GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note		mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*				
20.5	R 25	NT																					
20.5	R 25	DT															8,0	0237	4716627	1.280,-			
23.5	R 25	NT															10,5	0253	4717180	2.320,-			
23.5	R 25	NT																					
23.5	R 25	DT																					
26.5	R 25	NT																					
26.5	R 25	NT MICHE- LIN XDA																					
26.5	R 25	DT																					
29.5	R 25	NT																					
29.5	R 25	DT																					
54X37.00	R 25																						
54X37.00	R 25																						
385/95	R 25			8,0	0231	24231	1.421,-										8,0	0231	4716384	1.110,-			
385/95	R 25																						
445/95	R 25																8,0	0619	4716386	1.250,-			
550/65	R 25																8,0	0617	4716626	1.210,-			
550/65	R 25																						
550/70	R 25																						
650/65	R 25																						
750/65	R 25	NT																					
26"																							
14.9/13	R 26																8,0	0586	4716625	1.080,-			
14.9/13	R 26																						
16.9	R 26																8,0	0233	4716385	1.140,-			
16.9	R 26																						
16.9/14	R 26																8,0	0233	4716385	1.140,-			
16.9/14	R 26																						
18.4	R 26																8,0	0619	4716386	1.250,-			
18.4/15	R 26																8,0	0617	4716626	1.210,-			
18.4/15	R 26																						
23.1	R 26																10,5	0607	4717181	2.360,-			
23.1/18	R 26																10,5	0253	4717180	2.320,-			
23.1/18	R 26																						
28L	R 26																						
360/70	R 26																						
420/85	R 26																8,0	0233	4716385	1.140,-			
480/65	R 26			8,0	0231	24231	1.421,-										8,0	0231	4716384	1.110,-			
480/70	R 26																8,0	0233	4716385	1.140,-			
480/70	R 26																						
480/80	R 26																8,0	0617	4716626	1.210,-			
480/80	R 26																						
500/65	R 26			8,0	0231	24231	1.421,-										8,0	0231	4716384	1.110,-			
500/65	R 26																						
520/70	R 26																8,0	0244	4717179	1.210,-			
520/75	R 26																8,0	0244	4717179	1.210,-			
520/75	R 26																						
540/65	R 26																8,0	0612	4716777	1.210,-			
580/70	R 26																8,0	0244	4717179	1.210,-			
580/70	R 26																						
620/75	R 26																10,5	0253	4717180	2.320,-			
620/75	R 26																						
750/65	R 26	AS																					
26.5"																							
400/60	R 26.5			8,0	0215	24216	1.421,-					7,5	0215	4718096	1.000,-								



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
500/60	R 26.5		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
500/60	R 26.5										9,0	0231	4717135	3.330,-									
500/65	R 26.5		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
500/65	R 26.5		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
500/75	R 26.5		9,0	0617	4716268	4.120,-	8,0	P617	4717224	3.620,-	8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
540/60	R 26.5										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
600/55	R 26.5																		8,5	0656	4717782		1.730,-
600/60	R 26.5		9,0	0244	4715907	4.670,-					9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
600/60	R 26.5		11,0	0244	4716848	5.760,-													10,5	0244	4717556		2.830,-
650/60	R 26.5		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
710/45	R 26.5										9,0	0255	4718164	4.080,-									
710/65	R 26.5		11,0	0649	4716277	6.450,-					9,0	0649	4717154	4.430,-					10,5	0649	4717561		3.250,-
28"																							
8.3/8	R 28										7,0	N188	4716750	1.890,-	8,0	N188	4716921	1.570,-					
11.2	R 28										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
12.4	R 28		8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-					8,5	0217	4717783		1.600,-
13.6	R 28	Michelin AgriBib	9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
13.6	R 28		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0594	4716936	2.040,-	8,5	A0586	4717765		1.690,-
13.6/12	R 28		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0594	4716936	2.040,-	8,5	A0586	4717765		1.690,-
13.6/12	R 28										9,0	0586	4717139	3.180,-									
14.9	- 28		11,0	S231	4717114	5.540,-	7,0	P232	4717228	3.000,-									10,5	S231	4717791		2.430,-
14.9	- 28		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
16.5/80	- 28		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
16.5/80	- 28		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
16.5/85	- 28										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
16.9	- 28						8,0	P612	4717223	3.410,-	8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
16.9/14	- 28						8,0	P612	4717223	3.410,-	8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
280/85	R 28										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
320/70	R 28										8,0	0211	4716774	2.280,-	8,0	0211	4716928	1.780,-	8,5	0211	4717785		1.570,-
320/85	R 28						7,0	P220	4717217	2.830,-					8,0	0220	4716932	1.930,-					
340/85	R 28		9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
360/70	R 28		8,0	0217	4717500	2.730,-					8,0	0217	4716198	2.440,-	8,0	0220	4716932	1.930,-	8,5	0217	4717783		1.600,-
360/80	R 28		9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
380/70	R 28		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0594	4716936	2.040,-	8,5	A0586	4717765		1.690,-
380/70	R 28	Conti-AC70, Web-Flex, Michi GreenBib									9,0	0586	4717139	3.180,-									
380/70	R 28																		8,5	A0585	4717818		1.660,-
380/85	R 28		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
380/85	R 28										9,0	0231	4717135	3.330,-									
400/80	R 28		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
400/80	R 28										9,0	0231	4717135	3.330,-									
420/65	R 28		9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
420/70	R 28		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
420/70	R 28		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
420/70	R 28	Mitas RD02, Conti AC70 T	9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
420/85	R 28						8,0	P612	4717223	3.410,-	8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
440/65	R 28		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
440/65	R 28										9,0	0231	4717135	3.330,-									
440/70	R 28	Continental AC 70 Ind.	9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
440/80	R 28										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
440/80	R 28										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
460/80	R 28	Nokian TRI2									8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
480/60	R 28		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
480/65	R 28						9,0	P233	4717231	4.400,-	8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
480/70	R 28		9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
480/70	R 28																		10,5	0617	4717796		2.640,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
500/60	R 26.5		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
500/60	R 26.5																					
500/65	R 26.5																		8,0	0233	4716385	1.140,-
500/65	R 26.5																					
500/75	R 26.5																		8,0	0617	4716626	1.210,-
540/60	R 26.5																		8,0	0612	4716777	1.210,-
600/55	R 26.5																					
600/60	R 26.5																		8,0	0244	4717179	1.210,-
600/60	R 26.5																					
650/60	R 26.5																		8,0	0237	4716627	1.280,-
710/45	R 26.5																					
710/65	R 26.5																					
28"																						
8.3/8	R 28		7,0	N188	4716748	1.185,-					6,5	N188	4717292	520,-								
11.2	R 28		8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
12.4	R 28																		8,0	0217	4716803	1.020,-
13.6	R 28																		8,0	0222	4716776	1.020,-
13.6	R 28	Michelin AgriBib																	8,0	0586	4716625	1.080,-
13.6/12	R 28																		8,0	0586	4716625	1.080,-
13.6/12	R 28																					
14.9	- 28																					
14.9	- 28		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
16.5/80	- 28																		8,0	0233	4716385	1.140,-
16.5/80	- 28																					
16.5/85	- 28																		8,0	0612	4716777	1.210,-
16.9	- 28																		8,0	0612	4716777	1.210,-
16.9/14	- 28																		8,0	0612	4716777	1.210,-
280/85	R 28		8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
320/70	R 28		8,0	0211	24211	1.329,-					7,5	0211	21211	920,-					8,0	0211	4718414	990,-
320/85	R 28		8,0	0220	24220	1.473,-	8,0	0220	4716594	2.820,-												
340/85	R 28																		8,0	0222	4716776	1.020,-
360/70	R 28		8,0	0220	24220	1.473,-	8,0	0220	4716594	2.820,-									8,0	0217	4716803	1.020,-
360/80	R 28																		8,0	0222	4716776	1.020,-
380/70	R 28																		8,0	0586	4716625	1.080,-
380/70	R 28																					
380/70	R 28	Conti AC70, Kleb-Fixes, Michi OmniBib																				
380/85	R 28		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
380/85	R 28																					
400/80	R 28		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
400/80	R 28																					
420/65	R 28																		8,0	0222	4716776	1.020,-
420/70	R 28																		8,0	0233	4716385	1.140,-
420/70	R 28																					
420/70	R 28	Mitas RD02, Cont AC70 T																	8,0	0231	4716384	1.110,-
420/85	R 28																		8,0	0612	4716777	1.210,-
440/65	R 28		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
440/65	R 28																					
440/70	R 28	Continental AC 70 Ind.	8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
440/80	R 28																		8,0	0612	4716777	1.210,-
440/80	R 28	Nokian TRI2																	8,0	0612	4716777	1.210,-
460/80	R 28	Nokian TRI																	8,0	0617	4716626	1.210,-
480/60	R 28		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
480/65	R 28																		8,0	0612	4716777	1.210,-
480/70	R 28																		8,0	0617	4716626	1.210,-
480/70	R 28																					



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
480/70	R 28	Michelin Omnibib									8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
500/65	R 28		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
500/65	R 28		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
500/70	R 28		9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
500/70	R 28																		10,5	0617	4717796		2.640,-
520/60	R 28										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
520/65	R 28		9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
520/65	R 28																		10,5	0617	4717796		2.640,-
520/70	R 28		9,0	0617	4716268	4.120,-	8,0	P617	4717224	3.620,-	8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
540/65	R 28		9,0	0617	4716268	4.120,-	8,0	P617	4717224	3.620,-	8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
540/65	R 28																		10,5	0617	4717796		2.640,-
540/65	R 28	Michelin MultiBib	9,0	0617	4716268	4.120,-	8,0	P617	4717224	3.620,-	8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
600/65	R 28		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
600/70	R 28		9,0	0603	4716269	4.830,-	9,0	P603	4717428	5.680,-	9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
30"																							
14.9	- 30		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
14.9	- 30		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
14.9/13	- 30		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
14.9/13	- 30		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
16.9	- 30						8,0	P617	4717224	3.620,-													
16.9	- 30	Industrial	9,0	0619	4716278	4.280,-													8,5	0619	4717771		1.840,-
16.9/14	- 30		9,0	0617	4716268	4.120,-					8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
16.9/14	- 30																		10,5	0617	4717796		2.640,-
18.4	- 30		9,0	0629	4716279	4.360,-	9,0	P629	4717230	5.200,-	8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
18.4	- 30																		10,5	0629	4717557		2.800,-
18.4/15	- 30		9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
18.4/15	- 30																		10,5	0629	4717557		2.800,-
380/70	R 30		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0594	4716936	2.040,-	8,5	A0586	4717765		1.690,-
380/85	R 30		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
380/85	R 30		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
420/70	R 30										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T	9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
420/85	R 30		9,0	0619	4716278	4.280,-													8,5	0619	4717771		1.840,-
440/80	R 30	Nokian	9,0	0617	4716268	4.120,-	8,0	P617	4717224	3.620,-	8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
440/80	R 30		9,0	0619	4716278	4.280,-													8,5	0619	4717771		1.840,-
450/65	R 30		9,0	0233	4716266	4.010,-					8,0	0233	20233	2.920,-					8,5	0233	4717770		1.780,-
450/65	R 30		11,0	0233	4716847	5.800,-					9,0	0233	4717150	3.450,-					10,5	0233	4717792		2.530,-
460/85	R 30		9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
460/85	R 30																		10,5	0629	4717557		2.800,-
480/65	R 30						8,0	P612	4717223	3.410,-	8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
480/70	R 30										8,0	0617	4716259	3.080,-	8,0	0612	4716937	2.230,-					
480/70	R 30		9,0	0244	4715907	4.670,-	9,0	P244	4717226	5.310,-	9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
480/80	R 30		9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
480/80	R 30																		10,5	0629	4717557		2.800,-
520/70	R 30		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
520/75	R 30		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
540/60	R 30		9,0	0617	4716268	4.120,-	8,0	P617	4717224	3.620,-	8,0	0617	4716259	3.080,-					8,5	0617	4717769		1.780,-
540/65	R 30		9,0	0244	4715907	4.670,-					9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
540/65	R 30		11,0	0244	4716848	5.760,-													10,5	0244	4717556		2.830,-
540/70	R 30		9,0	0244	4715907	4.670,-					9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
540/70	R 30		11,0	0244	4716848	5.760,-													10,5	0244	4717556		2.830,-
600/60	R 30		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
600/65	R 30		9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
600/70	R 30		9,0	0253	4716267	4.750,-					9,0	0253	4717138	4.080,-					8,5	0253	4717775		2.140,-
600/70	R 30		11,0	0253	4716271	6.450,-													10,5	0253	4717560		2.990,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
			mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
480/70	R 28	Michelin OmniBib																	8,0	0612	4716777	1.210,-
500/65	R 28																		8,0	0233	4716385	1.140,-
500/65	R 28																					
500/70	R 28																		8,0	0617	4716626	1.210,-
500/70	R 28																					
520/60	R 28																		8,0	0612	4716777	1.210,-
520/65	R 28																		8,0	0617	4716626	1.210,-
520/65	R 28																					
520/70	R 28																		8,0	0617	4716626	1.210,-
540/65	R 28																		8,0	0617	4716626	1.210,-
540/65	R 28																					
540/65	R 28	Michelin MultiBib																	8,0	0617	4716626	1.210,-
600/65	R 28																		8,0	0237	4716627	1.280,-
600/70	R 28																		8,0	0603	4716779	1.390,-
30"																						
14.9	- 30																		8,0	0233	4716385	1.140,-
14.9	- 30																					
14.9/13	- 30																		8,0	0233	4716385	1.140,-
14.9/13	- 30																					
16.9	- 30																					
16.9	- 30	Industrial																	8,0	0619	4716386	1.250,-
16.9/14	- 30																		8,0	0617	4716626	1.210,-
16.9/14	- 30																					
18.4	- 30																		8,0	0629	4716294	1.390,-
18.4	- 30																					
18.4/15	- 30																		8,0	0629	4716294	1.390,-
18.4/15	- 30																					
380/70	R 30																		8,0	0586	4716625	1.080,-
380/85	R 30																		8,0	0233	4716385	1.140,-
380/85	R 30																					
420/70	R 30																		8,0	0612	4716777	1.210,-
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC701																	8,0	0233	4716385	1.140,-
420/85	R 30																		8,0	0619	4716386	1.250,-
440/80	R 30																		8,0	0617	4716626	1.210,-
440/80	R 30	Nokian																	8,0	0619	4716386	1.250,-
450/65	R 30																		8,0	0233	4716385	1.140,-
450/65	R 30																					
460/85	R 30																		8,0	0629	4716294	1.390,-
460/85	R 30																					
480/65	R 30																		8,0	0612	4716777	1.210,-
480/70	R 30																		8,0	0244	4717179	1.210,-
480/70	R 30																					
480/80	R 30																		8,0	0629	4716294	1.390,-
480/80	R 30																					
520/70	R 30																		8,0	0237	4716627	1.280,-
520/75	R 30																		8,0	0237	4716627	1.280,-
540/60	R 30																		8,0	0617	4716626	1.210,-
540/65	R 30																		8,0	0244	4717179	1.210,-
540/65	R 30																					
540/70	R 30																		8,0	0244	4717179	1.210,-
540/70	R 30																					
600/60	R 30																		8,0	0237	4716627	1.280,-
600/65	R 30																		8,0	0603	4716779	1.390,-
600/70	R 30																		10,5	0253	4717180	2.320,-
600/70	R 30																					

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
620/75	R 30	AxioBib	11,0	0226	4716273	6.660,-													10,5	0226	4717563		3.490,-
650/75	R 30		11,0	0332	4716274	6.980,-													10,5	0332	4717564		3.570,-
710/60	R 30		11,0	0649	4716277	6.450,-					9,0	0649	4717154	4.430,-					10,5	0649	4717561		3.250,-
32"																							
12.4	R 32		9,0	0222	4717092	4.010,-					8,0	0222	4716843	2.470,-	8,0	0222	4716934	1.930,-	8,5	0222	4717767		1.750,-
12.4	R 32																		10,5	0332	4717564		3.570,-
24.5	- 32																						
320/85	R 32		9,0	0586	4716270	3.970,-					8,0	0586	4716250	2.620,-	8,0	0594	4716936	2.040,-	8,5	A0586	4717765		1.690,-
800/65	R 32		11,0	0334	4717093	7.480,-													10,5	0334	4717568		3.760,-
33"																							
18.00	R 33		11,0	0648	4716276	6.930,-					9,0	0648	4717153	4.670,-					10,5	0648	4717566		3.590,-
34"																							
16.9	- 34						9,0	P629	4717230	5.200,-													
16.9	- 34	Industrial	9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
16.9/14	- 34		9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
16.9/14	- 34																		10,5	0629	4717557		2.800,-
18.4	- 34		9,0	0603	4716269	4.830,-	9,0	P603	4717428	5.680,-	9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
18.4/15	- 34		9,0	0603	4716269	4.830,-	9,0	P603	4717428	5.680,-	9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
23.1	R 34		11,0	0332	4716274	6.980,-													10,5	0332	4717564		3.570,-
420/70	R 34						8,0	P612	4717223	3.410,-	8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
420/85	R 34		9,0	0237	4716265	4.660,-	9,0	P629	4717230	5.200,-	9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
440/80	R 34		9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
440/80	R 34																		10,5	0629	4717557		2.800,-
460/85	R 34		9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
480/70	R 34		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
480/80	R 34		9,0	0603	4716269	4.830,-	9,0	P603	4717428	5.680,-	9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
500/70	R 34		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
520/65	R 34		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
520/70	R 34		9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
520/70	R 34																		10,5	0604	4717559		3.450,-
520/70	R 34	Conti AC/HC	9,0	S603	4716863	4.900,-													8,5	S603	4717772		2.060,-
520/70	R 34	Conti AC/HC																	10,5	S603	4717795		3.040,-
520/75	R 34		9,0	0253	4716267	4.750,-					9,0	0253	4717138	4.080,-					8,5	0253	4717775		2.140,-
520/75	R 34		11,0	0253	4716271	6.450,-													10,5	0253	4717560		2.990,-
540/65	R 34		9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
540/65	R 34																		10,5	S237	4717558		3.290,-
600/65	R 34		9,0	0253	4716267	4.750,-					9,0	0253	4717138	4.080,-					8,5	0253	4717775		2.140,-
600/65	R 34		11,0	0253	4716271	6.450,-													10,5	0253	4717560		2.990,-
600/70	R 34		11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
620/75	R 34		11,0	0332	4716274	6.980,-													10,5	0332	4717564		3.570,-
650/60	R 34		11,0	0226	4716273	6.660,-													10,5	0226	4717563		3.490,-
700/55	R 34		11,0	0649	4716277	6.450,-					9,0	0649	4717154	4.430,-					10,5	0649	4717561		3.250,-
710/65	R 34																		10,5	0648	4717566		3.590,-
710/70	R 34										9,0	0335	4718084	5.450,-					10,5	0335	4717567		3.880,-
36"																							
12.4	R 36		9,0	0231	4716345	4.010,-					8,0	0231	20231	2.660,-	8,0	0231	4716935	2.080,-	8,5	0231	4717768		1.750,-
12.4	R 36										9,0	0231	4717135	3.330,-									
13.6	R 36										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
13.6/12	R 36										8,0	0612	4716844	2.820,-	8,0	0612	4716937	2.230,-	8,5	0612	4717780		1.810,-
38"																							
13.6	R 38		9,0	0619	4716278	4.280,-													8,5	0619	4717771		1.840,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
620/75	R 30	AxioBib																	10,5	0226	4717183	2.460,-
650/75	R 30																					
710/60	R 30																					
32"																						
12.4	R 32																		8,0	0222	4716776	1.020,-
12.4	R 32																					
24.5	- 32																					
320/85	R 32																		8,0	0586	4716625	1.080,-
800/65	R 32																					
33"																						
18.00	R 33																					
34"																						
16.9	- 34																					
16.9	- 34	Industrial																	8,0	0629	4716294	1.390,-
16.9/14	- 34																		8,0	0629	4716294	1.390,-
16.9/14	- 34																					
18.4	- 34																		8,0	0603	4716779	1.390,-
18.4/15	- 34																		8,0	0603	4716779	1.390,-
23.1	R 34																					
420/70	R 34																		8,0	0612	4716777	1.210,-
420/85	R 34																		8,0	0237	4716627	1.280,-
440/80	R 34																		8,0	0629	4716294	1.390,-
440/80	R 34																					
460/85	R 34																		8,0	0603	4716779	1.390,-
480/70	R 34																		8,0	0237	4716627	1.280,-
480/80	R 34																		8,0	0603	4716779	1.390,-
500/70	R 34																		8,0	0237	4716627	1.280,-
520/65	R 34																		8,0	0237	4716627	1.280,-
520/70	R 34																		8,0	0603	4716779	1.390,-
520/70	R 34																					
520/70	R 34	Conti AC/ HC																				
520/70	R 34	Conti AC/ HC																				
520/75	R 34																		10,5	0253	4717180	2.320,-
520/75	R 34																					
540/65	R 34																		8,0	0237	4716627	1.280,-
540/65	R 34																					
600/65	R 34																		10,5	0253	4717180	2.320,-
600/65	R 34																					
600/70	R 34																		10,5	0607	4717181	2.360,-
620/75	R 34																					
650/60	R 34																		10,5	0226	4717183	2.460,-
700/55	R 34																					
710/65	R 34																					
710/70	R 34																					
36"																						
12.4	R 36		8,0	0231	24231	1.421,-													8,0	0231	4716384	1.110,-
12.4	R 36																					
13.6	R 36																		8,0	0612	4716777	1.210,-
13.6/12	R 36																		8,0	0612	4716777	1.210,-
38"																						
13.6	R 38																		8,0	0619	4716386	1.250,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59

HL = Mit höherliegenden inneren Seitenkette / for vehicles with limited clearance

€



			BISON				PROFILGREIFSTEG PRO				PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR				
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Preis/ Paar* Price/pair*
14.9	R	38	9,0	0244	4715907	4.670,-	9,0	P244	4717226	5.310,-	9,0	0244	4717137	3.650,-					8,5	0244	4717773		1.990,-
14.9	R	38	11,0	0244	4716848	5.760,-													10,5	0244	4717556		2.830,-
15.5	-	38	9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
15.5	-	38																	10,5	0629	4717557		2.800,-
16.9	-	38	9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
16.9/14	-	38	9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
18.4	-	38	11,0	0607	4716275	6.320,-	9,0	P607	4717229	5.940,-	9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
18.4/15	-	38	11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
20.8	-	38	11,0	0652	4716272	6.820,-	9,0	P652	4717246	7.100,-	9,0	0652	4717155	4.570,-					10,5	0652	4717565		3.490,-
340/85	R	38	9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
400/75	R	38	9,0	0629	4716279	4.360,-					8,0	0629	20629	3.220,-					8,5	0629	4717777		1.970,-
400/75	R	38																	10,5	0629	4717557		2.800,-
420/85	R	38	9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
420/85	R	38																	10,5	0604	4717559		3.450,-
460/85	R	38	11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
480/70	R	38																	10,5	0604	4717559		3.450,-
480/70	R	38	9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
480/80	R	38	11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
520/65	R	38	9,0	0237	4716265	4.660,-					9,0	0237	4717136	4.030,-					8,5	0237	4717774		2.040,-
520/70	R	38	11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
520/70	R	38	9,0	0603	4716269	4.830,-					9,0	0603	4717151	4.110,-					8,5	0603	4717778		1.960,-
520/85	R	38	11,0	0652	4716272	6.820,-					9,0	0652	4717155	4.570,-					10,5	0652	4717565		3.490,-
540/65	R	38	11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
540/75	R	38	11,0	0226	4716273	6.660,-													10,5	0226	4717563		3.490,-
540/80	R	38	11,0	0652	4716272	6.820,-	9,0	P652	4717246	7.100,-	9,0	0652	4717155	4.570,-					10,5	0652	4717565		3.490,-
580/70	R	38	11,0	0648	4716276	6.930,-					9,0	0648	4717153	4.670,-					10,5	0648	4717566		3.590,-
600/60	R	38	11,0	0607	4716275	6.320,-					9,0	0607	4717152	4.400,-					10,5	0607	4717562		3.250,-
600/65	R	38	11,0	0226	4716273	6.660,-													10,5	0226	4717563		3.490,-
600/70	R	38	11,0	0652	4716272	6.820,-					9,0	0652	4717155	4.570,-					10,5	0652	4717565		3.490,-
620/70	R	38	11,0	0648	4716276	6.930,-					9,0	0648	4717153	4.670,-					10,5	0648	4717566		3.590,-
650/60	R	38	11,0	0332	4716274	6.980,-													10,5	0332	4717564		3.570,-
650/65	R	38	11,0	0648	4716276	6.930,-					9,0	0648	4717153	4.670,-					10,5	0648	4717566		3.590,-
650/75	R	38	AS	11,0	0333	4716635	7.480,-												10,5	0333	4717793		3.650,-
710/70	R	38	11,0	0334	4717093	7.480,-													10,5	0334	4717568		3.760,-
42"																							
18.4	R	42	11,0	0226	4716273	6.660,-													10,5	0226	4717563		3.490,-
20.8	R	42	11,0	0648	4716276	6.930,-					9,0	0648	4717153	4.670,-					10,5	0648	4717566		3.590,-
460/85	R	42	11,0	0226	4716273	6.660,-													10,5	0226	4717563		3.490,-
520/85	R	42	11,0	0648	4716276	6.930,-					9,0	0648	4717153	4.670,-					10,5	0648	4717566		3.590,-
620/70	R	42									9,0	0335	4718084	5.450,-									
620/80	R	42	11,0	0337	4718507	7.480,-													10,5	0337	4718504		3.880,-
650/65	R	42	11,0	0334	4717093	7.480,-													10,5	0334	4717568		3.760,-
650/75	R	42	11,0	0337	4718507	7.480,-													10,5	0337	4718504		3.880,-
710/70	R	42	11,0	0339	4718508	7.480,-													10,5	0339	4718505		3.880,-
710/75	R	42	11,0	0341	4718509	7.480,-													10,5	0341	4718506		3.880,-



			GREIFSTEG				GREIFSTEG ZWILLING				CARGO				CARGO ZWILLING				AGRAR DUO			
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
14.9	R 38																		8,0	0244	4717179	1.210,-
14.9	R 38																					
15.5	- 38																		8,0	0629	4716294	1.390,-
15.5	- 38																					
16.9	- 38																		8,0	0603	4716779	1.390,-
16.9/14	- 38																		8,0	0603	4716779	1.390,-
18.4	- 38																		10,5	0607	4717181	2.360,-
18.4/15	- 38																		10,5	0607	4717181	2.360,-
20.8	- 38																		10,5	0652	4717182	2.560,-
340/85	R 38																		8,0	0629	4716294	1.390,-
400/75	R 38																		8,0	0629	4716294	1.390,-
400/75	R 38																					
420/85	R 38																		8,0	0603	4716779	1.390,-
420/85	R 38																					
460/85	R 38																		10,5	0607	4717181	2.360,-
480/70	R 38																		8,0	0603	4716779	1.390,-
480/70	R 38																		10,5	0607	4717181	2.360,-
480/80	R 38																		8,0	0237	4716627	1.280,-
520/65	R 38																		10,5	0607	4717181	2.360,-
520/70	R 38																		8,0	0603	4716779	1.390,-
520/70	R 38	Michelin OmniBib																	10,5	0652	4717182	2.560,-
520/85	R 38																		10,5	0607	4717181	2.360,-
540/65	R 38																		10,5	0226	4717183	2.460,-
540/75	R 38																		10,5	0652	4717182	2.560,-
540/80	R 38																					
580/70	R 38																					
600/60	R 38																		10,5	0607	4717181	2.360,-
600/65	R 38																		10,5	0226	4717183	2.460,-
600/70	R 38																		10,5	0652	4717182	2.560,-
620/70	R 38																					
650/60	R 38																					
650/65	R 38																					
650/75	R 38	AS																				
710/70	R 38																					
42"																						
18.4	R 42																		10,5	0226	4717183	2.460,-
20.8	R 42																					
460/85	R 42																		10,5	0226	4717183	2.460,-
520/85	R 42																					
620/70	R 42																		10,5	0335	4717539	2.540,-
620/80	R 42																					
650/65	R 42																		10,5	0335	4717539	2.540,-
650/75	R 42																					
710/70	R 42																					
710/75	R 42																					

€



			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
10"								
23x9	-	10	8,0	4901340	2.120,-			
15"								
7.50	-	15	8,0	4901360	3.030,-			
8.25	-	15	8,0	4901596	3.310,-			
8.25	-	15	8,0	4901020	2.950,-			
10.00	-	15	8,0	6850265	3.980,-			
14.5	-	15	8,0	4900940	4.290,-			
28x9	-	15	8,0	4901806	2.950,-			
31X10.50	-	15	8,0	4901360	3.030,-			
31X11.50	-	15	8,0	4716709	2.360,-	8,0	4901371	1.990,-
31X15.50	-	15	8,0	4716715	3.030,-	8,0	4901371	1.990,-
33X12.50	-	15				8,0	4901364	1.640,-
33X12.50	-	15	8,0	4901629	2.720,-			
300	R	15	8,0	4900726	2.510,-			
300	R	15	8,0	4901792	2.510,-			
355/65	R	15	8,0	4901035	2.950,-	8,0	4901370	1.810,-
16"								
255/70	-	16	8,0	4716808	2.510,-			
295/75	-	16	8,0	4900812	3.640,-	8,0	4901623	1.640,-
325/85	-	16				8,0	4901374	2.260,-
16.5"								
10	R	16.5	8,0	4716728	2.510,-	8,0	4901363	1.570,-
12	R	16.5	8,0	4900986	2.980,-	8,0	4901623	1.640,-
12	-	16.5	8,0	4901035	2.950,-			
17"								
15.0/55	-	17				8,0	4901372	2.190,-
425/55	-	17	8,0	4900696	4.770,-	8,0	4901397	2.130,-
440/50	-	17				8,0	4901397	2.130,-
500/50	-	17				8,0	4901831	2.290,-
17.5"								
14	-	17.5	8,0	4716812	4.270,-			
245/70	R	17.5	8,0	4900692	3.310,-			
18"								
12.5	-	18	8,0	6850251	4.270,-	8,0	4901373	2.220,-
12.5/80	R	18				8,0	4901373	2.220,-
15.5/55	-	18	8,0	4716812	4.270,-			
320/65	-	18	8,0	4900956	3.810,-			
335/80	R	18	8,0	4901621	4.370,-	8,0	4901374	2.260,-
340/80	-	18	8,0	6850251	4.270,-	8,0	4901374	2.260,-
365/70	-	18	8,0	4901620	4.920,-			
385/55	-	18	8,0	4716812	4.270,-			

			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
405/70	R	18	8,0	6850266	5.190,-	8,0	4901399	2.420,-
19.5"								
265/70	R	19.5	8,0	4900846	3.570,-			
20"								
9.00	-	20	8,0	6850106	4.030,-	8,0	4901368	1.960,-
10.00	R	20	8,0	6850108	4.270,-	8,0	4901369	1.990,-
10.5	-	20	8,0	6850265	3.980,-	8,0	4901366	1.810,-
11.00	R	20	8,0	6850109	4.440,-	8,0	4901384	2.470,-
12.00	R	20	8,0	6850110	4.880,-	8,0	4901385	2.490,-
12.5	R	20	8,0	6850267	4.760,-	8,0	4901375	2.290,-
13.00	R	20	8,0	6850111	5.520,-	8,0	4901389	2.680,-
14.00	R	20	8,0	6850113	5.560,-	8,0	4901394	2.930,-
14.5	R	20	8,0	6850269	5.080,-	8,0	4901377	2.470,-
14.5/75	-	20	8,0	6850269	5.080,-			
14.75/80	R	20	8,0	6850115	5.110,-	8,0	4901389	2.680,-
14.9	R	20	8,0	6850268	5.310,-	8,0	4901398	2.420,-
16/70	R	20	8,0	6850268	5.310,-	8,0	4901380	2.510,-
275/80	-	20	8,0	6850265	3.980,-			
320/70	R	20	8,0	6850251	4.270,-	8,0	4901463	2.220,-
335/80	R	20	8,0	6850267	4.760,-	8,0	4901375	2.290,-
340/85	-	20				8,0	4901395	3.080,-
360/80	R	20	8,0	6850269	5.080,-	8,0	4901381	2.510,-
365/80	-	20	8,0	4900690	5.310,-	8,0	4901382	2.520,-
365/80	-	20	8,0	6850269	5.080,-			
365/85	R	20	8,0	6850115	5.110,-	8,0	4901388	2.680,-
375/70	R	20						
375/75	R	20	8,0	6850269	5.080,-	8,0	4901378	2.490,-
375/80	R	20				8,0	4901386	2.680,-
395/85	R	20	8,0	4716813	6.920,-	8,0	4901410	2.850,-
400/70	-	20	8,0	4900698	5.600,-	8,0	4901381	2.510,-
405/70	R	20	8,0	6850268	5.310,-	8,0	4901382	2.520,-
420/65	R	20	8,0	6850269	5.080,-	8,0	4901377	2.470,-
455/70	R	20	8,0	6850365	7.030,-			
22.5"								
10	-	22.5	8,0	6850112	4.030,-	8,0	4901367	1.820,-
11	R	22.5	8,0	6850108	4.270,-	8,0	4901375	2.290,-
12	R	22.5				8,0	4901376	2.290,-
13	R	22.5	8,0	6850110	4.880,-	8,0	4901378	2.490,-
13	-	22.5	8,0	4901473	5.220,-	8,0	4901379	2.510,-
15	R	22.5	8,0	6850268	5.310,-	8,0	4901381	2.510,-
18	-	22.5	8,0	4900670	6.000,-	8,0	4901402	2.630,-
275/70	-	22.5	8,0	6850112	4.030,-	8,0	4901365	1.810,-
295/75	R	22.5				8,0	4901464	1.960,-
295/80	R	22.5	8,0	6850141	4.270,-	8,0	4901375	2.290,-
315/70	R	22.5				8,0	4901374	2.260,-

* Preis/Paar € o. Mwst.

* Price/pair € excl. VAT.

Legende Seite 59 / legend page 59



			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
315/75	R 22.5					8,0	4901376	2.290,-
315/80	R 22.5		8,0	6850149	4.660,-	8,0	4901384	2.470,-
365/70	R 22.5		8,0	6850269	5.080,-	8,0	4901377	2.470,-
385/65	R 22.5		8,0	6850269	5.080,-	8,0	4901377	2.470,-
425/65	R 22.5		8,0	6850146	5.450,-	8,0	4901400	2.420,-
445/65	R 22.5		8,0	6850365	7.030,-	8,0	4901405	2.680,-
560/45	- 22.5		8,0	4900700	6.440,-	8,0	4901401	2.470,-
600/50	R 22.5		8,0	4900702	7.450,-	8,0	4901409	2.790,-
24"								
12.4	R 24		8,0	4900695	5.630,-	8,0	4901388	2.680,-
13.00	- 24					8,0	4901411	2.850,-
13.6	R 24		8,0	4900813	5.520,-			
13.6/12	R 24					8,0	4901392	2.710,-
14.00	R 24					8,0	4901412	2.610,-
14.9	R 24		8,0	6850280	6.000,-	8,0	4901418	2.760,-
14.9/13	R 24		8,0	6850280	6.000,-	8,0	4901407	2.700,-
16/70	R 24		8,0	6850365	7.030,-	8,0	4901403	2.630,-
16.9/14	R 24		8,0	6850289	6.720,-	8,0	4901414	2.630,-
17.5	- 24	Michelin XM27	8,0	4900680	6.630,-			
19.5	R 24					8,0	4901462	2.980,-
320/85	R 24		8,0	6850115	5.110,-	8,0	4901379	2.510,-
340/80	R 24					8,0	4901387	2.680,-
340/85	R 24		8,0	4900813	5.520,-			
360/70	R 24					8,0	4901383	2.520,-
360/80	R 24					8,0	4901390	2.710,-
380/65	R 24					8,0	4901382	2.520,-
380/70	R 24		8,0	4716813	6.920,-	8,0	4901391	2.710,-
380/85	R 24					8,0	4901407	2.700,-
400/70	R 24		8,0	4900670	6.000,-	8,0	4901403	2.630,-
400/80	R 24		8,0	4900957	6.300,-	8,0	4901407	2.700,-
405/70	R 24		8,0	6850365	7.030,-	8,0	4901402	2.630,-
420/65	- 24		8,0	4716813	6.920,-			
420/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4716813	6.920,-	8,0	4901470	2.540,-
420/70	R 24					8,0	4901408	2.700,-
420/85	- 24		8,0	6850289	6.720,-	8,0	4901420	2.850,-
440/65	- 24		8,0	4900691	6.410,-	8,0	4901406	2.680,-
440/80	R 24		8,0	6850131	6.920,-			
440/80	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901472	7.110,-	8,0	4901420	2.850,-
455/70	R 24		8,0	4900845	7.490,-			
460/70	- 24		8,0	4901460	6.880,-			
480/65	R 24		8,0	6850512	6.620,-	8,0	4901413	2.610,-
480/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901460	6.880,-	8,0	4901413	2.610,-
480/70	- 24	Michelin Omnidib				8,0	4901760	3.280,-
500/70	- 24		8,0	4901790	7.540,-			
540/65	R 24		8,0	4900869	8.130,-	8,0	4901417	2.980,-
555/70	R 24		8,0	6850429	8.230,-	8,0	4901436	3.220,-

			ARKTIK			ALLIGATOR PLUS		
Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
25"								
15.5	R 25		8,0	6850130	6.000,-	8,0	4901395	3.080,-
16.00	R 25					8,0	4901425	3.470,-
17.5	R 25		8,0	6850131	6.920,-	8,0	4901415	2.790,-
20.5	R 25	NT	8,0	6850132	8.730,-	8,0	4901590	3.720,-
20.5	R 25	DT				8,0	4901438	3.660,-
23.5	R 25	NT	8,0	6850133	10.050,-	8,0	4901440	4.360,-
26.5	- 25	XMINE D2	8,0	4900874	13.650,-			
650/65	R 25					8,0	4901437	3.840,-
26"								
14.9/13	R 26					8,0	4901396	3.080,-
16.9/14	R 26					8,0	4901416	2.790,-
18.4/15	R 26					8,0	4901435	3.670,-
23.1/18	R 26					8,0	4901440	4.360,-
28L	R 26					8,0	4901444	3.660,-
620/75	R 26					8,0	4901442	3.220,-
26.5"								
400/60	- 26.5		8,0	6850365	7.030,-			
500/60	R 26.5					8,0	4901421	2.930,-
500/65	R 26.5					8,0	4901424	3.340,-
600/55	R 26.5					8,0	4901434	3.470,-
650/60	R 26.5					8,0	4900850	3.670,-
700/50	- 26.5					8,0	4901447	3.530,-
710/45	- 26.5					8,0	4901448	3.840,-
28"								
12.4	- 28					8,0	4901393	3.020,-
14.9	- 28		8,0	4900877	6.650,-			
14.9/13	R 28					8,0	4901419	3.280,-
16.9/14	- 28		8,0	6850296	7.280,-	8,0	4901423	3.020,-
320/85	- 28					8,0	4901393	3.020,-
340/85	R 28					8,0	4901465	2.570,-
360/70	R 28					8,0	4901404	2.710,-
380/85	R 28		8,0	4900877	6.650,-	8,0	4901419	3.280,-
400/80	R 28		8,0	6850131	6.920,-	8,0	4901419	3.280,-
400/80	- 28	Nokian TRI 2	8,0	4901471	7.110,-	8,0	4901468	2.980,-
420/65	- 28		8,0	4900957	6.300,-			
420/70	R 28		8,0	6850131	6.920,-	8,0	4901415	2.790,-
440/80	R 28		8,0	6850296	7.280,-	8,0	4901422	3.020,-
480/60	- 28					8,0	4901420	2.850,-
480/65	R 28		8,0	4900853	7.510,-			
480/70	- 28		8,0	4901762	3.920,-			
540/65	- 28					8,0	4901590	3.720,-
600/60	R 28					8,0	4900868	3.720,-
600/65	R 28		8,0	4901029	9.400,-			



ARKTIK

ALLIGATOR PLUS

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*	mm	Best.-Nr. Part no.	Preis/ Paar* Price/pair*
30"								
16.9/14	R	30	8,0	6850304	7.450,-	8,0	4901426	3.600,-
18.4/15	R	30	8,0	6850001	8.860,-	8,0	4901427	3.680,-
480/80	-	30	8,0	4901474	8.740,-	8,0	4901469	3.920,-
32"								
30.5	-	32				8,0	4901452	5.060,-
34"								
14.9	-	34	8,0	4900725	7.840,-			
16.9	R	34				8,0	4901431	3.920,-
16.9/14	R	34	8,0	4716646	8.130,-	8,0	4901428	3.690,-
18.4	R	34	8,0	4900854	9.150,-	8,0	4901432	3.990,-
380/85	-	34	8,0	4900725	7.840,-			
440/80	R	34	8,0	6850001	8.860,-	8,0	4901429	3.690,-
480/70	R	34	8,0	4716814	9.010,-	8,0	4901467	3.720,-
520/70	R	34				8,0	4900880	3.880,-
540/65	R	34				8,0	4901438	3.660,-
620/60	-	34				8,0	4901442	3.220,-
700/55	R	34				8,0	4901450	4.290,-
38"								
18.4	-	38	8,0	4901008	10.420,-			
18.4/15	R	38				8,0	4901433	4.280,-
20.8	R	38	8,0	4900636	11.020,-	8,0	4901449	4.330,-
460/85	R	38	8,0	4901008	10.420,-	8,0	4901445	4.280,-
480/70	R	38				8,0	4901430	3.920,-
480/80	R	38	8,0	4901361	10.060,-	8,0	4901439	4.360,-
520/70	R	38				8,0	4901446	4.280,-
540/65	R	38				8,0	4901441	4.380,-
540/75	R	38				8,0	4900848	4.900,-
600/60	R	38				8,0	4901443	3.220,-
600/65	-	38				8,0	4900972	4.590,-
650/65	R	38				8,0	4901451	4.630,-
650/85	R	38	8,0	4901640	15.580,-	8,0	4900970	5.600,-
42"								
650/65	R	42	8,0	4900671	13.080,-			
710/70	-	42				8,0	4901453	5.930,-



ROTOGRIP® COMPACT SOLUTION

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck
Automatic safety at the flip of a switch



Die flexibel nutzbare Schleuderkette –
bei winterlichen Straßenverhältnissen –
bequem und schnell per Knopfdruck
vom Fahrerhaus zuschaltbar.

Effektive Gleitschutteinrichtung –
bereits bei Schrittgeschwindigkeit wirksam.

The versatile automatic chain –
quickly and easily brought into operation
at the flick of a switch from driver's cab
when winter road conditions turn hazardous.

Effective anti-skid device – takes effect even at slow speeds.

Zuschaltbarer Kettenkreisel

Kettenrad mit 15- oder 18-Vierkant-Kettensträngen

Driver operated chain wheel

Chain wheel with 15- or 18 chain strands



ROTOGRIP®

Automatische
Sicherheit auf
Knopfdruck

Automatic safety
at the flip of a
switch

ROTOGRIP® CS Compact Solution

Das innovative Ergebnis
einer konsequenten
Weiterentwicklung
bestehender ROTOGRIP-
Systeme

The innovative result of
systematic improvements
of the existing
ROTOGRIP-systems

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Die Spreiz-Wirkung der Federn begünstigt ein frühes, bereits bei Schrittgeschwindigkeit effizientes Ausschleudern der Kettenstränge
- Wie ein Kettenteppich gelangen die Kettenstränge unter den Reifen
- Extrem ruckfreier Lauf – wirkt ausgleichend und schont Kettenrad, System und Reifen
- Äußerst griffig bei vereister Fahrbahn

Einsatzgebiete:

- Speditionen
- Versorgungs- und Verteilerfahrzeuge
- Kommunalbereich
- Feuerwehren
- ADR Fahrzeuge
- Rettungswagen
- Busse
- Öffentliche Verkehrsmittel

- The action of the springs spreads the chains out efficiently, even at a slow speed
- The chain strands pass under the tyres like a "chain carpet"
- Vibration-free operation, which ensures smooth action, and lengthens the service life of both chain wheels, system and tyre
- Superior grip, even on icy roads

Fields of application:

- Road haulage
- Supply and distribution vehicles
- Municipal vehicles
- Fire services
- Vehicles carrying hazardous goods
- Rescue vehicles
- Buses
- Public transport vehicles

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Einfache, zeitsparende Montage
- Minimale Wartung
- Flachbauende Elemente mit fahrzeugspezifischen Adapterteilen
- Großer Schwenkwinkel für ein Maximum an Anbaumöglichkeiten
- Kompaktes Schwenkgehäuse aus Schmiedestahl mit patentierter Antriebstechnik
- Elastischer Anschlagpuffer
- Doppelt wirksamer Zylinder, pneumatisch angesteuert
- Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion

- Simple, time-saving fittings
- Low maintenance
- Low-profile systems with vehicle-specific adapters
- Extended swivel range to maximize fitting options
- Compact, forged-steel swivel housing, with patented drive mechanism
- Pneumatically driven double-action cylinder
- Traction is provided by a range of chain wheels



ROTOGRIP® CS

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	☐ ☐ ☐ ☐ ☒
Eignung Busse	Suitable for buses	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Eignung Schneerräumung	Suitable for snow clearance	☒ ☒ ☒ ☒ ☐
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	☐ ☐ ☐ ☐ ☒



Schuhketten aus Edelstahl mit greifstark profilierten Kettengliedern

Shoe chains made from stainless
steel with profiled chain links
for exceptional grip

Unser komplettes Schuhkettenprogramm
finden Sie unter www.rud.com

Get our shoe chain program here: www.rud.com

BERGSTEIGER €

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
1 Paar / 1 pair	4716115	S unter 38 / 3-5	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716117	M 38-43 / 5 ½ - 9	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716118	L 44-47 / 9 ½ - 12	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716119	XL über 47 / 13-15	Paar / pair 44,20
4 Paar / 4 pair	4716120	Je 1 Paar S, M, L, XL + Dispenser 1 pair of each (S, M, L, XL) + Dispenser	Karton / carton 169,00

ALPIN €

12 Paar / 12 pair	4717673	3 x M 35-39 / 3-5 ½	Karton / carton 668,00
		4 x L 40-43 / 6 ½ - 9	
		5 x XL 44-48 / 9 ½ - 12 ½	

WALK €


12 Paar / 12 pair	4717676	1 x S 31-36 / 12 ½ - K 3 ½	Karton / carton 178,00
		3 x M 37-40 / 4 ½ - 6 ½	
		4 x L 41-44 / 7 ½ - 9 ½	
		4 x XL 45-48 / 10 ½ - 12 ½	

QUICKSTEP €

30 Paar + Dispenser 30 pairs + Dispenser	4716124	Eine Universalgröße One size fits all	Karton / carton 478,00
20 Paar Nachfülleinheit 20 pairs refill	4716123	Eine Universalgröße One size fits all	Karton / carton 313,00

Ersatz- und Zubehörteile von RUD


RUD spare parts and accessories



Für PKW, LLKW, LKW For cars, light trucks, trucks or utilities		Bezeichnung Description	Verpackungseinheit* Packaging unit*	Bestell-Nr. Part no.	Preis € o. Mwst. ** Price € excl. VAT. **
Lochplatte für PKW Locking plate for car		Lochplatte Locking plate	2 Stück 2 Pieces	9299479	9,40
Lochplatte mit Anschlussteilen für LLKW, LKW Locking plate with connecting parts		bestehend aus: Lochplatte, Seitenhaken 5 mm, Montageglied 6 mm Consisting of: Side hook 5 mm, Connecting link 6 mm	2 Stück 2 Pieces	11906	12,10
Umlenköse mit Verbindungsgliedern für LLKW, LKW Sliding sleeve with connecting links		bestehend aus: Umlenköse für die innere Seitenkette, Montageglieder 5 mm Consisting of: Sliding sleeve for inner side chain, Connecting links 5 mm	2 Stück 2 Pieces	11905	25,70
Verwahrungshaken ohne Prägung für PKW Safety hook without embossing		Verwahrungshaken passend für alle RUD PKW-Ketten Suitable for all RUD car chains	2 Stück 2 Pieces	9299480	6,40
Verwahrungshaken mit Ersatzglied für LLKW, LKW Safety hook with spare link		3,5 - 4,5 5,0 - 6,0 7,0 - 8,0	2 Stück 2 Pieces	9299481 9299482 9299483	8,10 15,00 18,90
Karabinerhaken mit Feder Snap hook with spring			2 Stück 2 Pieces	9299484	40,20
Ersatzglied Spare link		Größe in mm Size mm 3,1 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 30 Stück Pieces 30 Stück Pieces 10 Stück Pieces	9299485 9299486 9299487 9299488 9299489 9299490 9299491 9299492	5,90 7,00 7,00 7,00 11,50 27,30 37,60 12,30
Seitenhaken Side hook		Größe in mm Size mm 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 40 Stück Pieces 30 Stück Pieces 30 Stück Pieces 10 Stück Pieces	9299493 9299494 9299495 9299496 9299497 9299498 9304463	9,30 11,50 13,30 16,70 18,70 23,50 11,70
Verschlusshaken inklusive Seitenhaken Locking hook including side hook		4,5 - 5,0 6,0 7,0 - 8,0	2 Stück Pieces 2 Stück Pieces 2 Stück Pieces	9299499 9299500 9299501	12,10 16,10 17,40
RUD Verschlüsse RUD tensioners		Größe Size A 3,5 - 4,5 Größe Size B 5,0 - 6,0 Größe Size C 7,0 - 8,0	1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece	9299504 9299505 9299506	18,40 25,30 29,80
Mittelverschlüsse bis Fertigungsdatum 08/2014 Center locks till manufacture date 08/2014		5,0 mit 1 Glied with 1 link 5,0 mit 2 Gliedern with 2 links 6,0 mit 1 Glied with 1 link 6,0 mit 2 Gliedern with 2 links 7,0 mit 1 Glied with 1 link 7,0 mit 2 Gliedern with 2 links 8,0 mit 1 Glied with 1 link 8,0 mit 2 Gliedern with 2 links 10,0 mit 1 Glied with 1 link 10,0 mit 2 Gliedern with 2 links	1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece	18750 18752 18754 18756 18743 18742 9305683 9305684 9302096 9302097	16,70 16,90 21,70 22,50 20,60 20,80 20,60 20,80 31,90 32,90
Mittelverschlüsse ab Fertigungsdatum 09/2014 Center locks from manufacture date 09/2014		9,0 mit 1 Glied with 1 link 9,0 mit 2 Gliedern with 2 links 10,0 mit 1 Glied with 1 link 10,0 mit 2 Gliedern with 2 links	1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece 1 Stück Piece	9305673 9305674 9305706 9305707	28,20 29,30 31,90 32,90
Ersatzteil-Set Mittelverschluss mit Ring Spare part set center locks with ring		Größe 8,5 Size 8,5	1 Satz 1 Set	9306249	43,20

Für PKW, LLKW, LKW For cars, light trucks, trucks or utilities		Bezeichnung Description	Verpackungseinheit* Packaging unit*	Bestell-Nr. Part no.	Preis € o. Mwst.** Price € excl. VAT.**
Ersatzteil Ringschloss Spare part ring coupling		Größe 8 mm Size 8 mm Größe 11 mm Size 11 mm	1 Stück 1 Piece	9306307 9307309	16,50 29,40
Spannhebel LKW Tensioner for trucks			1 Stück 1 Piece	9299507	12,70
Schäkel Shackle		Schäkel Shackle A0,16 Schäkel Shackle A0,25 Schäkel Shackle A0,4	4 Stück Pieces 4 Stück Pieces 4 Stück Pieces	9305804 9305805 9305806	11,60 13,40 15,00
Meterkette Bulk chain		Spannkette Tensioning chain 3,1x10 Seitenkette Side chain 3,5 x 26,5 Quererkette Cross chain 4 x 16	2 Meter 2 Meter 5 Meter	9300134 9300137 9299592	25,30 11,50 49,00
Ersatzteil Einhänge-Duande ALLIGATOR PLUS Alligator Plus connecting end part			1 Stück 1 Piece	9295683	8,40
Ersatzteil Sperrhaken Gr.3 Securing hook size 3			1 Stück 1 Piece	9300125	22,90
Ersatzteil Einhänge-Duande ARKTIK ARKTIK connecting end part			1 Stück 1 Piece	9302267	6,80
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Verschlussösen (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for locking hook (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306824	7,40
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Seitenösen (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for side hook (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306825	7,40
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Ratsche (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for tensioning device (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306826	7,40
Felgenschutz Rim protection		Felgenschutz für Lochplatte (2 Stück), bestehend aus Ober- und Unterteil Rim protection for locking plate (2 pieces), consisting of top and bottom part	1 Satz 1 Set	9306827	7,40
Aufbewahrungstasche Bag		Hybrid Centrax RUD compact PKW RUD compact LKW RUDmatic®-Ketten PKW/LLKW light trucks RUDmatic®-Ketten LKW/Bus trucks	1 Stück 1 Piece 1 Stück 1 Piece 1 Stück 1 Piece 1 Stück 1 Piece 1 Stück 1 Piece 1 Stück 1 Piece	9302261 9302262 9304136 9304119 9302265 9302266	21,90 27,40 23,00 33,90 26,80 33,90

Lieferbedingungen für Ersatz- und Zubehörteile: Lieferung frei Haus ab Euro 125,00 (netto zzgl. MwSt.) Lieferwert. Darunter wird eine Versandkostenpauschale von Euro 10,00 (netto zzgl. MwSt.) berechnet. (Expressmehrkosten trägt der Besteller).
 Delivery terms for spare parts and accessories: Free delivery for orders of 125 Euros (net plus VAT) or more. There is a flat delivery charge of 10 Euros for orders of less than 125 Euros (net plus VAT). The buyer bears the extra cost for express delivery.

Für RUD Centrax For RUD Centrax		Bezeichnung Description	Verpackungseinheit* Packaging unit*	Bestell-Nr. Part no.	Preis € o. Mwst.** Price € exd. VAT.**
Kompletter Adapter für RUDcomfort Centrax Complete adapter for RUDcomfort Centrax		bestehend aus: Consisting of: 2 Stück Klemmstück 2 Clamp pieces 2 Stück Zwischenring 2 Washers 2 Stück Schraubstück M 2 Main bolts M (22 mm) 2 Stück Schutzkappe 2 Protective caps für Schlüsselweite For wrench size 17 mm für Schlüsselweite For wrench size 19 mm für Schlüsselweite For wrench size 21 mm für Schlüsselweite For wrench size 22 mm für Schlüsselweite For wrench size 24 mm	1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set	10849 10895 12742 2400859 2400858	50,20 59,40 78,40 57,80 65,60
Schraubstück Main bolt		2 Stück Schraubstück M 2 Main bolt M (22 mm)	1 Satz 1 Set	16874	21,90
Schraubstück Main bolt		2 Stück Schraubstück L 2 Main bolt L (30 mm)	1 Satz 1 Set	2400857	42,30
Schraubstück Main bolt		2 Stück Schraubstück XL 2 Main bolt XL (50 mm)	1 Satz 1 Set	9299988	44,90
Sicherungsclappe Safety flap			2 Stück 2 Pieces	9297632	3,60
Distanzbolzen Distance bolts		2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 28 und 43 mm 2 distance bolts size variable 28 and 43 mm	1 Satz 1 Set	9306595	8,90
Distanzbolzen Distance bolts		2 Stück Distanzbolzen variabel Gr. 53 und 63 mm 2 distance bolts size variable 53 and 63 mm	1 Satz 1 Set	9306596	10,20
Aufbewahrungstasche Bag		für RUDcomfort Centrax SUV for RUDcomfort Centrax SUV	1 Stück 1 Piece	9299776	27,00
Kompletter Adapter Complete adapter set		bestehend aus: Consisting of: 2 Stück Klemmstück 2 clamp pieces 2 Stück Klemmhülse 2 clamping sleeves 2 Stück Distanzbolzen Gr. 1 2 distance bolts size 1 2 Stück Distanzbolzen Gr. 2 2 distance bolts size 2 2 Stück Distanzbolzen Gr. 3 2 distance bolts size 3 2 Stück Distanzbolzen Gr. 4 2 distance bolts size 4 für Schlüsselweite For wrench size 17 mm für Schlüsselweite For wrench size 19 mm für Schlüsselweite For wrench size 21/22 mm für Schlüsselweite For wrench size 24 mm	1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set 1 Satz 1 Set	9302033 9302034 9302035 9304763	50,20 59,40 59,40 65,60
Set Verkürzer Set of shorteners		4 Stück PU-Verkürzer 4 PU shorteners 4 Stück Innensechskantschrauben 4 Allen screws M 4x30 4 Stück 6 Kt. Mutter M 4 4 hexagonal nuts M4	1 Satz 1 Set	9302042	7,90
Grund- und Befestigungsplatte Base and fastening plat		1 Stück Grund- und Befestigungsplatte komplett 1 complete base and fastening plate	1 Stück 1 Piece	9303884	55,80

FORSTKETTEN FORESTRY CHAINS



Spezielle Ketten für Forsteinsätze.
**Entdecken Sie das umfangreiche
Forstketten- und Plattenbandprogramm.**

Special chains for forestry work.
Discover the forestry chain and
steel belt system program.





RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Mehr Infos auf www.rud.com
More info on www.rud.com

Preise gültig bis 31.03.2019.
Price valid until 31.03.2019.