



Et produkt fra Nøsted &

**SE ÅRETS
STORE NYHET PÅ
BAKSIDEN!**

TRANSPORT



TRAKTOR



ANLEGG



SKOG



MINDRE KJØRETØY



LØFT & SIKRING



www.trygg.no

PRODUKTKATALOG 2020/2021

Gyldig fra 1. juli 2020

VI TRYGGER ARBEIDET

Nøsted & har i 80 år produsert kjetting under merkenavnet TRYGG. I dag er vi Norges eneste kjettingprodusent. Fabrikken på 10.000 kvm som ligger ved utløpet av Mandalselva, er en ledende produsent av kjettinger til bruk innenfor transport, landbruk, anlegg, skogbruk, fiskeri, oppdrett, industri, olje og offshore. Fabrikken omsetter kjetting for ca 200 mill NOK med sine 75 ansatte og er en av Mandals hjørnesteinsbedrifter. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig eksporteres det TRYGG kjetting for ulike formål til alle verdensdeler.

Vi håper og tror du vil finne hjulkjettingen til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside, www.trygg.no. Her kan du enkelt bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se monteringsvideoer og anbefalt bruk samt hvilke reservedeler og verktøy som er tilgjengelige og relevante for ditt produkt.

BRUDDGARANTI

Nøsted & gir som eneste produsent av hjulkjetting bruddgaranti på transportkjetting og traktorkjetting. Garantien omfatter TRYGG Super serien, TRYGG Fast Trac, TRYGG Safety Grip og TRYGG SMT.

Mange års erfaring og testing under krevende forhold, testing i laboratoriet, utvikling av sveiseteknologi og herdeteknologi, gjør at vi er så sikre på TRYGG hjulkjetting sin kvalitet, at vi garanterer mot brudd som skyldes produksjonsfeil. Skulle du få brudd som skyldes produksjonsfeil vil din forhandler umiddelbart erstatte på best mulig praktiske måte.

INNHold



KJETTING

SIDE

TRANSPORT

4

- Super Standard 5
- Super Tett 5
- Super Grizzly 6
- Super Sikk Sakk 6
- Super Tvilling 6
- Boss **NYHET!** 7
- Snake **NYHET!** 7
- Scan Trac 8
- Halvtett 8
- Lett Last 8

TRAKTOR

14

- Fast Trac 15
- SMT 15
- Safety Grip 5/7 mm 16
- SMT Flexi 16
- Traktor 16

ANLEGG

23

- SMT 24
- SMT Tvilling 24
- SM2D 25
- Platekjetting 25
- Safety Grip Anlegg 26

SKOG

30

- Gigant 31
- Satyr 31
- U-Grip 32
- Gigant 1 **NYHET!** 32
- Ringkjetting 33
- Multiring 33

MINDRE KJØRETØY

38

- ATV 39
- Truck 40
- Pick-up/personbil 42

DELER/VERKTØY

44

LØFT/SIKRING

50

PRAKTISK INFO

56

- Innkorting 56
- Spesifikasjoner 57
- Gruppeinndeling 58
- Tips om bruk 60
- Sikkerhet – garanti 61



TRANSPORT



Nøsted & produserer kjettinger for all type bruk langs vei. Fra lettkjettinger med høy komfort via konvensjonelle piggkjettinger bygget med tverrlenker, til helflytende rutemønstrede kjettinger for tyngre maskiner og vanskelige forhold. TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

SAMMENLIGNING AV EGENSKAPER FOR TRYGG TRANSPORTKJETTINGER

	SUPER	SUPER TETT	GRIZZLY	SIKK SAKK	BOSS	SNAKE	SCAN TRAC
Vei	****	*****	****	****	****	****	*****
Terreng	***	****	*****	***	****	***	**
Grep, styring	**	****	****	*****	****	*****	****
Grep, is	***	****	*****	****	*****	****	****
Vekt (lett)	*****	****	**	****	**	****	*****

Grep på is avhenger i stor grad av vekten på kjøretøyet. For mye kjetting i forhold til vekt gir dårligere grep.

SUPER STANDARD

Bruddgaranti!*

Super Standard egner seg meget godt til buss og serviceoppdrag, og for alle som har behov for å legge på en kjetting en gang i blant. Det er en lett og sterk kjetting som er enkel å håndtere.

Priser side 9.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



SUPER TETT

Bruddgaranti!*

LASTEBILSJÅFØRENS FAVORITT!

Super Tett har 50 prosent flere tverrlenker enn Standard, og alltid minst to tverrlenker i bakken samtidig. Kjettingen er enkel å håndtere, den er sterk og gir meget godt grep.

Priser side 9.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



*** Les mer om garantien på side 61.**

SUPER GRIZZLY

Bruddgaranti!*

Super Grizzly er en meget aggressiv kjetting til tunge kjøretøy under krevende forhold. Med doble antall tverrlenker vil du alltid ha minst 3-4 tverrlenker i bakken samtidig.

Priser side 10.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 7x42 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



SUPER SIKK SAKK

Bruddgaranti!*

Super Sikk Sakk er en styrekjetting for bruk på forhjul.

Priser side 10.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 7x42 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



SUPER TVILLING

Bruddgaranti!*

Gir meget godt grep spesielt på ujevne underlag hvor det ene tvillinghjulet kan ha mindre marktrykk

Priser side 10.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.



*** Les mer om garantien på side 61.**


BOSS

NYHET!

BOSS – perfekt for søppelbiler

TRYGG BOSS er en tettlenket solid kjetting som passer perfekt til bruk på tunge søppelbiler og anleggsbiler. Søppelbiler har en utfordring med lett vekt på morgenen og ekstrem tung vekt på ettermiddagen, TRYGG BOSS fikser denne utfordringen. Kan med fordel også brukes på mindre kjøretøy med høyt akseltrykk.

Priser side 11.



DETALJER

Boss har overdimensjonerte rundpigger, dvs pigger med større diameter enn leddet det sitter på. Tverrlenkene med rundpigg leveres med dimensjoner fra 4 til 11 mm tilpasset bruksområde og dekkdimensjon. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.



SNAKE

NYHET!

SNAKE – styrekjetting

TRYGG Snake er meget populær som styrekjetting i Canada/USA og Russland. Det er en behagelig kjetting å kjøre med som sikrer at du alltid har kjetting mot underlaget. Med gode erfaringer fra markedene i Canada, USA og Russland tilbyr TRYGG nå denne modellen også i Norge fra høsten 2020.

Priser side 11.



DETALJER

Mønsteret på «Snake» gir godt grep sideveis og er behagelig å kjøre på, med kjetting mellom dekk og underlag hele tiden.



#tryggchains/#tryggkjetting



@stenilinsta



@trygg_chains



@at.ripel



SCAN TRAC

Scan Trac er en lett-kjetting som passer utmerket på busser og lastebiler. Den er rask å montere, gir godt grep og myk gange. Passer både på driv- og styrehjul. Miljøvennlig, slitesterk og kostnadseffektiv. Pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.

Priser side 12.



DETALJER

5x5 mm firkantkjetting med ekstra sliteplater (flatpigg) for sikker og komfortabel kjøring.



HALVTETT

Halvtett er en prisgunstig kvalitetskjetting som leveres i fortettet utførelse. Den er sertifisert etter norsk standard. Den leveres i hendige poser.

Priser side 13.



DETALJER

Herda sidekroket, sidekjetting 6x38 mm, broddlenke 7 mm med overdimensjonerte brodder.



LETT LAST

Lett last er meget lett og gir sikker og komfortabel kjøring. Den fungerer godt på drivhjul og er utmerket på framhjul og på hengeren. Kjettingen gir godt grep og myk gange. Den pakkes som halve par i brukervennlig emballasje.

Priser side 13.



DETALJER

5x5 mm firkantkjetting.





SUPER STANDARD

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	PRIS/PAR	VARENDR.
30x9,50-15	1 612	490071	10R-19,5	2 154	490165	16.5R-22,5	3 117	490444
31x10,50-15	1 726	490072	15R-19,5	2 593	490413	275/70-22,5*	2 218	490373
31x11,50-15	1 808	490082	235/70-19,5	1 847	490073	275/80-22,5*	2 332	490374
32x11,50-15	1 726	490181	245/60-19,5	1 808	490082	285/80-22,5*	2 332	490374
8,25-16	1 745	490063	245/70-19,5	1 920	490083	295/60-22,5*	2 321	490392
225/85-16	1 612	490053	265/70-19,5	1 956	490084	295/70-22,5*	2 292	490383
235/85-16	1 745	490063	285/70-19,5	2 077	490187	295/80-22,5*	2 408	490384
245/75-16	1 726	490072	295/70-19,5*	2 321	490392	295/80-22,5* BB	2 538	490394
255/85-16	1 920	490083	295/75-19,5*	2 321	490392	305/70-22,5*	2 292	490393
280/85-16	2 033	490183	305/70-19,5*	2 321	490392	315/60-22,5*	2 292	490383
8.00-16,5	1 473	490051	385/65-19,5	2 593	490413	315/70-22,5*	2 292	490393
8,75-16,5	1 514	490052	425/55-19,5	2 495	490441	315/75-22,5*	2 408	490384
9,5-16,5	1 726	490072	7-20	1 687	490055	315/80-22,5*	2 538	490394
31x10,50-16,5	1 726	490072	10,00-20*	2 332	490374	315/80-22,5* BB	2 787	490395
33x12,50-16,5	1 808	490201	11,00-20*	2 408	490384	365/80-22,5	3 043	490425
35x12,50-16,5	2 470	490202	12-20	2 667	490385	385/55-22,5	2 593	490413
36x12,50-16,5	2 126	490391	13-20	2 969	490415	385/65-22,5	2 865	490424
315/80-16,5	2 321	490392	13,5-20	3 171	490416	385/70-22,5	2 969	490415
7,5-17	1 847	490064	13/80-20*	2 480	490403	425/65-22,5	3 117	490444
265/70-17	1 862	490182	14-20	3 171	490416	12.00-24	2 864	490386
8,5R-17,5	1 612	490053	14/80-20	2 799	490414	14.00-24	3 412	490408
9,5R-17,5	1 847	490064	365/80-20	2 865	490424	305/75-24,5*	2 408	490384
10R-17,5	1 765	490163	365/85-20	2 969	490415	315/75-24,5*	2 538	490394
205/75-17,5	1 514	490052	10R-22,5	2 236	490364	385/95-25	3 412	490408
215/70-17,5	1 514	490052	11R-22,5*	2 332	490374			
225/75-17,5	1 612	490053	11/70-22,5*	2 218	490373			
265/70-17,5	1 862	490182	12R-22,5*	2 408	490384			
7,5-18	1 847	490064	12R-22,5* BB	2 538	490394			
8R-19,5	1 847	490064	15R-22,5	2 799	490414			

* Kan enkelt dekkes inn med 490384 eller 490394. BB=ekstra bred slitebane.

KASSEPRIS Varenr.	Ant. par i kasse	Pris pr. kasse	Varenr. pr. kasse
490384	9 par	20 150	490384-9
490394	9 par	21 230	490394-9



SUPER TETT

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	PRIS/PAR	VARENDR.	DEKK	PRIS/PAR	VARENDR.
8,25-15	2 206	492063	13-20	3 971	492415	305/60-22,5*	3 098	492392
225/85-16	2 121	492053	14/80-20	3 753	492414	305/70-22,5*	3 018	492393
235/85-16	2 206	492063	275/60-20	2 777	492084	315/60-22,5*	3 079	492383
245/85-16	2 590	492073	365/80-20	3 849	492424	315/70-22,5*	3 018	492393
280/85-16	2 568	492183	365/85-20	3 971	492415	315/75-22,5*	3 178	492384
315/80-16	3 098	492392	10R-22,5	2 937	492364	315/80-22,5*	3 337	492394
8,5R-17,5	2 121	492053	11R-22,5	3 116	492374	315/80-22,5 BB	3 704	492395
225/75-17,5	2 121	492053	11R-22,5* BB	3 178	492384	365/80-22,5	4 062	492425
235/75-17,5	2 206	492063	11/70-22,5*	2 984	492373	385/70-22,5	3 971	492415
245/70-17,5	2 590	492073	12R-22,5* BB	3 337	492394	425/65-22,5	4 184	492444
295/75-19,5*	3 098	492392	13R-22,5	3 431	492385	435/65-22,5	4 977	492446
235/70-19,5	2 590	492073	13R-22,5 BB	3 704	492395	445/65-22,5	4 977	492446
265/70-19,5	2 777	492084	265/70-22,5	2 789	492165	12.00-24	3 677	492386
285/70-19,5	2 772	492187	275/70-22,5*	2 984	492373	14.00-24	4 590	492408
305/70-19,5*	3 098	492392	275/80-22,5*	3 116	492374	315/75-24,5	3 337	492394
425/55-19,5	3 342	492441	285/75-22,5*	3 116	492374			
9-20	2 937	492364	295/60-22,5*	3 098	492392			
10-20*	3 116	492374	295/70-22,5*	3 079	492383			
11,00-20*	3 178	492384	295/80-22,5*	3 178	492384			
12,00-20	3 431	492385	295/80-22,5* BB	3 337	492394			

* Kan enkelt dekkes inn med 492384 eller 492394. BB=ekstra bred slitebane.

KASSEPRIS Varenr.	Ant. par i kasse	Pris pr. kasse	Varenr. pr. kasse
492384	6 par	17 730	492384-6
492394	6 par	18 620	492394-6



SUPER GRIZZLY

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
265/70-19,5	4 661	498084	11R-22,5	5 231	498374	315/80-22,5	5 713	498394
10,00-20	5 231	498374	11R-22,5 BB	5 437	498384	315/80-22,5 BB	6 224	498395
11,00-20	5 437	498384	12R-22,5 BB	5 713	498394	435/65-22,5	8 363	498446
275/60-20	4 661	498084	13R-22,5 BB	6 224	498395	445/65-22,5	8 363	498446
275/80-20	5 231	498374	295/80-22,5	5 437	498384	315/75-24,5	5 713	498394
285/75-20	5 231	498374	295/80-22,5 BB	5 713	498394	295/80-24,5 BB	5 713	498394
385/95-20	6 868	498405	315/75-22,5	5 437	498384	315/75-24,5	5 437	498384



SUPER SIKK SAKK

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	PRIS/STK	VARENR.:	DEKK	PRIS/STK	VARENR.:	DEKK	PRIS/STK	VARENR.:
285/70-19,5	1 384	493115	15R-22,5	1 961	493149	315/80-22,5	1 796	493145
11,00-20	1 796	493145	295/80-22,5	1 650	493143	315/85-22,5	1 897	493130
12,00-20	1 897	493130	305/70-22,5	1 633	493180	385/55-22,5	1 785	493148
12R-22,5	1 796	493145	315/70-22,5	1 633	493180	385/65-22,5	1 961	493149
13R-22,5	1 897	493130	315/80-22,5 BB	1 935	493144			

BB=ekstra bred slitebane.



SUPER TVILLING

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
10,00-20	3 799	494374	12R-22,5	3 951	494384	295/80-22,5 TETT	6 277	494884
11,00-20	3 951	494384	13R-22,5	4 183	494385	315/80-22,5	4 151	494394
12,00-20	4 183	494385	275/80-22,5	3 799	494374	315/80-22,5 TETT	6 466	494894
11R-22,5	3 799	494374	295/80-22,5	3 951	494384	315/75-24,5	4 151	494394

*** Les mer om garantien på side 61.**

Alle priser er eks. mva.





BOSS

NYHET!

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
6,50-16	8	2 832	452362	215/80-15	6	2 595	452013	255/70-15	6	2 977	452037
8,75-16,5	6	2 710	452042	215/85-16	6	2 929	452008	255/75-15	6	2 929	452008
10,00-20	8	4 688	452374	215-14	6	2 595	452013	265/65-17	6	3 141	452032
10-16,5	6	3 141	452032	215-15	6	2 642	452022	265/65-17	6	3 113	452018
10-16,5	6	3 217	452038	225/65-17	6	2 710	452042	265/70-16	6	3 217	452038
10-16,5	6	3 113	452018	225/70-15	6	2 595	452013	265/75-16	6	3 141	452032
11,00-20	8	4 877	452384	225/75-15	6	2 595	452013	265/75-16	6	3 113	452018
11R-22,5	8	4 688	452374	225/75-16	6	2 710	452042	305/70-22,5	8	4 688	452393
12R-22,5	8	4 877	452384	235/70-16	5,5	2 361	452005	315/70-22,5	8	4 688	452393
185-15	5,5	2 054	452003	235/75-15	5,5	2 361	452005	315/75-24,5	8	5 444	452394
195/70-15	6	2 733	452012	235-15	6	2 929	452008	315/80-22,5	9,5	6 592	452995
195/75-16	6	2 436	452006	245/60-16	6	2 710	452042	315/80-22,5	8	5 444	452394
195-15	5,5	2 054	452003	245/70-16	6	2 977	452037	315/80-22,5 BB	8	5 603	452395
195-16	6	2 642	452022	245/70-17	5	2 986	452029	350/75-22,5	8	5 790	452424
205/7-16	6	2 595	452013	245-16	6	3 141	452032	385/65-22,5	8	5 790	452424
205-16	6	2 642	452022	245-16	6	3 217	452038	245-16	6	3 217	452038
215/60-16	5,5	2 054	452003	245-16	6	3 113	452018	245-16	6	3 113	452018



SNAKE

NYHET!

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:	DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
12R-22,5"	7	3 251	449222	12R-22,5"	8	4 195	459222
295/80-22,5	7	3 251	449384	295/80-22,5	8	4 195	459384
315/80-22,5	7	3 427	449394	315/80-22,5	8	4 422	459394
385/55-22,5	7	3 501	449413	385/55-22,5	8	4 518	459413
385/65-22,5	7	3 868	449424	385/65-22,5	8	4 991	459424



SCAN TRAC

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	PRIS/ PAR	VARENr.:	RESERVE- SEKSJON.	DEKK	PRIS/ PAR	VARENr.:	RESERVE- SEKSJON.	DEKK	PRIS/ PAR	VARENr.:	RESERVE- SEKSJON.
8,25-15	2 169	477081	478195	425/55-19,5	2 929	477323	478317	295/80-22,5	2 781	477110	478237
33x12,50-15	2 480	477250	478195	435/50-19,5	2 864	477329	478317	305/60-22,5	2 637	477224	478277
225/70-15	1 880	477079	478155	445/45-19,5	2 864	477329	478317	305/70-22,5	2 713	477100	478237
255/75-15	1 902	477060	478157	9.00-20	2 572	477090	478197	315/60-22,5	2 640	477226	478275
7,00-16	1 880	477079	478155	10.00-20	2 713	477100	478237	315/70-22,5	2 713	477100	478237
215/75-16	1 880	477079	478155	11.00-20	2 781	477110	478237	315/80-22,5	2 829	477112	478237
215/85-16	1 902	477060	478157	12.00-20	3 020	477120	478277	315/80-22,5BB	3 020	477120	478277
225/75-16	1 902	477070	478157	14/80-20	3 020	477120	478277	345/75-22,5	3 020	477120	478277
235/80-16	2 075	477080	478195	14,5-20	3 115	477320	478277	350/75-22,5	3 123	477130	478277
245/75-16	2 075	477080	478195	365/80-20	3 115	477320	478277	385/55-22,5	2 914	477319	478275
265/75-16	2 100	477127	478195	385/95-20	3 020	477321	478317	385/65-22,5	3 115	477320	478277
280/70-16	2 269	477083	478217	10.00-22	2 781	477110	478237	385/65-22,5BB	3 372	477322	478277
280/85-16	2 480	477250	478195	10R-22,5	2572	477090	478197	425/65-22,5	3 264	477325	478317
8,75-16,5	1 902	477070	478157	11R-22,5	2 713	477100	478237	445/50-22,5	3 256	477190	478357
9,50-16,5	2 075	477080	478195	12R-22,5	2 781	477110	478237	445/65	3 544	477327	478357
265/70-17	2 169	477081	478195	13R-22,5	3 020	477120	478277	11R 24,5"	2 781	477110	478237
9,5R-17,5	2 169	477081	478195	16,5-22,5	3 264	477325	478317				
225/75-17,5	2 075	477080	478195	18-22,5	3 544	477327	478357				
245/70-17,5	1 966	477126	478217	255/70-22,5	2 413	477085	478195				
245/75-17,5	2 100	477127	478195	255/80-22,5	2 501	477086	478237				
10R-19,5	2 413	477085	478195	265/75-22,5	2 567	477251	478257				
265/70-19,5	2 306	477084	478217	275/70-22,5	2 501	477087	478237				
285/70-19,5	2 480	477250	478195	285/60-22,5	2 452	477220	478237				
305/70-19,5	2 567	477251	478257	295/60-22,5	2 501	477086	478237				
385/65-19,5	2 914	477319	478275	295/70-22,5	2 744	477088	478237				

KASSEPRIS	Ant. par	Pris	Varenr.
Varenr.	i kasse	pr. kasse	pr. kasse
477110	8 par	20 680	477110-8
477112	8 par	21 040	477112-8
477320	8 par	23 170	477320-8

BB=ekstra bred slitebane.



HALVTETT

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
11,00-20	7	2 358	F492384
11R-22,5 BB	7	2 358	F492384
12-22,5	7	2 358	F492384

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
295/80-22,5	7	2 358	F492384
305/70-22,5	7	2 242	F492393
315/70-22,5	7	2 242	F492393

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
315/75-24,5	7	2 478	F492394
315/80-22,5	7	2 478	F492394



LETT LAST

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	PRIS	VARENR.
385/65-19,5	1 657	F480319
10.00-19,5	1 542	F480100
11.00-19,5	1 582	F480110
14,5-20	1 770	F480320
365/80-20	1 770	F480320

DEKK	PRIS	VARENR.
10,00-22	1 582	F480110
11R-22	1 542	F480100
12R-22	1 582	F480110
295/80-22	1 582	F480110
305/70-22	1 542	F480100

DEKK	PRIS	VARENR.
315/70-22	1 542	F480100
315/80-22	1 608	F480112
385/55-22	1 657	F480319
385/65-22	1 770	F480320
11R-24,5	1 582	F480110



TRAKTOR



Traktorkjetting-sortimentet vårt dekker alle formål. Fra veikjøring til skogbruk og alt imellom. Både for profesjonell- og hobbybruk. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting kan enkelt tilpasses flere forskjellige dimensjoner.

SAMMENLIGNING AV EGENSKAPER FOR TRYGG TRAKTORKJETTINGER

	FAST TRAC	SMT	SAFETY GRIP	SMT FLEXI
Vei	****	****	*****	***
Terreng	****	****	***	*****
Vekt (letthet)	****	****	*****	***

FAST TRAC **Bruddgaranti!***

LETTKJETTING MED FIRKANTPIGG – BESTSELGER!

Proffenes klare førstevalg for de litt lengre brøyteoppdragene. Kjettingen skal ha liten slakk og egner seg derfor også bra på maskiner med lite plass rundt dekkene. Siste seksjon på kjettingen er justerbar i lengden og fjernes enkelt uten bruk av verktøy. De røde TRYGG-lenkene justeres enkelt og resulterer i en skreddersydd kjetting til ditt dekk.

Priser side 17.



DETALJER

Lettkjettingen er utstyrt med 7x9 mm forlenget firkantpigg som gir suveren gripeevne.



TRAKTOR

SMT **Bruddgaranti!***

BESTSELGER!

TRYGG SMT gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende traktorkjetting utviklet for maskiner innen landbruk, anlegg og snøbrøyting.

Den leveres i dimensjoner fra 8 til 16 mm. Kjetting til dekk med 55 profil eller lavere leveres med strammekjetting som standard. Andre kan fås med dette mot et pristillegg.

Strammetang anbefales ved montering av tyngre kjettinger. Vi anbefaler bruk av strammetang ved montering av tyngre kjettinger. Se side 49.

Priser side 18.



DETALJER

TRYGG SMT har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.




*** Les mer om garantien på side 61.**

SAFETY GRIP **Bruddgaranti!***

Safety Grip kommer i 5 eller 7 mm tykkelse. Safety Grip 7 mm firkantkjetting er en sterk lett-kjetting utviklet for varierte oppgaver på vei. Den er det selvsagte valget for de som ikke får god nok fremkommelighet med piggedekk, tar kjettingen mye på og av, eller kjører på vekslende vei- og føreforhold. TRYGG Safety Grip 5mm er en superlett og allsidig traktorkjetting til bruk i lettere oppgaver. TRYGG Safety Grip 5mm produktserie består av kun 6 artikler, men hver av dem er laget for å passe mange dekkdimensjoner. Kjettingen tilpasses med kappeverktøy ved førstegangsmontering. Deretter kan kjettingen justeres uten bruk av verktøy.

Priser side 20.



DETALJER

Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke. Sidestropper med vridde ledd minimerer dekksslitasje.



SMT FLEXI **Bruddgaranti!***

Terrengkjettingen SMT Flexi leveres i to dimensjoner: 8 og 9,5 mm. Kjettingen tilbyr skreddersøm og lang levetid – med enkle håndgrep, uten bruk av verktøy, kan kjettingen tilpasses både nye og slitte dekk, og gjerne også etter bytte av dekkdimensjon. Til andre dekkdimensjoner enn de som er oppgitt i prislisten tilbyr vi SMT Standard.

Priser side 19.



DETALJER

SMT Flexi-kjetting er utstyrt med overdimensjonerte pigger, herda 10 mm kroker og 8 mm sidekjetting.



*** Les mer om garantien på side 61.**

TRAKTOR

Traktor er et selvsagt valg for den som har begrenset bruk av kjetting, men som ønsker en kjetting som biter godt fra seg. Den egner seg bra på maskiner med liten klaring rundt dekkene. Tilpasning ved 1. gangs montering må påberegnes.

Priser side 22.



DETALJER

7 mm lett-kjetting med ekstra lang 8 mm piggy.





FAST TRAC

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	PRIS/PAR	VAREN.R.:	DEKK	PRIS/PAR	VAREN.R.:	DEKK	PRIS/PAR	VAREN.R.:
1,2-24	6 646	581035	340/85-28	7 253	581030	480/80-38	9 214	581015
11,2-28	6 646	581035	360/70-20	6 646	581035	495/70-25	8 245	581025
12,00-24	6 646	581035	360/70-24	7 253	581030	500/60-26,5	8 245	581025
12,4-20	6 646	581035	360/70-28	7 253	581030	500/65-26,5	8 245	581025
12,4-24	6 646	581035	360/80-24	7 253	581030	500/65-28	8 245	581025
12,4-28	6 646	581035	365/80-20	7 253	581030	520/60-28	8 245	581025
13,00-24	7 253	581030	365/85-20	7 253	581030	520/65-24	8 245	581025
13,6-24	6 646	581035	375/75-20	7 253	581030	520/65-28	8 245	581025
13,6-28	6 646	581035	380/70-20	7 253	581030	520/70-30	9 214	581015
14,00-24/25	8 245	581025	380/70-24	7 253	581030	520/70-34	9 214	581015
14,9-20	7 253	581030	380/70-28	7 253	581030	520/70-38	11 044	581010
14,9-24	7 253	581030	380/85-24	7 253	581030	520/85-38	11 044	581010
14,9-28	8 476	581020	380/85-28	8 476	581020	520/85-42*	11 044	581010
14,9-30	8 476	581020	380/85-30	8 476	581020	525/65-20,5	8 245	581025
14,9-38	8 476	581020	385/95-25	8 476	581020	540/65-24	8 245	581025
15,5-25	7 253	581030	395/80-20	7 253	581030	540/65-28	8 245	581025
15,5-38	8 476	581020	400/65-24	7 253	581030	540/65-30	9 214	581015
16,00-24/25	8 476	581020	400/80-24	7 253	581030	540/65-34	9 214	581015
16,9-24	8 476	581020	400/80-28	8 476	581020	540/65-38*	9 214	581015
16,9-26	8 476	581020	405/70-18	7 253	581030	540/70-30	9 214	581015
16,9-28	8 476	581020	405/70-20	7 253	581030	540/70-34	9 214	581015
16,9-30	8 476	581020	405/70-24	7 253	581030	540/80-38	11 044	581010
16,9-34	8 476	581020	420/65-20	7 253	581030	580/70-34	11 044	581010
16,9-38	9 214	581015	420/65-24	7 253	581030	580/70-38	11 044	581010
17,5-25 L5	8 476	581020	420/70-24	7 253	581030	580/70-42	11 044	581010
17,5-25 std	8 245	581025	420/70-28*	7 253	581030	600/55-38	11 044	581010
18,00-24/25	9 214	581015	420/70-30	8 476	581020	600/60-28	11 044	581010
18,00-33	11 044	581010	420/70-34	8 476	581020	600/60-30	11 044	581010
18,4-26	8 476	581020	420/85-24	7 253	581030	600/60-38	11 044	581010
18,4-26	8 245	581025	420/85-28	8 476	581020	600/65-28	11 044	581010
18,4-30	9 214	581015	420/85-30	8 476	581020	600/65-34	11 044	581010
18,4-34	9 214	581015	420/85-34	8 476	581020	600/65-38	11 044	581010
18,4-38	9 214	581015	420/85-38	9 214	581015	600/70-28	11 044	581010
20,5-25	9 214	581015	440/65-24	7 253	581030	600/70-30	11 044	581010
20,5-28	8 476	581020	440/80-24	8 476	581020	600/70-34	11 044	581010
20,8-34	11 044	581010	440/80-28	8 476	581020	620/70-42	11 044	581010
20,8-38	11 044	581010	440/80-30	8 476	581020	620/75-30	11 044	581010
20,8-42	11 044	581010	440/80-34	8 476	581020	620/80-42	11 849	581008
23,1-26	11 044	581010	460/65-24	8 476	581020	650/60-34	11 044	581010
23,1-30	11 044	581010	460/85-34	9 214	581015	650/60-38	11 044	581010
23,1-34	11 044	581010	480/60-28	8 245	581025	650/65-34	11 044	581010
23,5-25	11 044	581010	480/65-24	8 245	581025	650/65-38	11 044	581010
24,5-32	11 044	581010	480/65-28	8 476	581020	650/65-42	11 044	581010
280/85-28	6 646	581035	480/65-28	8 245	581025	650/75-38	11 044	581010
300/70-24	6 646	581035	480/70-24	8 245	581025	650/75-42	11 849	581008
320/70-24	6 646	581035	480/70-28	8 476	581020	650/85-38	11 849	581008
320/70-28	6 646	581035	480/70-28	8 245	581025	710/60-38	11 849	581008
320/85-24	6 646	581035	480/70-30	9 214	581015	710/60-42	11 849	581008
320/85-28	6 646	581035	480/70-34	9 214	581015	710/70-38	11 849	581008
325/95-24	6 646	581035	480/70-38	9 214	581015	710/70-42	11 849	581008
340/80-24	6 646	581035	480/80-30	9 214	581015			
340/85-24	6 646	581035	480/80-34	9 214	581015			

* Forlengelseseksksjon 581-01 kan være nødvendig.

*** Les mer om garantien på side 61.**



SMT

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5,5-25	9,5	7 991	603903
15,5-25	11	9 587	605760
17,5-25	9,5	9 247	603911
17,5-25	11	10 541	605762
20,5-25	9,5	9 859	603908
20,5-25	11	12 232	605764
20,5-25	13	15 651	606764
22/65-25	16	20 317	608604
23,5-25	11	13 988	605766
23,5-25	13	18 059	606766
23,5-25	16	26 549	608766
26,5-25	13	20 438	606768
26,5-25	16	29 655	608768
14,00-24/25	9,5	8 455	603906
14,00-24/25	11	10 333	605780
16,00-24/25	11	11 626	605781
16,00-24/25	13	17 204	606781
18,00-24/25	13	20 248	606782
18,4-38	11	13 497	605554

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
18,4-38	13	20 600	606554
15,5-38	11	11 447	605555
20,8-38	9,5	13 414	603556
20,8-38	11	14 577	605556
420/70-28	11	10 257	605532
420/85-34	11	12 065	605552
440/65-24	11	9 073	605305
480/65-28	11	10 500	605309
480/70-34	11	11 984	605406
520/60-28	9,5	9 314	603311
520/70-34	11	12 769	605411
520/70-38	11	14 409	605412
520/85-38	9,5	13 414	603556
540/65-24	9,5	9 314	603311
540/65-24	11	10 760	605311
540/65-28	9,5	10 477	603313
540/65-28	11	11 147	605313
540/65-34	11	12 076	605315
540/65-38	11	13 375	605316

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
580/70-38	9,5	13 414	603556
580/70-38	11	15 177	605321
600/65-34	11	13 375	605316
600/65-34	13	20 074	606792
600/65-34	16	26 583	608316
600/65-38	8	10 983	602320
600/65-38	9,5	11 915	603320
600/65-38	11	13 583	605320
650/60-38	9,5	12 648	603650
650/60-38	11	14 450	605650
650/65-34	9,5	11 815	603316
650/65-34	11	13 375	605316
650/65-38	9,5	13 276	603321
650/65-38	11	15 177	605321
650/65-42	9,5	13 265	603323
650/65-42	11	15 282	605323
710/60-42	8	12 928	602653
710/70-38	8	14 868	602435
710/70-38	9,5	15 981	603435

*** Les mer om garantien på side 61.**

#tryggchains/#tryggkjetting





SMT FLEXI

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	DIM	PRIS/ PAR	VARE- NR.:	DEKK	DIM	PRIS/ PAR	VARE- NR.:	DEKK	DIM	PRIS/ PAR	VARE- NR.:	DEKK	DIM	PRIS/ PAR	VARE- NR.:
8,00-20	8	5 269	602905	14/80-20	9,5	7 325	603907	360/80-20	9,5	7 325	603907	440/65-24	9,5	7 920	603905
8,25-20	8	5 269	602905	15,0/55-17	8	5 495	602909	360/80-24	8	6 608	602903	440/65-26,5	8	7 727	602910
8,3-24	8	5 269	602905	15,0/70-18	8	5 495	602909	365/70-18	8	5 495	602909	440/65-26,5	9,5	7 920	603905
9,5-20	8	5 269	602905	15,5/55-18	8	5 495	602909	365/80-20	8	5 941	602904	440/65-28	8	7 727	602910
9,5-24	8	5 269	602905	15,5/65-18	8	5 495	602909	365/80-20	8	6 233	602907	440/65-28	9,5	7 920	603905
10,0/75-15,3	8	4 674	602908	15,5-25	9,5	7 991	603903	365/80-20	9,5	7 325	603907	440/70-24	8	7 727	602910
10,00-16,5	8	4 674	602908	15,5-38	9,5	9 573	603901	375/75-20	8	6 233	602907	440/70-24	9,5	7 920	603905
10,5/70-15,5	8	4 674	602908	16,00-24/25	9,5	9 573	603901	375/75-20	9,5	7 325	603907	440/80-24	8	8 085	602911
10,5-20	8	5 644	602906	16,9-24	9,5	8 455	603906	380/70-20	8	6 233	602907	440/80-24	9,5	9 247	603911
11,2-20	8	5 644	602906	16,9-26	9,5	8 455	603906	380/70-24	8	6 608	602903	440/80-28	9,5	9 573	603901
11,2-24	8	6 233	602902	16,9-28	9,5	9 573	603901	380/70-24	9,5	7 325	603907	440/80-30	9,5	9 859	603908
11,2-28	8	6 233	602902	16,9-30	9,5	9 573	603901	380/70-28	9,5	7 991	603903	440/80-34	9,5	9 573	603901
12,00-20	8	5 941	602904	16,9-34	9,5	9 573	603901	380/85-24	8	6 608	602903	445/65-22,5	8	7 727	602910
12,0-18	8	5 495	602909	16,9-38	9,5	10 862	603902	380/85-24	9,5	7 991	603903	445/70-24	8	7 727	602910
12,4-20	8	5 941	602904	16,0/70-24	8	7 727	602910	380/85-28	9,5	7 991	603903	445/70-24	9,5	7 920	603905
12,4-24	8	6 233	602902	16/70-20	8	6 233	602907	380/85-28	9,5	8 455	603906	445/80-25	9,5	9 247	603911
12,4-24	9,5	7 468	603910	16/70-24	9,5	7 920	603905	380/85-30	9,5	8 455	603906	445/95-25	9,5	9 573	603901
12,4-28	8	7 363	602901	17,5-25	8	8 085	602911	38x14,00-20	8	5 495	602909	455/70-20	9,5	7 920	603905
12,4-28	9,5	7 468	603910	17,5-25	9,5	9 247	603911	395/85-20	9,5	7 325	603907	460/65-24	8	7 727	602910
12,4-38	9,5	9 016	603904	18,4-30	9,5	9 573	603901	400/60-15,5	8	5 495	602909	460/70-24	8	7 727	602910
12,5/80-18	8	5 644	602906	18,4-30	9,5	10 862	603902	400/60-22,5	9,5	7 325	603907	460/85-30	9,5	9 573	603901
12,5/80-20	8	5 644	602906	18,4-34	9,5	10 862	603902	400/60-26,5	8	6 608	602903	460/85-30	9,5	10 862	603902
12,5-18	8	5 495	602909	18,4-38	9,5	11 975	603909	400/70-18	9,5	7 325	603907	460/85-34	9,5	10 862	603902
12,5-20	8	5 941	602904	18-22,5	9,5	7 920	603905	400/70-20	9,5	7 325	603907	460/85-38	9,5	11 975	603909
12-16,5	8	4 674	602908	19,5L-24	8	8 085	602911	400/80-24	8	6 608	602903	460/85-38	9,5	11 975	603909
13,00-24/25	9,5	7 991	603903	19,5L-24	9,5	9 247	603911	400/80-24	9,5	7 727	602910	480/65-24	8	8 085	602911
13,6-16	8	5 941	602904	25x10,00-12	9,5	9 016	603904	400/80-24	9,5	7 920	603905	480/65-24	9,5	9 247	603911
13,6-24	8	6 608	602903	260/80-20	8	5 644	602906	400/80-28	9,5	8 455	603906	480/65-28	8	8 085	602911
13,6-24	9,5	7 325	603907	280/58-24	8	6 233	602902	405/70-18	8	6 233	602907	480/65-28	9,5	9 247	603911
13,6-24	9,5	7 468	603910	280/60-15,5	8	4 674	602908	405/70-18	9,5	7 325	603907	480/70-24	8	8 085	602911
13,6-28	8	7 363	602901	280/70-20	8	5 644	602906	405/70-20	8	6 233	602907	480/70-24	9,5	9 247	603911
13,6-28	9,5	7 991	603903	280/85-20	8	5 644	602906	405/70-24	8	7 727	602910	480/70-30	9,5	9 859	603908
13,6-36	9,5	9 016	603904	300/70-20	8	5 644	602906	405/70-24	9,5	7 920	603905	480/70-34	9,5	10 862	603902
13,6-38	9,5	9 016	603904	300/70-24	8	5 941	602904	41x14,00-20	8	5 941	602904	480/70-34	9,5	9 859	603908
14,0/65-16	8	5 495	602909	31x15,50-15	8	5 495	602909	41x14,00-20	8	6 233	602907	480/70-38	9,5	10 862	603902
14,00-20	8	6 608	602903	320/70-24	8	6 233	602902	420/65-20	8	6 233	602907	480/70-38	9,5	11 975	603909
14,00-20	8	7 727	602910	320/70-24	8	5 941	602904	420/65-24	8	7 727	602910	480/80-38	9,5	11 975	603909
14,00-24/25	8	7 727	602910	320/85-24	8	6 233	602902	420/65-24	9,5	7 920	603905	495/70-24	8	8 085	602911
14,00-24/25	9,5	8 455	603906	320/85-24	9,5	7 468	603910	420/70-24	8	7 727	602910	495/70-24	9,5	9 247	603911
14,5-20	8	5 941	602904	325/70-18	8	5 644	602906	420/70-24	9,5	7 920	603905	500/70-24	8	8 085	602911
14,5-20	9,5	7 325	603907	325/80-18	8	5 644	602906	420/70-28	9,5	8 455	603906	500/70-24	9,5	9 247	603911
14,9-20	9,5	7 325	603907	335/80-18	8	5 495	602909	420/70-30	9,5	8 455	603906	520/65-24	8	8 085	602911
14,9-24	8	6 608	602903	340/65-18	8	5 495	602909	420/70-34	9,5	9 573	603901	520/65-24	9,5	9 247	603911
14,9-26	9,5	7 991	603903	340/75-20	8	5 941	602904	420/85-24	9,5	8 455	603906	520/70-30	9,5	9 859	603908
14,9-28	9,5	7 991	603903	340/85-24	9,5	7 325	603907	420/85-28	9,5	9 573	603901	520/70-34	9,5	11 975	603909
14,9-28	9,5	8 455	603906	360/70-20	8	5 941	602904	420/85-30	9,5	9 573	603901	520/70-38	9,5	11 975	603909
14,9-30	9,5	8 455	603906	360/70-20	8	6 233	602907	420/85-34	9,5	10 862	603902	540/65-30	9,5	9 859	603908
14,9-38	9,5	9 573	603901	360/70-24	8	6 608	602903	425/75-20	8	6 608	602903	540/65-34	9,5	9 859	603908
14,00-20	9,5	7 991	603903	360/70-24	9,5	7 325	603907	43x16,00-20	8	6 233	602907	540/65-38	9,5	11 975	603909
14/80-20	8	5 941	602904	360/80-20	8	5 941	602904	440/65-24	8	7 727	602910	600/65-34	9,5	11 975	603909

* Les mer om garantien på side 61.



SAFETY GRIP

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	5mm Pris/ par	Vare- nr.	7mm Pris/ par	Vare- nr.	DEKK	5mm Pris/ par	Vare- nr.	7mm Pris/ par	Vare- nr.	DEKK	5mm Pris/ par	Vare- nr.	7mm Pris/ par	Vare- nr.
7,50-18			5 318	513179	14,9-20	5 611	512030	6 399	513396	31x10,50-15			5 395	513504
8,00-18			5 318	513179	14,9-24	5 611	512030	6 889	513522	31x11,50-15			5 070	513302
8,25-15			5 070	513302	14,9-26	5 611	512030	7 489	513399	31x13,00-16			5 318	513179
8,3-22			5 318	513179	14,9-28	6 564	512020	7 489	513399	31x15,50-15			5 208	513305
8,3-24			5 318	513179	14,9-30	6 564	512020	7 489	513399	320/70-20			5 395	513504
9,5-20			5 395	513504	14,9-38	6 564	512020	8 834	513552	320/70-24	5 142	512035	5 803	513387
9,5-24			5 395	513504	15,0/55-17			5 208	513305	320/70-28	5 142	512035	6 481	513512
10,0/75-15,3			5 070	513302	15,0/55-18			5 208	513305	320/80-18			5 803	513387
10,00-20			5 803	513387	15,5/70-25			7 214	513397	320/85-20	5 142	512035	5 803	513387
10,5/80-18			5 070	513302	15,5/70-25			6 889	513522	320/85-24	5 142	512035	6 481	513512
10,5-20			5 395	513504	15,5/80-24			7 214	513397	320/85-28	5 142	512035	6 481	513512
10-16,5			5 318	513179	15,5-38	6 564	512020	8 834	513552	335/80-18			5 803	513387
11,00-20			5 803	513387	15-19,5			6 018	513388	335/80-20			5 803	513387
11,2-20			5 395	513504	16,0/70-24			7 214	513397	33x12,50-15			5 070	513302
11,2-24			5 803	513387	16,5/85-24			7 489	513399	33x13,50-15			5 070	513302
11,2-28	5 142	512035	6 481	513512	16,5/85-28			8 228	513551	33x15,50-15			5 208	513305
11,5/80-15,3			5 070	513302	16,9-24	5 611	512030	7 489	513399	340/80-18			5 803	513387
12-16,5			5 318	513179	16,9-26	6 564	512020	7 489	513399	340/80-24	5 142	512035	6 481	513512
12R-22,5			5 803	513387	16,9-28	6 564	512020	8 228	513551	340/85-24	5 142	512035	6 481	513512
12,0/75-18			5 318	513179	16,9-30	6 564	512020	8 228	513551	340/85-28	5 611	512030	6 889	513522
12,00-20			6 399	513396	16,9-34	6 564	512020	8 834	513552	340/85-38			8 421	513524
12,4-16			5 208	513305	16,9-38	7 126	512015	9 342	513418	355/80-20			6 018	513388
12,4-20	5 142	512035	5 803	513387	16/70-20			6 399	513396	355/80-20			6 399	513396
12,4-24	5 142	512035	6 481	513512	18R-19,5			6 399	513396	360/70-20			5 803	513387
12,4-28	5 142	512035	6 481	513512	18,4-26	6 366	512025	8 228	513551	360/70-24	5 611	512030	6 481	513512
12,4-32			7 617	513514	18,4-30	7 126	512015	8 834	513552	360/70-28	5 611	512030	6 889	513522
12,4-36			7 617	513514	18,4-34	7 126	512015	9 342	513418	360/80-20			6 018	513388
12,4-38			8 421	513524	18,4-38	7 126	512015	9 903	513419	360/80-24	5 611	512030	6 399	513396
12,5/80-18			5 395	513504	19,0/45-17			5 848	513991	36x14,00-15			5 208	513305
12,5-18			5 803	513387	19,5L-24			7 804	513313	365/70-18			5 395	513504
12,5-20			5 803	513387	20,8-34	8 542	512010	10 587	513415	365/80-20	5 611	512030	6 018	513388
13,00-24/25			6 889	513522	20,8-38	8 542	512010	10 587	513415	365/85-20	5 611	512030	7 489	513399
13,6-16			5 803	513387	20,8-42	8 542	512010	12 047	513417	370/75-20			5 803	513387
13,6-24	5 142	512035	6 481	513512	20R-24			8 350	513602	375/75-20	5 611	512030	6 018	513388
13,6-28	5 142	512035	6 889	513522	260/80-20			5 318	513179	38x12,50-17			5 208	513305
13,6-36			8 421	513524	280/70-16			5 318	513179	38x14,00-20			5 803	513387
13,6-38			8 421	513524	280/70-18			5 318	513179	380/65-24			7 214	513397
13/70-16			5 318	513179	280/85-28	5 142	512035	6 481	513512	380/70-20	5 611	512030	6 018	513388
14-17,5			5 803	513387	300/70-20			5 803	513387	380/70-24	5 611	512030	7 214	513397
14,00-20			7 214	513397	300/70-24	5 142	512035	5 803	513387	380/70-28	5 611	512030	7 214	513397
14,5/80-18			6 018	513388	300/75-20			5 803	513387	380/85-24	5 611	512030	7 489	513399
14,5-20			6 018	513388	300/80-24			5 803	513387	380/85-28	6 564	512020	7 489	513399
14,5-20			6 399	513396	300-15			5 070	513302	385/65-22,5			6 399	513396
14,9/80-20			6 399	513396	31x10,50-15			5 070	513302					

Tabellen fortsetter på neste side.

*** Les mer om garantien på side 61.**



SAFETY GRIP

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	5mm Pris/ par	Vare- nr.	7mm Pris/ par	Vare- nr.	DEKK	5mm Pris/ par	Vare- nr.	7mm Pris/ par	Vare- nr.	DEKK	5mm Pris/ par	Vare- nr.	7mm Pris/ par	Vare- nr.
380/85-30	6 564	512020	7 489	513399	455/70-24			7 214	513397	520/85-38	8 542	512010	10 587	513415
385/95-25	6 564	512020	7 489	513399	460/65-24			7 214	513397	525/55-17			6 646	513992
395/80-20	5 611	512030	6 399	513396	460/85-30	6 564	512020	8 834	513552	525/65-20,5	6 366	512025	7 804	513313
395/85-20	5 611	512030	7 214	513397	460/85-34	7 126	512015	9 342	513418	525/80-25			8 350	513602
400/55-22,5			6 018	513388	460/85-34			9 903	513419	540/65-24			7 804	513313
400/60-15,5			5 208	513305	460/85-38			9 903	513419	540/65-28	6 366	512025	8 228	513551
400/60-22,5			6 018	513388	480/65-24	6 366	512025	7 804	513313	540/65-34	7 126	512015	9 342	513418
400/60-26,5			7 214	513397	480/60-25			7 489	513399	540/65-38			9 903	513419
400/65-26,5			7 214	513397	480/65-28	6 366	512025	7 489	513399	540/70-30	7 126	512015	9 342	513418
400/70-20			6 399	513396	480/65-30	6 564	512020	8 228	513551	540/70-34	7 126	512015	9 903	513419
400/80-24	5 611	512030	7 214	513397	480/70-24	6 366	512025	7 804	513313	540/70-38			10 587	513415
400/80-28	5 611	512030	7 489	513399	480/70-24			7 489	513399	540/80-38	8 542	512010	10 587	513415
405/70-18	5 611	512030	6 399	513396	480/70-26			7 489	513399	580/65-30			9 342	513418
405/70-20	5 611	512030	6 399	513396	480/70-28	6 366	512025	8 228	513551	580/70-34	8 542	512010	11 441	513416
405/70-24	5 611	512030	7 214	513397	480/70-30	7 126	512015	8 228	513551	580/70-38	8 542	512010	10 587	513415
41x14,00-20			6 018	513388	480/70-34	7 126	512015	9 342	513418	580/70-42	8 542	512010	12 047	513417
420/65-20	5 611	512030	6 399	513396	480/70-38	7 126	512015	9 903	513419	600/55-26,5			8 350	513602
420/65-24	5 611	512030	7 214	513397	480/80-26	6 366	512025	8 228	513551	600/55-38	8 542	512010	10 101	513766
420/70-24	5 611	512030	7 214	513397	480/80-28	7 126	512015	8 228	513551	600/60-28			8 350	513602
420/70-28	5 611	512030	7 489	513399	480/80-30	7 126	512015	9 342	513418	600/60-30,5			9 342	513418
420/70-30	6 564	512020	7 489	513399	480/80-34	7 126	512015	9 342	513418	600/60-38	8 542	512010	10 587	513415
420/70-34	6 564	512020	8 834	513552	480/80-38	7 126	512015	9 903	513419	600/65-25			8 350	513602
420/85-24	5 611	512030	7 489	513399	495/70-24	6 366	512025	7 804	513313	600/65-28			8 350	513602
420/85-28	6 564	512020	8 228	513551	495/70-25	6 366	512025	7 804	513313	600/65-30,5			9 342	513418
420/85-30	6 564	512020	8 834	513552	500/50-17			6 646	513992	600/65-34	8 542	512010	10 703	513414
420/85-34	6 564	512020	8 834	513552	500/60-15,5			6 646	513992	600/65-38	8 542	512010	10 703	513414
420/85-38	7 126	512015	9 342	513418	500/60-22,5			7 804	513313	600/70-30			10 587	513415
425/55-17			5 208	513305	500/60-26,5	6 366	512025	7 804	513313	600/70-34	8 542	512010	10 587	513415
425/55-17			6 018	513388	500/65-28	6 366	512025	8 228	513551	620/70-42	8 542	512010	12 047	513417
425/75-20	5 611	512030	7 214	513397	500/70-24	6 366	512025	7 804	513313	620/75-30	8 542	512010	10 703	513414
440/65-24	5 611	512030	7 214	513397	505/50-17			5 848	513991	650/50-22,5			8 350	513602
440/65-28	5 611	512030	7 489	513399	505/50-17,5			5 848	513991	650/60-34	8 542	512010	10 703	513414
440/70-24			7 214	513397	520/50-17			5 848	513991	650/60-38	8 542	512010	11 441	513416
440/80-24	5 611	512030	7 804	513313	520/60-28	6 366	512025	8 228	513551	650/65-26,5			8 350	513602
440/80-28	6 564	512020	8 228	513551	520/65-24	6 366	512025	7 804	513313	650/65-34			11 441	513416
440/80-30	6 564	512020	8 228	513551	520/65-24 IND			7 804	513313	650/65-38	8542	512010	11 441	513416
440/80-34	6 564	512020	8 834	513552	520/65-28	6 366	512025	8 228	513551	650/65-42	8542	512010	12 047	513417
445/65-22,5			7 214	513397	520/65-30			8 228	513551	650/75-38	8542	512010	12 047	513417
445/70-24			7 214	513397	520/70-30	7 126	512015	9 342	513418	710/60-38			12 047	513417
445/95-25			8 228	513551	520/70-34	7 126	512015	9 342	513418	710/70-38			12 047	513417
44x18,00-20			7 214	513397	520/70-38			9 903	513419					
450/65-28			7 489	513399	520/75-26	6 366	512025	8 350	513602					

*** Les mer om garantien på side 61.**



TRAKTOR

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

F580008 kr 9 378 pr par 115kg	F580010 kr 8 702 pr par 107 kg		F580015 kr 7 263 pr par 91 kg	F580020 kr 6 685 pr par 85 kg		F580025 kr 6 496 pr par 77 kg	F580030 kr 5 717 pr par 66 kg		F580035 kr 5 241 pr par 63 kg
650/75-42	18,00-33	600/60-28	16,9-38	14,9-28	385/95-25	18,4-26	13,00-24	380/70-28	11,2-24
650/85-38	20,8-34	600/60-30	18,00-24/25	14,9-30	400/80-28	14,00-24/25	14,9-20	380/85-24	11,2-28
710/60-38	20,8-38	600/60-38	18,4-30	14,9-38	420/70-30	17,5-25 std	14,9-24	395/80-20	12,00-24
710/60-42	20,8-42	600/65-28	18,4-34	15,5-38	420/70-34	480/60-28	15,5-25	400/65-24	12,4-20
710/70-38	23,1-26	600/65-34	18,4-38	16,00-24/25	420/85-28	480/65-24	340/85-28	400/80-24	12,4-24
710/70-42	23,1-30	600/65-38	20,5-25	16,9-24	420/85-30	480/65-28	360/70-24	405/70-18	12,4-28
	23,1-34	600/70-28	420/85-38	16,9-26	420/85-34	480/70-24	360/70-28	405/70-20	13,6-24
	23,5-25	600/70-30	460/85-34	16,9-28	440/80-24	480/70-28	360/80-24	405/70-24	13,6-28
	24,5-32	600/70-34	480/70-30	16,9-30	440/80-28	495/70-25	365/80-20	420/65-20	280/85-28
	520/70-38	620/70-42	480/70-34	16,9-34	440/80-30	500/60-26,5	365/85-20	420/65-24	300/70-24
	520/85-38	620/75-30	480/70-38	17,5-25 L5	440/80-34	500/65-26,5	375/75-20	420/70-24	320/70-24
	520/85-42	650/60-34	480/80-30	18,4-26	460/65-24	500/65-28	380/70-20	420/85-24	320/70-28
	540/80-38	650/60-38	480/80-34	20,5-25	480/65-28	520/60-28	380/70-24	440/65-24	320/85-24
	580/70-34	650/65-34	480/80-38	380/85-28	480/70-28	520/65-24			320/85-28
	580/70-38	650/65-38	520/70-30	380/85-30		520/65-28			325/95-24
	580/70-42	650/65-42	520/70-34			525/65-20,5			340/80-24
	600/55-38	650/75-38	540/65-30			540/65-24			340/85-24
			540/65-34			540/65-28			360/70-20
			540/65-38						
			540/70-30						
			540/70-34						
			540/70-34						

* Forlengelses-seksjon 581-01 kan være nødvendig!



ANLEGG



Anleggskjetting må tåle svært store påkjenninger. Maskinene er tunge og underlaget består gjerne av skutt stein. Tilpassede herdemetoder og material legeringer sikrer anleggskjettinger med optimal levetid. Gjennom nært og godt samarbeid med landets ledende anleggsentreprenører har vi gjennom flere år utviklet et bredt og solid spekter av anleggskjetting av aller høyeste kvalitet.

SAMMENLIGNING AV EGENSKAPER FOR TRYGG ANLEGGSKJETTINGER

	SMT	SMT TVILLING	SM2D	PLATE	SAFETY GRIP
Vei	****	****	****	*****	*****
Terreng/anlegg	****	****	****	***	**
Vekt (letthet)	****	****	**	***	*****

SMT **Bruddgaranti!***

BESTSELGER!

TRYGG SMT gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende traktorkjetting utviklet for maskiner innen landbruk, anlegg og snøbrøyting.

Den leveres i dimensjoner fra 8 til 16 mm. Kjetting til dekk med 55 profil eller lavere leveres med strammekjetting som standard. Andre kan fås med dette mot et pristillegg.

Strammetang anbefales ved montering av tyngre kjettinger.

Vi anbefaler bruk av strammetang ved montering av tyngre kjettinger. Se side 49.

Priser side 27.



DETALJER

TRYGG SMT har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.



SMT TVILLING **Bruddgaranti!***

SMT Tvilling er en spesialkjetting for gravemaskiner med for lite plass mellom dekkene til å bruke tradisjonelle tvilling-kjettinger. Utviklet i samarbeid med landets ledende aktører innen anleggsvirksomhet. Det helflytende mønsteret sikrer kontinuerlig kontakt med underlaget, og gir i tillegg behagelig gange under transportkjøring.

Produseres i 8 og 9,5 mm tykkelse.

Priser side 27.



DETALJER

TRYGG SMT har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.



*** Les mer om garantien på side 61.**

SM2D

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. TRYGG SM2D fåes i dimensjoner fra 11 til 19 mm avhengig av dekk størrelse. Strammekjetting er standard på 55 profil og lavere. Strammekjetting kan kjøpes som tillegg på annen kjetting. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger.

Priser side 28.



DETALJER

TRYGG SM2D har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.



PLATEKJETTING

PLATEKJETTING – perfekt for tunge maskiner og snørydding

Denne er kjettingen er perfekt for de store anleggsmaskinene som skal gå på anlegg og spesielt for snørydding. Med tung vekt på maskinen sitter platene i denne kjettingen perfekt i underlaget og gjør snøryddingen rask og effektiv. Platene er formet etter ringene og kan derfor ikke legge seg ned og slites dermed ikke mot ringen. Platenes brede og avrundede bunn gjør også at dekkslitasjen er minimal til tross for stor vekt på maskinen. Strammekjetting er standard.

Priser side 28.



DETALJER

9,5 mm ringer og senkesmidde plater gir meget godt grep.



SAFETY GRIP Anlegg

Et økonomisk godt alternativ til kombinasjonskjøring i vei og terreng. Kjettingen er laget av slett firkantstål og både kan og bør brukes på begge sider. Den har god kjørekomfort, er lett i vekt, og overraskende slitesterk. Velegnet for maskiner med lite plass mellom dekk og skjerm etc, da den bygger lite ut fra dekket. Produseres i dimensjonene 8, 10 og 11,5 mm godstykkelser.

Priser side 28.



DETALJER

Firkantkjettingen er dobbeltherdet for ekstra motstand mot brudd. Kan leveres med flatpigg.





SMT

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5,5-25	9,5	7 991	603903
15,5-25	11	9 587	605760
17,5-25	9,5	9 247	603911
17,5-25	11	10 541	605762
20,5-25	9,5	9 859	603908
20,5-25	11	12 232	605764
20,5-25	13	15 651	606764
22/65-25	16	20 317	608604
23,5-25	11	13 988	605766
23,5-25	13	18 059	606766
23,5-25	16	26 549	608766
26,5-25	13	20 438	606768
26,5-25	16	29 655	608768
14,00-24/25	9,5	8 455	603906
14,00-24/25	11	10 333	605780
16,00-24/25	11	11 626	605781
16,00-24/25	13	17 204	606781
18,00-24/25	13	20 248	606782
18,4-38	11	13 497	605554

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
18,4-38	13	20 600	606554
15,5-38	11	11 447	605555
20,8-38	9,5	13 414	603556
20,8-38	11	14 577	605556
420/70-28	11	10 257	605532
420/85-34	11	12 065	605552
440/65-24	11	9 073	605305
480/65-28	11	10 500	605309
480/70-34	11	11 984	605406
520/60-28	9,5	9 314	603311
520/70-34	11	12 769	605411
520/70-38	11	14 409	605412
520/85-38	9,5	13 414	603556
540/65-24	9,5	9 314	603311
540/65-24	11	10 760	605311
540/65-28	9,5	10 477	603313
540/65-28	11	11 147	605313
540/65-34	11	12 076	605315
540/65-38	11	13 375	605316

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
580/70-38	9,5	13 414	603556
580/70-38	11	15 177	605321
600/65-34	11	13 375	605316
600/65-34	13	20 074	606792
600/65-34	16	26 583	608316
600/65-38	8	10 983	602320
600/65-38	9,5	11 915	603320
600/65-38	11	13 583	605320
650/60-38	9,5	12 648	603650
650/60-38	11	14 450	605650
650/65-34	9,5	11 815	603316
650/65-34	11	13 375	605316
650/65-38	9,5	13 276	603321
650/65-38	11	15 177	605321
650/65-42	9,5	13 265	603323
650/65-42	11	15 282	605323
710/60-42	8	12 928	602653
710/70-38	8	14 868	602435
710/70-38	9,5	15 981	603435

ANLEGG



SMT TVILLING

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

Bruddgaranti!*

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
8,50-20	8	6 122	602011
10,00-20	8	6 977	602012
11,00-20	8	7 502	602013
315/70-22,5	8	6 602	602014
315/70-22,5	9,5	8 247	603014
315/80-22,5	9,5	8 490	603015

Alle priser er pr par.

På tvillingkjettinger dekker ett par alle hjul på én aksel.

*** Les mer om garantien på side 61.**



SM2D

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
20,5-25	11	17 713	615764
23,5-25	13	24 193	616766
26,5-25	13	27 975	616768
29,5-25	16	41 910	618772



PLATEKJETTING

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
16,9-24	14 791	503050
16,9-28 IND	16 367	503020
16,9-34	19 555	503045
18,4-30	19 555	503045
18,4-34	20 733	503046
14,5-20	11 834	503006
14,5-24	13 606	503007

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
15,5-25 std	13 676	503048
17,5-25 std	14 791	503050
20,5-25 std	17 020	503051
20,5-25 L5	17 759	503056
23,5-25 std	19 139	503052
26,5-25 std	21 375	503053
14,00-24/25	14 791	503050

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.:
16,00-24/25	17 764	503041
380/70-24	13 699	503394
440/65-28	15 738	503306
440/80-28	16 367	503020
480/70-34	17 759	503056
500/65-28	15 582	503010
600/65-38	29 650	503325



SAFETY GRIP ANLEGG

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
13,6-28	10	8 536	502127
14,9-28	10	8 808	502132
15,5-25	10	8 403	502170
16,9-30	10	9 848	502140
16,9-34	10	9 599	502143
16,9-38	10	11 429	502151
18,4-26	10	9 848	502140
18,4-26	11,5	12 764	502249
18,4-30	10	9 599	502143
18,4-34	10	11 429	502151
17,5-25	10	9 062	502171
17,5-25	11,5	10 049	502271
20,5-25 std	10	10 731	502172

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
20,5-25 std	11,5	14 201	502272
23,1-26	11,5	15 282	502253
23,5-25 std	11,5	15 264	502273
14,00-24/25	10	9 062	502171
14,00-24/25	11,5	11 794	502261
16,00-24/25	10	10 696	502162
16,00-24/25	11,5	12 983	502262
500/60-22.5	10	7 040	502181
500/60-26.5	10	8 536	502182
600/50-22.5	10	8 675	502183
600/60-30.5	11,5	13 382	502285
600/65-34	11,5	15 662	502286

Alle priser er eks. mva.



#tryggchains/#tryggkjetting



@at.ripel



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains




@trygg_chains



@trygg_chains



@at.ripel



@trygg_chains



@trygg_chains



@eittheimas



@peterson.cat



@trygg_chains



@trygg_chains



@at.ripel



@at.ripel



ANLEGG



SKOG

Skogen har alltid hatt en spesiell plass i våre hjerter. Det har gitt seg utslag i et bredt utvalg av gjennomtestede skogskjettinger til alle formål. TRYGG skogskjettinger er velkjent for suverent grep og lang levetid. Kjettingene leveres i flere mønstertyper og godstykkelser.

SAMMENLIGNING AV EGENSKAPER FOR TRYGG SKOGSKJETTINGER

	GIGANT	SATYR	U-GRIP	GIGANT 1	RINGKJETTING	MULTIRING
Grep, is	****	***	***	***	***	***
Grep, terreng	****	****	****	***	****	*****
Sidebeskyttelse	*****	****	*****	**	**	**
Banebeskyttelse	*****	****	****	**	***	****
Vekt (letthet)	***	***	***	*****	***	**

GIGANT

BESTSELGER!

TRYGG Gigant er markedsvinneren i Norge. En meget aggressiv og stabil skogskjetting med lang levetid. Kjettingen lages i 16 mm med 3 ruters bredde som standard. 19 mm kan lages på forespørsel.

Priser side 34.



DETALJER

TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger. De ekstra brede U-broddene er påsveiset under de horisontale kjetting-leddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.



SATYR

Satyr har senkesmidde gripeelementer som gir meget godt grep samtidig som det er mer skånsomt mot underlaget. Dette er en kjetting som er enkel å montere, den ligger stabilt på dekket uten å vri seg og har lang levetid. Det er i liten grad behov for strammekjetting eller felgringer, noe som forenkler montering og stramming! Flere justeringsmuligheter i hver sidekjetting for optimal passform og enkel etterjustering. Videre gir den åpne profilen en god selvrensende effekt og den slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.

Priser side 34.



DETALJER


Senkesmidde vridde gripelementer som bygger 65 mm i høyden gir en form som står stabilt og sikrer bedre grep. Ringene er 16 mm. 16 mm langsgående ledd med 19 mm U-pigger.



U-GRIP

TRYGG U-Grip lages i 13 og 16 mm. U-brodder er sveist på de horisontale kjetting-leddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid. Kjettingen er stabil, har god gripeevne og lang levetid. 19 mm kan lages på forespørsel.

Priser side 35.



DETALJER

Overdimensjonerte brodder for lengre holdbarhet.



GIGANT 1

1 ruter versjonen av GIGANT er et lettere alternativ som passer bra på mindre skogsmaskiner som gjerne brukes i tynningsarbeid. Underliggende U brodd og pigger på de vertikale leddene gir den godt grep samtidig som den er selvrensende og slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.

GIGANT 1 ruter kan også tilbys med overliggende U brodd.

Priser side 35.



DETALJER

TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger. De ekstra brede U-broddene er påsveiset under de horisontale kjetting-leddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.



NYHET!

RINGKJETTING

Det originale ringkjettingdesignet, utviklet fra hestesko som ble sveist til kjetting for bedre grep på landbrukstraktorer. Færre ringer enn tett ringkjetting gjør denne til en lettere og rimeligere type ringkjetting. Et kostnadseffektivt valg for lettere oppgaver, deltids skogsarbeidere og mindre skiddere.

Priser side 36.



DETALJER

16 mm kjetting har 25 mm ringer.

19 mm kjetting har 28 mm ringer.



MULTIRING

Flere ringer gir bedre grep. Foretrukket alternativ for tøffe operasjoner, profesjonelle skogsarbeidere og større skiddere.

Priser side 36.



DETALJER

16 mm kjetting har 25 mm ringer.

19 mm kjetting har 28 mm ringer.





GIGANT

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/55-26,5	DD 16 mm	25 094	623376
700/70-34	TD 16 mm	35 540	623319
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	25 896	623361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	31 331	623364

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
710/70-34	TD 16 mm	37 637	623321
750/55-26,5	TD 16 mm	30 238	623333
780/50-28,5	TD 16 mm	30 782	623336
800/40-26,5	TD 16 mm	28 778	623335



SATYR

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	PRIS	VARENR.:
710/40-24,5	21 876	507309
710/45-26,5_700/50-26,5	24 602	507361
710/55-34_700/55-34	29 765	507364
750/55-26,5	28 731	507333
780/50-28,5	29 245	507336
800/40-26,5	27 340	507335



U-GRIP

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/65-34	TD 16 mm	27 161	621378
700/45-22,5_710/40-22,5	TD 13 mm	16 465	621204
710/45-22,5_710/40-22,5 Fk F2	TD 13 mm	17 153	621206
710/40-24,5	TD 13 mm	16 442	621209
710/45-24,5	TD 13 mm	16 003	621210
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 13 mm	20 086	621261

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	22 512	621361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	27 663	621363
750/55-26,5	TD 16 mm	26 300	621333
780/50-28,5	TD 16 mm	26 768	621336
800/40-26,5	TD 16 mm	25 018	621335



GIGANT 1

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

NYHET!

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
600/55-26,5	SD 16 mm	15 997	623076
700/70-34	SD 16 mm	22 657	623019
710/45-26,5_700/50-26,5	SD 16 mm	16 509	623061
710/55-34_700/55-34	SD 16 mm	19 974	623063

DEKK	DIM	PRIS	VARENR.:
710/70-34	SD 16 mm	23 994	623021
750/55-26,5	SD 16 mm	19 277	623033
780/50-28,5	SD 16 mm	19 624	623036
800/40-26,5	SD 16 mm	18 364	623035

SKOG



RINGKJETTING

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

16 mm Ringkjetting Standard

DEKK	VEKT/PAR	PRIS/PAR	VARENR.:
16,9-30	210	17 014	630240
18,4-26	210	17 014	630240
16,9-34	255	18 550	630250
18,4-30	255	18 550	630250
16,9-38	302	19 249	630251
18,4-34	302	19 249	630251

DEKK	VEKT/PAR	PRIS/PAR	VARENR.:
23,1-26	330	18 533	630265
28,1-26	385	23 159	630274
700/55-34	325	23 159	630274
24,5-32	352	21 265	630270
30,5-32	392	22 910	630280
700/70-34	392	22 910	630280



MULTIRING

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

16 mm Multiring

DEKK	VEKT/PAR	PRIS/PAR	VARENR.:
16,9-30	231	19 012	631140
18,4-26	231	19 012	631140
16,9-34	275	20 735	631150
18,4-30	275	20 735	631150
16,9-38	310	21 515	631151
18,4-34	310	21 515	631151
23,1-26	360	20 715	631165
24,5-32	424	23 765	631170
30,5-32	474	25 607	631180
700/70-34	474	25 607	631180

#tryggchains/#tryggkjetting





MINDRE KJØRETØY

Her finner du våre spesialutviklede kjettinger til mindre kjøretøy som ATV, snøfreser, varebil, truck og personbil.

ATV

Helflytende kjetting for ATV, minigravere, plenetraktorer og andre småmaskiner.
Laget i smidig og slitesterk 5,5 mm eller 6 mm vridd piggekjetting.



DETALJER

Pigger kun på annethvert ledd doubler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.



ATV

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner,
prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5,00-10	5,5	1 641	425208
5,00-12	5,5	1 641	425208
6,00-12	5,5	1 681	425226
6,00-14	5,5	1 681	425226
7,00-12	6	2 368	425328
7,00-14	6	2 368	425328
7,00-16	6	2 489	425327
8,00-16	6	2 489	425327
11,0/65-12	5,5	1 921	425250
12-16,5	6	2 867	425356
18x8,50-10	5,5	1 443	425209
205/65-15	5,5	1 620	425225
205/80-12	5,5	1 663	425210
205/85-12	5,5	1 620	425225
22x10,00-10	5,5	1 537	425220
22x10,00-8	5,5	1 537	425220
22x11,00-8	5,5	1 537	425220
22x8,00-12	5,5	1 537	425220
22x9,50-12	5,5	1 537	425220
23x10,00-10	5,5	1 537	425220
23x10,00-12	5,5	1 537	425220
23x10,50-12	5,5	1 788	425230
23x8,00-12	5,5	1 537	425220
23x8,50-12	5,5	1 537	425220
240/75-10	5,5	1 788	425230
24x10,00-11	5,5	1 788	425230

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
24x11,00-10	5,5	1 788	425230
24x11,5-10	5,5	1 788	425230
24x12,00-12	5,5	1 848	425240
24x8,50-12	5,5	1 620	425225
24x8,50-14	5,5	1 788	425230
24x9,00-10	5,5	1 537	425220
24x9,00-11	5,5	1 537	425220
24x9,00-12	5,5	1 537	425220
24x9,50-10	5,5	1 620	425225
255/60-10	5,5	1 537	425220
255/60-14	5,5	1 921	425250
255/65-12	5,5	1 788	425230
25x10,00-10	5,5	1 848	425240
25x10,00-12	5,5	1 788	425230
25x10,00-12	5,5	1 848	425240
25x10,50-12	5,5	1 848	425240
25x11,00-10	5,5	1 848	425240
25x11,00-12	5,5	1 848	425240
25x12,00-10	5,5	1 848	425240
25x12,00-9	5,5	1 848	425240
25x12,50-10	5,5	1 921	425250
25x12,50-12	5,5	1 921	425250
25x8,00-12	5,5	1 620	425225
25x8,50-14	5,5	1 788	425230
25x9,00-12	5,5	1 788	425230
26x10,00-12	5,5	1 921	425250

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
26x10,00-14	5,5	1 813	425249
26x10,50-12	5,5	1 921	425250
26x11,00-12	5,5	1 921	425250
26x12,00-12	5,5	1 921	425250
26x8,00-12	5,5	1 620	425225
26x8,00-14	5,5	1 620	425225
26x9,00-12	6	2 329	425312
26x9,00-14	6	2 329	425312
270/60-12	5,5	1 848	425240
27x10,50-15	6	2 368	425328
27x11,00-14	5,5	1 921	425250
27x12,00-12	5,5	1 921	425250
27x8,50-15	6	2 329	425312
27x9,00-12	5,5	1 921	425250
27x9,00-14	5,5	1 921	425250
27x9,50-15	6	2 368	425328
280/60-12	5,5	1 848	425240
28x10,00-12	5,5	1 921	425250
28x12,00-12	5,5	1 958	425255
280/65-10	5,5	1 848	425240
29x12,50-15	6	2 451	425340
305/50-14	6	2 368	425328
31x10,50-15	6	2 451	425340
320/55-15	6	2 451	425340
320/60-12	5,5	1 921	425250
33x12,50-15	6	2 867	425356

TRUCK:

HELENE

Rutemønstret kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner. Leveres i 5x5 eller 7x6 mm firkantkjetting med påsveiste, liggende pigger på annethvert ledd. Gir godt grep, behagelig gange og er skånsom mot betonggulv.



DETALJER

Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.



STIGEKJETTING FIRKANT

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner laget av firkantkjetting som har en rektangulær utvendig profil. Leveres i tettlenket utførelse for bedre grep og mer behagelig gange.



DETALJER

Firkantkjetting-profilen sørger for godt grep selv uten pigger.



STIGEKJETTING PIGG

Kjetting for gaffel-truck og andre små maskiner med pigger gir ekstra godt grep. Leveres også i tettlenket utførelse for enda bedre grep og mer behagelig gange.



DETALJER

Påsveisete runde pigger. Kjettingen er laget av borstål i ypperste kvalitet.



HELENE

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5,00-8	5x5	1 830	414050
6,50-10	5x5	3 106	414213
7,00-12 Normal	5x5	2 842	414220
7,00-12 Smal	7x6	2 943	414319
7,00-12 Normal	7x6	3 193	414320
7,00-15	7x6	3 384	414330
7,50-15	7x6	3 740	414335
8,15-15	7x6	3 288	414340
8,25-15	7x6	4 035	414345
180/70-8	5x5	1 866	414138
18x7,00-8	5x5	1 866	414138
23x10,00-12	7x6	2 606	414361

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
23x9-10	7x6	2 822	414360
250/70-15	7x6	3 571	414380
250-15	7x6	3 571	414380
27x10,50-15	7x6	3 071	414481
27x10-12/15	7x6	3 219	414480
28x8,00-15	7x6	3 288	414340
28x9,00-15	7x6	3 920	414370
29x8,00-15	7x6	3 920	414370
300-15 Smal	7x6	4 481	414489
300-15 Normal	7x6	4 966	414490
315/80-22,5 BB	7x6	6 673	414395
32x12,1-15	7x6	4 966	414490

STIGEKJETTING FIRKANT

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5.00-8	5x5 mm	869	413050
6,50-10	5x5 mm	1 380	413213
7.00-12	7x6 mm	2 842	413320
7,00-12	5x5 mm	2 842	413320
7,50-15	7x6 mm	3 567	413335

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25-15	7x6 mm	3 852	413345
28x9,00-15	7x6 mm	3 399	413370
250-15	7x6 mm	3 720	413380
32x12,10-15	7x6 mm	4 315	413490
300-15	7x6 mm	4 315	413490

STIGEKJETTING PIGG

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
5.00-8	5 mm	1 027	411050
6,50-10	6 mm	1 869	411213
7.00-12	6 mm	2 163	411220
7,00-12	7 mm	2 882	411320
7,50-15	6 mm	3 085	411235

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
8,25-15	7 mm	4 464	411345
28x9,00-15	7 mm	3 918	411370
250-15	6 mm	3 176	411280
32x12,10-15	8 mm	5 882	411490
300-15	8 mm	5 882	411490

PICK-UP/PERSONBIL:

CLASSIC

TRYGG Classic er en tradisjonell kjetting som sikrer solid grep. Den er laget av borstål i beste kvalitet. Classic kjetting er godt egnet til bruk på SUV, bobiler og personbiler.



CLASSIC

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
175/65-14	5	916	400361
175-14	5	1 004	400362
175-15	5	1 004	400362
175-16	5,5	1 236	400462
185/70-13	5	916	400361
185/75-16	5,5	1 236	400462
185-13	5,5	1 174	400452
185-14	5,5	1 174	400452
185-14	5	1 004	400362
185-15	5,5	1 273	400453
195/65-14	5	1 012	400381
195/70-15	5	1 026	400372
195/70-16	6	1 492	400571
195/75-16	5,5	1 297	400472
195/80-14	5	1 091	400363
195-14	6	1 395	400561
195-14	5	1 091	400363
195-15	5,5	1 273	400453
195-16	6	1 604	400562
205/65-15	5	1 069	400382
205/70-15	5	1 114	400373
205/70-15	6	1 395	400561

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
205/70-15	6	1 492	400571
205/80-15	5,5	1 339	400463
205/85-16	6	1 723	400563
205-15	5,5	1 339	400463
205-16	6	1 604	400562
215/60-16	6	1 492	400571
215/60-16	5,5	1 273	400453
215/65-15	5	1 069	400382
215/65-16	5	1 168	400374
215/65-16	6	1 492	400571
215/70-16	6	1 604	400562
215/75-14	5	1 114	400373
215/75-15	5,5	1 407	400473
215/75-17,5	6	1 722	400554
215/80-16	6	1 723	400563
215/85-16	6	1 769	400573
215-14	5,5	1 407	400473
215-15	6	1 604	400562
225/55-17	6	1 604	400562
225/70-15	6	1 525	400581
225/75-14	5	1 114	400373
225/75-15	5,5	1 407	400473

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.:
225/75-16	5	1 639	400582
235/60-16	6	1 525	400581
235/70-15	5	1 639	400582
235/70-16	5,5	1 510	400474
235/75-15	5,5	1 510	400474
235/85-16	6	1 852	400564
235-15	6	1 769	400573
235-16	6	1 852	400564
245/70-16	6	1 777	400592
245-16	6	1 921	400584
255/70-15	6	1 777	400592
255/75-15	6	1 769	400573
265/65-17	6	1 921	400584
265/75-16	6	1 921	400584
275/55-20	6	2 162	400595
6,00-16	5,5	1 273	400453
7,00-16	5,5	1 439	400464
8,5R-17,5	6	1 852	400564
8,75-16,5	5	1 639	400582
8R-17,5	6	1 722	400554
10-16,5	6	1 921	400584

Alle priser er eks. mva.



MAGÍ

Rimelig personbilkjetting. Kjettingen monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Leveres i praktisk koffert for oppbevaring i bil.



MAGÍ

For komplett oversikt med flere dekkdimensjoner, prøv vår produktvelger på www.trygg.no

VAREN.R. PRIS/PAR	405050	405060	405065	405070	405080	405090	405100	405110	405120	405130	405140	405150	405160
	kr 869	kr 869	kr 869	kr 869	kr 869	kr 889	kr 923	kr 946	kr 970	kr 1 005	kr 1 039	kr 1 062	kr 1 085
DEKK DIM:	165/80-13	175-13	185/70-14	185-13	205/70-13	195-14	205-14	215/75-14	225/70-15	245/60-15	245/50-18	235/70-16	265/40-21
	175/70-13	640-13	185/60-15	185/80-13	185-14	205/70-14	215-14	205/75-15	215/65-16	245/55-16	245/45-19	225/70-17	265/45-20
	185/65-13	175/80-13	215/40-16	195/70-13	195/70-14	225/55-14	195-15	195/75-16	235/60-16	255/50-16	235/60-17	235/65-17	265/50-19
	520-14	185/70-13	205/55-14	205/65-13	205/65-14	225/60-14	205/70-15	215/65-16	225/60-16	235/55-17	225/65-17	235/60-18	255/50-20
	560-14	195/65-13	195/55-15	175-14	175-15	185-15	215/65-15	225/60-16	245/45-18	245/50-17	235/55-18	275/35-20	255/55-19
	165/70-14	205/60-13	205/50-15	175/75-14	185/70-15	195/70-15	225/60-15	7.50 -14	265/35-18	275/40-17	225/60-18	275/40-19	255/60-18
	175/65-14	165-14		185/70-14	195/65-15	205/65-15	235/55-15	6.00-16	245/45-17	275/40-17	235/60-19	215/85-16	285/45-19
	185/60-14	165/75-14		195/65-14	205/55-15	215/60-15	215/55-16	6.40-16	225/55-17	255/40-18	235/45-20	255/65-16	275/45-20
	155-14	175/70-14		205/60-14	215/50-15	225/50-15	225/50-16		215/70-16	255/45-17	225/55-19	255/70-15	295/35-21
	195/55-14	185/65-14		175/70-15	215/40-17	225/55-15	265/50-16		245/40-18	225/60-17	205/75-17.5		275/60-17
	195/45-14	190/60-14		185/65-15	205/60-15	205/55-16	215/50-17		255/40-17	225/70-15	215/80-16		265/45-21
	145-15	205/55-14		195/55-15	185/80-14	225/45-16	225/45-17		205/65-17	215/70-16	255/40-20		295/40-20
	195/60-13	155-15		205/50-15	175/80-15	205/60-16	255/45-15		215/60-17	245/45-18	255/45-19		265/60-18
	170/60-15	560-15		195/60-15	205/50-16	215/50-16	235/60-14		215/55-18	235/60-16	255/55-17		235/85-16
	155/65-15	185/55-15		205/45-16	195/55-16	205/50-17	205/65-16		225/45-19	225/65-16	235/75-15		265/65-17
	155/70-15	185/60-15		175/80-14	195/60-16	195/75-14	215/70-14		195/80-16	235/65-16	225/75-16		265/70-16
	155/80-14	195/50-15		600-13	205/45-17	600-14	245/45-16		215/80-14	30/9.50-15	31/11.50-15		315/35-20
	175/55-15	175/65-15		215/40-16		195/75-15	225/45-18		215/75-15	8.40-15			
		165/80-14		195/50-16		195/80-14	225/40-18		205/75-16				
		165/70-15		205/40-17		235/40-17	205/75-14		6.50 -17				
		175/70-15				195/65-16	195/75-15						
		185/50-16				215/45-17	185/75-16						
		195/45-16					195/70-16						
							215/60-16						

#tryggchains/#tryggkjetting



@kkvaale1



@demptd



@breezybirdpriest



@demptd



MINDRE KJØRETØY



Alle priser er eks. mva.



DELER/VERKTØY

DELER:

VRIDD KJETTING, FULLPIGGET I METERVARE



BRODDKJETTING

Dim. (ø)	Meter/bunt	Kr/m	Varenr.:
5,0 mm	15	265,10	301050
5,5 mm	15	276,10	301055
6,0 mm	15	288,20	301060
7,0 SUPER Firkantpigg	15	322,30	301072
8,0 mm	15	348,70	301080
9,5 mm	15	445,50	301095
11,0 mm	10	772,20	301110
13,0 mm	10	885,50	301130

BRODDKJETTINGLENKER

Dimensjon		Kr/stk.	
Dim	Lengde	I løs vekt	Varenr.
4,5 mm	7 ledd	54,60	300010
	8 ledd	62,40	300011
	9 ledd	70,20	300012
5,0 mm	8 ledd	66,30	300021
	9 ledd	76,10	300022
	10 ledd	85,70	300023
	11 ledd	93,50	300024
5,5 mm	12 ledd	99,40	300025
	9 ledd	87,70	300032
	10 ledd	93,50	300033
	11 ledd	101,40	300034
6,0 mm	12 ledd	103,30	300035
	9 ledd	95,50	300042
	10 ledd	103,30	300043
	11 ledd	111,00	300044
7 mm	12 ledd	113,00	300045
	13 ledd	126,70	300046
	14 ledd	132,50	300047
	15 ledd	148,10	300048
SUPER firkantpigg m/krok	16 ledd	155,80	300049
	9 ledd	111,10	307582
	10 ledd	117,70	307583
	11 ledd	123,20	307584
8,0 mm	12 ledd	130,90	307585
	13 ledd	137,50	307586
	14 ledd	144,10	307587
	16 ledd	156,20	307589
8,0 mm	10 ledd	163,60	300083
	11 ledd	183,10	300084
	12 ledd	194,70	300085
	13 ledd	212,30	300086
	14 ledd	222,00	300087
	15 ledd	241,50	300088
	16 ledd	255,10	300089
	17 ledd	272,60	300090

Alle priser er eks. mva.

YTTERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
Motorsykkel	42,90	332100
Personbiler	57,20	332110
Lastev. 7 mm sidekj.	71,50	332120
Større lastevogner	79,20	332130

INNERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
Motorsykkel	13,20	333200
Personbiler	14,30	333210
Lastevogner	16,50	333220
Ekstra last	27,50	333230

LÅS MED LEDD



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
4,0 og 4,5 mm sidekjetting	37,40	331010
5,0 og 5,5 mm sidekjetting	50,60	331020
6,0 og 7,0 mm sidekjetting	72,60	334170
8,0 mm sidekjetting	114,40	334180
9,5 og 11 mm sidekjetting	156,20	331050

LÅS, SENKESMIDD MED LEDD SJAKKEL



Passer for	Kr/stk.	Varenr.:
For 6 og 7 mm sidekjetting	72,60	334070
For 8,0 mm sidekjetting	114,40	334080

HERDET SIDEKJETTING



Dim	Kr/m	Varenr.:
4,0x31,7 mm	77,20	311040
5,0x34 mm	11,70	311050
6,0x34 mm	176,60	311061
6,0x38 mm	169,10	311060
7,0x42 mm	191,60	311070
8,0x50 mm	251,20	311081
9,5x50 mm	375,50	311096
9,5x57 mm	363,00	311097
9,5x62,5 mm	350,60	311095
11,0x60 mm	489,90	311110
13,0x60 mm	634,00	311131
13,0x81mm	594,30	311132

SKJØTELEDD FOR SIDEKJETTING



For sidekj.	Ant pr pk.	Kr/stk.	Varenr.:
4,0 mm	100	6,60	340040
5,0 mm	100	7,70	340050
6,0 mm	100	8,80	340060
7,0 mm	100	12,10	340070
8,0 mm	50	16,50	340080
10,0 mm	50	20,90	340100

KROKER



Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
4,0 mm	13,20	322040
5,0 mm	15,40	322050
5,5 mm	18,70	322055
6,0 mm	22,00	322060
7,0 mm	25,30	322070
8,0 mm	34,10	322080
8 mm SUPER	23,10	325080
9,0 mm	39,60	322091
10,0 mm	52,80	322100
11,0 mm	78,10	322110
13,0 mm	154,00	322130

Z-KROKER MED GUMMIKNOTT



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
7,0 mm for 6 mm kjetting	33,00	343070
8,5 mm for 7 mm kjetting	35,20	343085
10,0 mm for 8 mm kjetting	37,40	343100
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	39,60	343110

S-KROK MED LANGE ENDER



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
8,5 mm for 7 mm kjetting	36,30	517085
9,5 mm for 8 mm kjetting	44,00	517095
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	51,70	517111

STIFTKOBLING



Str.	Ant pr pk.	Kr/kobl.	Kr/pakke	Varenr.:
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4		132,00	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4		145,20	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4		176,00	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4		238,70	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3		233,20	520210-3
UNI 16, for 13-16 mm kjet.		144,10		520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.		190,30		520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.		213,40		520221

SPENNSTIFTER FOR STIFTKOBLINGER




For stiftkobling nr.	Ant pr pk.	Kr/pakke	Varenr.:
Nr. 5	10	52,80	520235-10
Nr. 6 og 7	10	68,20	520236-10
Nr. 8	10	102,30	520240-10
Nr. 10	10	134,20	520242-10
Nr. 13 og 16	10	200,20	520246-10
Nr. 16	10	233,20	520247-10
Nr. 19 og 22	10	267,30	520248-10

T-KOBLING



Str.	Ant pr pk.	Kr/pakke	Varenr.:
Nr. 7	4	167,20	520307-4

REPARASJON AV RING



Hammerlock Reparasjonsring

Str.	Type	Kr/stk.	Varenr.:
10 mm	Reparasjonsring	88,00	520111
13 mm	Reparasjonsring	111,10	520112
13-8 mm	Hammerlock	92,40	212113
16-8 mm	Hammerlock	181,50	212016
19-8 mm	Hammerlock	161,70	212019

GALVANISERTE SKRUSJAKLER PREMIUM



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
1/4" - 6,5 mm, WL 0,5T	18,70	341406
5/16" - 8 mm, WL 0,75T	19,80	341408
3/8" - 10 mm, WL 1T	27,50	341410
7/16" - 11 mm, WL 1,5T	31,90	341411
1/2" - 13 mm, WL 2T	33,00	341713
5/8" - 16 mm, WL 3,25T	56,10	341716
3/4" - 19 mm, WL 4,75T	89,10	341719
7/8" - 22 mm, WL 6,5T	136,40	341722

GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.:
3/16" - 5 mm	9,90	341050
1/4" - 6 mm	11,00	341065
5/16" - 8 mm	11,00	341080
3/8" - 10 mm	14,30	341100
7/16" - 11 mm	16,50	341110
1/2" - 13 mm	17,60	341130
9/16" - 14 mm	22,00	341140
5/8" - 16 mm	28,60	341160

GUMMISTRAMMERE STANDARD



Beskrivelse	Kr/par	Varenr.:
For lastebil, medium	201,30	014201
For lastebil, stor	247,50	014202

MAGIC LINKS



Beskrivelse	Kr/par	Varenr.:
Skjøteledd for 6 mm sidekjetting	44,00	340370

GUMMISTRAMMERE SPIDER




Beskrivelse	Kr/par	Varenr.:
For personbil	150,70	350108
For lastebil	150,70	350109

STRAMMEKJETTING




Passer for	Kr/par	Varenr.:
8-9,5-11 mm	504,90	336030
13-16 mm	690,80	336040

FELGRING



Beskrivelse	Kr/stk	Varenr.:
Felg-ring for 22,5" felg	873,40	336058
Felg-ring for 24,5" felg	905,30	336059
Felg-ring for 26,5" felg	936,10	336060
Felg-ring for 28,5" felg	998,80	336061


SAFETY GRIP 5-7 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV SAFETY GRIP

5 mm 512-01 kr 685,30 passer for
512010
5 mm 512-02 kr 673,20 passer for
512015 - 512020 - 512025
5 mm 512-03 kr 661,10 passer for
512030
5 mm 512-04 kr 646,80 passer for
512035
7 mm 513-01 kr 711,70 passer for
513179 - 513302 - 513304
7 mm 513-02 kr 738,10 passer for
513305 - 513387 - 513388 - 513396 - 513397
513512 - 513514 - 513522 - 513524
7 mm 513-03 kr 759,00 passer for
513313 - 513399 - 513415 - 513418 - 513419
513551 - 513552 - 513602 - 513991 - 513992
7 mm 513-04 kr 793,10 passer for
513414 - 513416 - 513417 - 513766

FAST TRAC, TRACTOR, SMT 7-16 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV FAST TRAC/SMT

Passer for	Kr/par	Varenr.:
*7 mm Fast Trac	363,00	581-01
8 mm SMT	401,50	600290
9,5 mm SMT	570,90	600390
11 mm SMT	884,40	600590
13 mm SMT	1 190,20	600690
16 mm SMT	1 513,60	600890

VERKTØY:

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER



350105

Beskrivelse	Pris/par	Varenr.:
Strammetang for muttertrekker	1 658,80	350105

STRAMMETANG



350100

Beskrivelse	Pris/par	Varenr.:
Strammetang	1 658,80	350100

VERKTØY FOR YTTERLÅS



350004

Beskrivelse	Pris/par	Varenr.:
Verktøy for ytterlås	112,20	350004

BOLTEKUTTER



350300-320

Beskrivelse	Pris/par	Varenr.:
Boltekutter, 60 cm	445,90	350300
Boltekutter, 90 cm	534,90	350320

BYGGETANG



350200-210

Beskrivelse	Pris/par	Varenr.:
Byggetang L=50 cm	1 023,00	350210
Byggetang L=83 cm	1 103,30	350200

STIFTKOBLINGSVERKTØY



350005

Beskrivelse	Pris/par	Varenr.:
Stiftkoblings-verktøy, liten	152,90	350005
Stiftkoblings-verktøy, medium	190,30	350007
Stiftkoblings-verktøy, stor	213,40	350006



LØFT & SIKRING

BÅNDSTROPP



TRYGG SERTIFISERT BÅNDSTROPP, Standard: EN 1492-1

Varenr.	Varenavn	Farge	Pris, pr stk	Wll (t)	Lengde (M)	Antall i kasse
L1301201	Båndstropp 1 t - 1 m	Violet	30,80	1	1	70 stk
L1301202	Båndstropp 1 t - 2 m	Violet	49,50	1	2	70 stk
L1301203	Båndstropp 1 t - 3 m	Violet	69,30	1	3	40 stk
L1301204	Båndstropp 1 t - 4 m	Violet	88,00	1	4	40 stk
L1301205	Båndstropp 1 t - 5 m	Violet	108,00	1	5	35 stk
L1301206	Båndstropp 1 t - 6 m	Violet	126,00	1	6	30 stk
L1301207	Båndstropp 1 t - 8 m	Violet	167,00	1	8	22 stk
L1301208	Båndstropp 1 t - 10 m	Violet	204,00	1	10	20 stk
L1301210	Båndstropp 2 t - 1 m	Grønn	53,90	2	1	40 stk
L1301211	Båndstropp 2 t - 2 m	Grønn	85,80	2	2	30 stk
L1301212	Båndstropp 2 t - 3 m	Grønn	125,00	2	3	25 stk
L1301213	Båndstropp 2 t - 4 m	Grønn	163,00	2	4	20 stk
L1301214	Båndstropp 2 t - 5 m	Grønn	200,00	2	5	18 stk
L1301215	Båndstropp 2 t - 6 m	Grønn	238,00	2	6	15 stk
L1301216	Båndstropp 2 t - 8 m	Grønn	314,00	2	8	10 stk
L1301217	Båndstropp 2 t - 10 m	Grønn	387,00	2	10	8 stk
L1301231	Båndstropp 3 t - 2 m	Gul	129,00	3	2	20 stk
L1301232	Båndstropp 3 t - 3 m	Gul	186,00	3	3	15 stk
L1301233	Båndstropp 3 t - 4 m	Gul	241,00	3	4	12 stk
L1301234	Båndstropp 3 t - 5 m	Gul	297,00	3	5	10 stk
L1301235	Båndstropp 3 t - 6 m	Gul	351,00	3	6	9 stk
L1301236	Båndstropp 3 t - 8 m	Gul	465,00	3	8	7 stk
L1301237	Båndstropp 3 t - 10 m	Gul	575,00	3	10	6 stk
L1301238	Båndstropp 3 t - 11 m	Gul	623,00	3	11	5 stk
L1301239	Båndstropp 3 t - 12 m	Gul	676,00	3	12	6 stk
L1301241	Båndstropp 5 t - 2 m	Rød	230,00	5	2	12 stk
L1301242	Båndstropp 5 t - 3 m	Rød	327,00	5	3	10 stk
L1301243	Båndstropp 5 t - 4 m	Rød	425,00	5	4	7 stk
L1301245	Båndstropp 5 t - 6 m	Rød	623,00	5	6	5 stk
L1301246	Båndstropp 5 t - 8 m	Rød	818,00	5	8	4 stk
L1301247	Båndstropp 5 t - 10 m	Rød	1 015,00	5	10	3 stk
L1301248	Båndstropp 5 t - 11 m	Rød	1 115,00	5	11	3 stk
L1301249	Båndstropp 5 t - 12 m	Rød	1 213,00	5	12	2 stk

Alle priser er eks. mva.

RUNDSLING



TRYGG SERTIFISERT RUNDSLING, Standard: EN 1492-2						
Varenr.	Varenavn	Farge	Pris, pr stk	Wll (t)	Lengde (M)	Antall i kasse
L1301001	Rundsling 1 t-0.5/1m	Violet	22,00	1	0,5	100 stk
L1301002	Rundsling 1 t-1 m/2 m	Violet	37,40	1	1	70 stk
L1301003	Rundsling 1 t-1.5/3 m	Violet	50,60	1	1,5	50 stk
L1301004	Rundsling 1 t-2/4 m	Violet	68,20	1	2	40 stk
L1301005	Rundsling 1 t-2.5/5 m	Violet	84,70	1	2,5	30 stk
L1301006	Rundsling 1 t-3/6 m	Violet	101,00	1	3	25 stk
L1301008	Rundsling 1 t-4/8 m	Violet	132,00	1	4	20 stk
L1301010	Rundsling 1 t-5/10 m	Violet	164,00	1	5	15 stk
L1301021	Rundsling 2 t-0.5/1 m	Grønn	34,10	2	0,5	50 stk
L1301022	Rundsling 2 t-1 m/2 m	Grønn	53,90	2	1	50 stk
L1301023	Rundsling 2 t-1.5/3 m	Grønn	78,10	2	1,5	30 stk
L1301024	Rundsling 2 t-2/4 m	Grønn	104,00	2	2	25 stk
L1301025	Rundsling 2 t-2.5/5 m	Grønn	129,00	2	2,5	20 stk
L1301026	Rundsling 2 t-3/6 m	Grønn	154,00	2	3	18 stk
L1301028	Rundsling 2 t-4/8 m	Grønn	204,00	2	4	12 stk
L1301030	Rundsling 2 t-5/10 m	Grønn	255,00	2	5	10 stk
L1301031	Rundsling 2 t-6/12 m	Grønn	356,00	2	6	8 stk
L1301032	Rundsling 2 t-8/16 m	Grønn	406,00	2	8	7 stk
L1301033	Rundsling 2 t-10/20 m	Grønn	508,00	2	10	5 stk
L1301034	Rundsling 2 t-12/24 m	Grønn	609,00	2	12	4 stk
L1301042	Rundsling 3 t-1 m/2 m	Gul	58,300	3	1	30 stk
L1301043	Rundsling 3 t-1.5/3 m	Gul	108,00	3	1,5	25 stk
L1301044	Rundsling 3 t-2/4 m	Gul	140,00	3	2	18 stk
L1301045	Rundsling 3 t-2.5/5 m	Gul	176,00	3	2,5	15 stk
L1301046	Rundsling 3 t-3/6 m	Gul	212,00	3	3	12 stk
L1301048	Rundsling 3 t-4/8 m	Gul	282,00	3	4	10 stk
L1301050	Rundsling 3 t-5/10 m	Gul	351,00	3	5	8 stk
L1301051	Rundsling 3 t-6/12 m	Gul	422,00	3	6	6 stk
L1301052	Rundsling 3 t-8/16 m	Gul	560,00	3	8	4 stk
L1301053	Rundsling 3 t-10/20 m	Gul	697,00	3	10	3 stk
L1301062	Rundsling 5 t-1 m/2 m	Rød	135,00	5	1	20 stk
L1301063	Rundsling 5 t-1.5/3 m	Rød	184,00	5	1,5	15 stk
L1301064	Rundsling 5 t-2/4 m	Rød	240,00	5	2	10 stk
L1301065	Rundsling 5 t-2.5/5 m	Rød	300,00	5	2,5	10 stk
L1301066	Rundsling 5 t-3/6 m	Rød	360,0	5	3	8 stk
L1301068	Rundsling 5 t-4/8 m	Rød	479,00	5	4	6 stk
L1301070	Rundsling 5 t-5/10 m	Rød	599,00	5	5	4 stk
L1301071	Rundsling 5 t-6/12 m	Rød	719,00	5	6	4 stk
L1301072	Rundsling 5 t-8/16 m	Rød	957,00	5	8	3 stk
L1301073	Rundsling 5 t-10/20 m	Rød	1 196,00	5	10	2 stk
L1301083	Rundsling 8 t-1.5/3 m	Blå	288,00	8	1,5	10 stk
L1301084	Rundsling 8 t-2/4 m	Blå	383,00	8	2	8 stk
L1301085	Rundsling 8 t-2.5/5 m	Blå	479,00	8	2,5	6 stk
L1301086	Rundsling 8 t-3/6 m	Blå	575,00	8	3	6 stk
L1301088	Rundsling 8 t-4/8 m	Blå	766,00	8	4	4 stk
L1301090	Rundsling 8 t-5/10 m	Blå	957,00	8	5	3 stk
L1301091	Rundsling 8 t-6/12 m	Blå	1 149,00	8	6	3 stk
L1301092	Rundsling 8 t-8/16 m	Blå	1 532,00	8	8	2 stk
L1301093	Rundsling 8 t-10/20 m	Blå	1 913,00	8	10	1 stk
L1301103	Rundsling 10 t-1.5/3 m	Orange	360,00	10	1,5	6 stk
L1301104	Rundsling 10 t-2/4 m	Orange	479,00	10	2	5 stk

Alle priser er eks. mva.

LASTSURRINGER



Standard: EN 12195-2

FRAM	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301304	400 kg 5,5 + 0,5 m 25 mm	39,60	70 stk
L1301337	2000 kg 5,5 + 0,5 m 35 mm	75,90	30 stk
L1301390	4000 kg 4,5 + 0,5 m 50 mm	136,00	12 stk
L1301391	4000 kg 9,5 + 0,5 m 50 mm	170,00	10 stk
L1301395	8400 kg 9,5 + 0,5 m 75 mm	495,00	4 stk

INNVEDIG LASTSURRINGER



Standard: EN 12195-2

FRAM	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301380	4000 kg 3,5 + 0,5 m med E-Feste	176,00	10 stk
L1301381	4000 kg 4,5 + 0,5 m med E-Feste	198,00	10 stk

HJULSURING



Standard: EN 12195-2

FRAM	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301338	2000 kg 35 mm	86,90	20 stk

KJETTINGSTRAMMER



FRAM	Varenavn	Pris, pr stk
L601611	5/16" - 3/8" Bruddkraft 84,3 kN 7-10 mm kj.	282,00
L601612	3/8" - 1/2" Bruddkraft 147,1 kN 10-13 mm kj.	339,00

SURREKJETTING



FRAM	Varenavn	Pris, pr stk
L1305182	Lastsikring transport - 8 mm - 2 m - 8,0 t	396,00
L1305183	Lastsikring transport - 8 mm - 3 m - 8,0 t	440,00
L1305184	Lastsikring transport - 8 mm - 4 m - 8,0 t	509,00
L1305185	Lastsikring transport - 8 mm - 5 m - 8,0 t	622,00
L1305186	Lastsikring transport - 8 mm - 6 m - 8,0 t	735,00
L1305188	Lastsikring transport - 8 mm - 8 m - 8,0 t	906,00
L1305212	Lastsikring transport - 10 mm - 2 m - 12,8 t	566,00
L1305213	Lastsikring transport - 10 mm - 3 m - 12,8 t	679,00
L1305214	Lastsikring transport - 10 mm - 4 m - 12,8 t	792,00
L1305215	Lastsikring transport - 10 mm - 5 m - 12,8 t	906,00
L1305216	Lastsikring transport - 10 mm - 6 m - 12,8 t	1 075,00
L1305218	Lastsikring transport - 10 mm - 8 m - 12,8 t	1 303,00

Alle priser er eks. mva.

LØFTEKJETTING 1-PART



FRAM	Varenavn	Pris, pr stk
L1306502	Løfteredskap G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 2 m	1 077,00
L1306503	Løfteredskap G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 3 m	1 133,00
L1306504	Løfteredskap G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 4 m	1 191,00
L1306505	Løfteredskap G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 5 m	1 247,00
L1306512	Løfteredskap G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 2 m	1 360,00
L1306513	Løfteredskap G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 3 m	1 417,00
L1306514	Løfteredskap G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 4 m	1 473,00
L1306515	Løfteredskap G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 5 m	1 531,00

LØFTEKJETTING 2-PART



FRAM	Varenavn	Pris, pr stk
L1306602	Løfteredskap G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 2 m	1 927,00
L1306603	Løfteredskap G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 3 m	2 040,00
L1306604	Løfteredskap G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 4 m	2 153,00
L1306605	Løfteredskap G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 5 m	2 266,00
L1306612	Løfteredskap G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 2 m	2 380,00
L1306613	Løfteredskap G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 3 m	2 493,00
L1306614	Løfteredskap G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 4 m	2 606,00
L1306615	Løfteredskap G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 5 m	2 720,00

Løftekapasitet er oppgitt på 45 graders løftevinkel

YOKE KOBLINGSLØKKE



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0213022	Koblingslenke G80 - 2 t	2,0 t	117,00
0213023	Koblingslenke G80 - 3,15 t	3,15 t	122,00
0213024	Koblingslenke G80 - 5,3 t	5,3 t	219,00
0213025	Koblingslenke G80 - 8,0 t	8,0 t	310,00

YOKE KOBLINGSLENKE



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0213072	YOKE G-100 7/8 mm Leddet koblingsløkke	2,5 t	117,00
0213073	YOKE G-100 10 mm Leddet koblingsløkke	4,0 t	125,00
0213074	YOKE G-100 13 mm Leddet koblingsløkke	6,7 t	219,00

YOKE SLAVEKROK MED SVIVEL



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312321	YOKE YSW-7/8 Slavekrok m/svivel	2,0 t	799,00
0312322	YOKE YSW-10 Slavekrok m/svivel	3,15 t	1 027,00
0312323	YOKE YSW-13 Slavekrok m/svivel	5,3 t	1 432,00

YOKE SLAVEKROK MED GAFFEL



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312311	YOKE YM-7/8 Slavekrok m/gaffel	2,0 t	219,00
0312312	YOKE YM-10 Slavekrok m/gaffel	3,15 t	334,00
0312313	YOKE YM-13 Slavekrok m/gaffel	5,3 t	569,00
0312381	YOKE G-100 7/8 mm Slavekrok m/gaffel	2,5 t	235,00
0312382	YOKE G-100 10 mm Slavekrok m/gaffel	4,0 t	355,00
0312383	YOKE G-100 13 mm Slavekrok m/gaffel	6,7 t	607,00

YOKE SLAVEKROK MED ØYE



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312301	YOKE YP-7/8 Slavekrok m/øye	2,0 t	150,00
0312302	YOKE YP-10 Slavekrok m/øye	3,15 t	243,00
0312303	YOKE YP-13 Slavekrok m/øye	5,3 t	402,00
0312371	YOKE G-100 7/8 mm Slavekrok m/øye	2,5 t	150,00
0312372	YOKE G-100 10 mm Slavekrok m/øye	4,0 t	243,00
0312373	YOKE G-100 13 mm Slavekrok m/øye	6,7 t	402,00

YOKE SELVLUKKENDE KROK MED ØYE



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312801	YOKE YC-7/8 Selvlukkende krok m/øye	2,0 t	337,00
0312802	YOKE YC-10 Selvlukkende krok m/øye	3,15 t	464,00
0312803	YOKE YC-13 Selvlukkende krok m/øye	5,3 t	961,00
0312871	YOKE G-100 7/8 mm Selvlukkende krok m/øye	2,5 t	364,00
0312872	YOKE G-100 10 mm Selvlukkende krok m/øye	4,0 t	501,00
0312873	YOKE G-100 13 mm Selvlukkende krok m/øye	6,7 t	961,00

YOKE SELVLUKKENDE KROK MED SVIVEL



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312810	YOKE YE-7/8 Selvlukkende krok m/svivel	2,0 t	764,00
0312811	YOKE YE-10 Selvlukkende krok m/svivel	3,15 t	917,00
0312812	YOKE YE-13 Selvlukkende krok m/svivel	5,3 t	1 571,00

Alle priser er eks. mva.

YOKE SELVLUKKENDE KROK MED GAFFEL



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312820	YOKE YD-7/8 Selvlukkende krok m/gaffel	2,0 t	399,00
0312821	YOKE YD-10 Selvlukkende krok m/gaffel	3,15 t	502,00
0312822	YOKE YD-13 Selvlukkende krok m/gaffel	5,3 t	1 060,00
0312861	YOKE G-100 7/8 mm Selvlukkende krok m/gaffel	2,5 t	459,00
0312862	YOKE G-100 10 mm Selvlukkende krok m/gaffel	4,0 t	578,00
0312863	YOKE G-100 13 mm Selvlukkende krok m/gaffel	6,7 t	1 164,00

YOKE INNKORTNINGSKROK MED ØYE



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312701	YOKE YH-7/8 innkortingskrok m/øye	2,0 t	89,00
0312702	YOKE YH-10 innkortingskrok m/øye	3,15 t	153,00
0312703	YOKE YH-13 innkortingskrok m/øye	5,3 t	291,00
0312771	YOKE G-100 7/8 mm innkortingskrok m/øye	2,5 t	89,00
0312772	YOKE G-100 10 mm innkortingskrok m/øye	4,0 t	163,00
0312773	YOKE G-100 13 mm innkortingskrok m/øye	6,7 t	333,00

YOKE GRAVEMASKINKROK SVEISBAR



FRAM	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312901	YOKE YX-1 Gravemaskinkrok	1,0 t	357,00
0312903	YOKE YX-3 Gravemaskinkrok	3,0 t	569,00
0312905	YOKE YX-5 Gravemaskinkrok	5,0 t	1 182,00
0312908	YOKE YX-8 Gravemaskinkrok	8,0 t	1 467,00
0312911	YOKE YX-1 Repsett		172,00
0312913	YOKE YX-3 Repsett		225,00
0312915	YOKE YX-5 Repsett		287,00
0312918	YOKE YX-8 Repsett		320,00

TRYGG HARPESJAKKEL M/MUTTER BOLT - LØFT



Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
L0219001	Sjakkell løft 9 mm WLL 0.75 t	152,00
L0219002	Sjakkell løft 10 mm WLL 1 t	156,00
L0219003	Sjakkell løft 11 mm WLL 1.5 t	174,00
L0219004	Sjakkell løft 13.5 mm WLL 2 t	228,00
L0219005	Sjakkell løft 16 mm WLL 3.25 t	373,00

INNKORTING

Kjettingen skal alltid være godt tilpasset dekket. Ved rask kjøring er det viktig å ha kjettingen stram i banen. Med kjettingen følger håndboken "Montering, bruk og sikkerhet".

Flexi, Fast Trac, Safety Grip



Med kjettingen følger det en tabell over tilpasningsmulighetene. Hvis sidekjettingen skal justeres, gjør alltid dette først.



På lett-kjettingene reguleres lengden med en kappskive.

Fast Trac, Swiss Flexi, SMT Flexi



Den siste seksjonen kan fjernes helt og på de to siste seksjonene kan lengden justeres.



Lengden på sidekjettingen reguleres meget enkelt og sikkert i flere posisjoner.

Reparasjonsdeler



1.



2.



3.





4.



5.

1. Z-krok og S-krok med gummiknott. Brukes til å reparere brudd i piggkjetting.
2. Sjakler brukes til nødreparasjon av ødelagte kroker, men slites raskere enn en vanlig krok. Anbefales å erstatte ødelagte kroker med tilsvarende nye så raskt som mulig.
3. Skjøteledd for sidekjetting. Må ikke brukes på bane/ pigg-kjettingen, eller som erstatning for ødelagt krok.
4. Smidd og herdet stiftkobling og reparasjonsring. Dette er våre hovedkomponenter for varig reparasjon av brudd hvor som helst på kjettingen.
5. Verktøy for enkel åpning av små og store stiftkoblinger.

SPESIFIKASJONER



FIRKANTKJETTING						
D mm	B mm	L mm	Vekt pr. mtr. (kg)	Meter/ bunt	Kr pr. meter	Varenr.
5,0x5,0	8,0	17,0	0,55	30	117,70	305049
7,0x6,0	10,0	25,5	1,02	30	174,90	305070
8,0x8,0	11,3	28,0	1,50	30	238,70	305080
10,0x9,0	13,5	36,0	2,11	15	323,40	305100
11,5x10,0	15,5	41,5	2,74	10	368,50	305110

TVERRKJETTING					
D mm	Varenr. brodd	Varenr. u/brodd	Lengde mm	Vekt kg/meter Brodd	Vekt kg/meter u/brodd
4,5	301045	303045	19,5	0,55	0,41
5	301050	303050	20,0	0,74	0,55
5,5	301055	303055	21,0	0,90	0,67
6	301060	303060	22,5	1,09	0,80
7	301070	303070	26,0	1,48	1,10
7 SUPER	301071	303071	29,5	1,40	1,03
8	301080	303080	29,5	1,94	1,46
9,5	301095	303095	36,5	2,55	1,94
11	301110	303110	42,0	3,68	2,67
13	301130	303130	56,0	4,80	3,49
16	301160	303160	60,5	7,10	5,44
19	301190	303190	70,0	9,75	7,60

SIDEKJETTING				
D mm	Varenr.	B mm	L mm	Vekt pr. mtr. (kg)
4	311041	6,0	31,7	0,28
5	311050	7,5	34,0	0,42
6 SUPER	311060	9,0	38,0	0,62
6 SUPER	312061	9,0	34,0	0,68
7	311070	10,5	42,0	0,84
8	311081	12,5	50,0	1,10
9,5	311095	15,5	62,5	1,55
9,5	311096	15,5	50,0	1,65
11	311110	17,0	60,0	2,16
13	311131	20,0	60,0	3,20
16	311160	29,0	65,0	5,10

PIGGKJETTING HØYDER		
Dimensjon/ type	Høyde i mm m/pigg	Høyde i mm u/pigg
6 mm vridd	22	14
7 mm Super	24	16
Fast Trac	28	16
7 mm Firkant	24	24
8 mm vridd	29	18
9,5 mm vridd	36	24
11 mm vridd	40	26
13 mm vridd	45	30
16 mm vridd	60	40
13 U-grip	65	44
16 U-grip	73	54
16 Gigant	80	54

KROKER				
D mm	A mm	F mm	C mm	Vekt/kg pr 1000 stk.
5,0	41,5	13	10,0	25
5,5	41,5	13	10,0	30
6,0	35,0	18	10,0	38
7,0	43,5	15	15,0	54
8,0	43,0	24	9,5	78
8 SUPER	43,0	24	9,5	78
9,0	43,5	27	11,0	100
10,0	57,0	30	12,0	144
11,0	61,0	34	15,0	204
13,0	70,0	40	19,0	326

Alle priser er eks. mva.

GRUPPEINNDELING

SAFETY GRIP 7 mm LETTKJETTING						
513179 kr 5 318 25 kg	513313 kr 7 804 46 kg	513396 kr 6 399 39 kg	513399 kr 7 489 47 kg	513417 kr 12 047 80 kg	513512 kr 6 481 39 kg	513552 kr 8 834 53 kg
10-16,5	19,5L-24	12,00-20	14,00-24/25	20,8-42	11,2-28	14,9-38
12,0/75-18	440/80-24	14,5-20	14,9-26	580/70-42	12,4-24	15,5-38
12-16,5	480/65-24	14,75/80-20	14,9-28	620/70-42	12,4-28	16,9-34
13/70-16	480/70-24	14,9/80-20	14,9-30	650/65-42	13,6-24	18,4-30
14,9-16	495/70-24	14,9-20	14,9-32	650/75-38	280/85-28	420/70-34
250/80-18	495/70-25	15,5/80-20	16,5/85-24	710/60-38	320/70-28	420/85-30
260/80-20	500/60-22,5	16/70-20	16,9-24	710/60-42	320/85-24	420/85-34
280/70-16	500/60-26,5	18R-19,5	16,9-26	710/70-38	320/85-28	440/80-34
280/70-18	500/70-24	355/80-20	17,5-25	513418	340/80-24	460/85-30
29x12,50-15	520/65-24	360/80-24	365/85-20	kr 9 342	340/85-24	513602
29x13,5-15	525/65-20,5	365/80-20	380/85-24	62 kg	360/70-24	kr 8 350
31x13,00-16	540/65-24	365/80-22,5	380/85-28	16,9-38	513514	53 kg
33x15,50-15	560/60-22,5	385/65-22,5	380/85-30	18,00-24/25	kr 7 617	20,5-25
7,50-18	600/50-22,5	395/80-20	385/95-25	18,4-34	45 kg	20R-24
8,00-18	513387	395/85-20	400/80-28	420/85-38	12,4-32	22/70-24
8,3-22	kr 5 803	400/70-20	405/70-18	460/85-34	12,4-36	520/75-26
8,3-24	31 kg	405/70-18	420/70-28	480/70-34	513522	525/80-25
9,00-16	10,00-20	405/70-20	420/70-30	480/80-30	kr 6 889	600/55-26,5
9,50-18	11,00-20	420/65-20	420/85-24	480/80-34	43 kg	600/60-28
513302	11,2-24	43x16,00-20	440/65-28	480/85-34	13,00-24/25	600/65-25
kr 5 070	12,4-20	513397	445/80-25	520/70-30	13,6-28	600/65-28
24,5 kg	12,5-18	kr 7 214	450/65-28	520/70-34	14,9-24	650/50-22,5
10,0/75-15,3	12,5-20	43 kg	480/60-25	540/65-34	15,5/70-25	650/65-26,5
10,5/80-18	12R-22,5	14,00-20	480/65-28	540/70-30	340/85-28	513766
11,5/80-15,3	13,6-16	15,5/70-25	480/70-24	580/65-30	360/70-28	kr 10 101
300-15	14-17,5	15,5/80-24	480/70-26	600/60-28	513524	60 kg
315/75-15	300/70-20	15,5-25	51x16,50-15,5	600/60-30,5	kr 8 421	23,5-25
31x10,50-15	300/70-24	16,0/70-24	513414	600/65-30,5	48 kg	600/55-38
31x11,50-15	300/75-20	18R-22,5	kr 10 703	513419	12,4-38	600/60-30,5
31x13,50-15	300/80-24	380/65-24	68 kg	kr 9 903	13,6-36	513991
33x12,50-15	320/65-24	380/70-24	23,1-26	62 kg	13,6-38	kr 5 848
33x13,50-15	320/70-24	380/70-28	23,5-25std	18,4-38	340/85-38	32 kg
8,25-15	320/80-18	395/85-20	600/65-34	480/70-38	513551	19,0/45-17
513305	320/85-20	400/60-26,5	600/65-38	480/80-38	kr 8 228	450/55-17
kr 5 208	335/80-18	400/65-26,5	620/75-30	540/65-38	53 kg	500/55-15,5
26 kg	335/80-20	400/80-24	650/60-34	540/70-34	16,00-24/25	500/70-17
11,2-16	340/75-20	405/70-24	513415	460/85-34	16,5/85-28	505/50-17
12,4-16	340/80-18	420/65-24	kr 10 587	460/85-38	16,9-28	505/50-17,5
15,0/55-17	360/70-20	420/70-24	68 kg	520/70-38	16,9-30	520/50-17
15,0/55-18	365/70-18	425/75-20	20,8-34	513504	18,4-26	513992
20,5/70-16	370/75-20	430/80-18	20,8-38	kr 5 395	420/85-28	kr 6 646
31x15,50-15	38x14,00-20	440/65-24	520/85-38	29 kg	420/85-30	33 kg
325/70-18	513388	440/70-24	540/70-38	9,5-20	440/80-28	41x18,00-16,1
33x15,50-15	kr 6 018	445/65-22,5	540/80-38	9,5-24	440/80-30	500/50-17
36x13,50-15	33 kg	445/70-24	580/70-38	10,5-20	445/95-25	500/60-15,5
36x14,00-15	14,5/80-18	44x18,00-20	600/60-38	11,2-20	480/65-30	525/55-17
38x12,50-17	14,5-20	455/70-20	600/70-30	12,5/80-18	480/70-28	
400/50-15	15,5/75-18	455/70-24	600/70-34	31x10,50-15	480/70-30	
400/55-17,5	15-19,5	460/65-24	513416	12,5-18	480/80-26	
400/60-15,5	355/80-20	460/70-24	kr 11 441	340/65-18	480/80-28	
425/55-17	360/80-20	475/65-20	75 kg	380/55-20	500/65-28	
	365/80-20	550/45-22,5		580/70-34	520/60-28	
	375/75-20			650/60-38	520/65-28	
	380/70-20			650/65-34	520/65-30	
	400/55-22,5			650/65-38	540/65-28	
	400/60-22,5				540/65-30	
	400/70-18					
	41x14,00-20					
	425/55-17					

ATV KJETTING						
425208 kr 1 641 5,5 mm	425225 kr 1 620 5,5 mm	425230 kr 1 788 5,5 mm	425240 kr 1 848 5,5 mm	425250 kr 1 921 5,5 mm	425327 kr 2 489 6,0 mm	425340 kr 2 451 6,0 mm
5,00-10	205/65-15	23x10,50-12	24x10,50-12	11,0/65-12	7,00-16	10-16,5
5,00-12	205/85-12	24x10,00-11	24x12,00-12	255/60-14	8,00-16	29x12,50-15
425210	22x10,00-10	24x11,00-10	24x12,00-12	25x12,50-10	425328	31x10,50-15
kr 1 663	22x11,00-8	24x11,5-10	24x9,50-10	25x12,50-12	kr 2 368	320/55-15
5,5 mm	24x8,50-12	24x8,50-14	25x10,00-10	26x10,00-12	6,0 mm	425356
205/80-12	25x8,00-12	255/65-12	25x10,00-12	26x10,00-14	27x10,50-15	kr 2 867
23x8,50-14	26x8,00-12	25x10,00-12	25x10,50-12	26x10,50-12	27x9,50-15	6,0 mm
425220	26x8,00-14	25x8,50-14	25x11,00-10	26x11,00-12	305/50-14	33x12,50-15
kr 1 537	425226	25x9,00-12	25x11,00-12	26x12,00-12	7,00-12	12-16,5
5,5 mm	kr 1 681		25x12,00-10	27x11,00-14	7,00-14	
255/60-10	5,5 mm		25x12,00-9	27x12,00-12		
22x9,50-12			6,00-12	27x9,00-12		
22x10,00-10	6,00-14			27x9,00-14		
22x11,00-8						
22x8,00-12			425249	425255		
23x8,00-12			kr 1 813	kr 1 958		
23x8,50-12			5,5 mm	5,5 mm		
23x9,50-12			26x10,00-14	320/60-12		
23x10,00-10				28x12,00-12		
23x10,00-12				425312		
24x9,00-10				kr 2 329		
24x9,00-11				6,0 mm		
24x9,00-12				26x9,00-12		
25x8,00-12				26x9,00-14		
				27x8,50-15		

Alle priser er eks. mva.

GRUPPEINDELING

FAST TRAC OG TRAKTOR 7 mm LETTKJETTING MED PIGG						
F580008 kr 9 557 581008 kr 11 849 115 kg	F580010 kr 8 868 581010 kr 11 044 107 kg	F580015 kr 7 402 581015 kr 9 214 91 kg	F580020 kr 6 812 581020 kr 8 476 85 kg	F580025 kr 6 620 581025 kr 8 245 77 kg	F580030 kr 5 826 581030 kr 7 253 66 kg	F580035 kr 5 341 581035 kr 6 646 63 kg
620/80-42	18,00-33	16,9-38	14,9-28	18,4-26	13,00-24	11,2-24
650/75-42	20,8-34	18,00-24/25	14,9-30	14,00-24/25	14,9-20	11,2-28
650/85-38	20,8-38	18,4-30	14,9-38	17,5-25 std	14,9-24	12,00-24
710/60-38	20,8-42	18,4-34	15,5-38	480/60-28	15,5-25	12,4-20
710/60-42	23,1-26	18,4-38	16,00-24/25	480/65-24	340/85-28	12,4-24
710/70-38	23,1-30	20,5-25	16,9-24	480/65-28	360/70-24	12,4-28
710/70-42	23,1-34	420/85-38	16,9-26	480/70-24	360/70-28	13,6-24
	23,5-25	460/85-34	16,9-28	480/70-28	360/80-24	13,6-28
	24,5-32	480/70-30	16,9-30	495/70-25	365/80-20	280/85-28
	520/70-38	480/70-34	16,9-34	500/60-26,5	365/85-20	300/70-24
	520/85-38	480/70-38	17,5-25 L5	500/65-26,5	375/75-20	320/70-24
	520/85-42*	480/80-30	18,4-26	500/65-28	380/70-20	320/70-28
	540/80-38	480/80-34	20,5-25	520/60-28	380/70-24	320/85-24
	580/70-34	480/80-38	380/85-28	520/65-24	380/70-28	320/85-28
	580/70-38	520/70-30	380/85-30	520/65-28	380/85-24	325/95-24
	580/70-42	520/70-34	385/95-25	525/65-20,5	395/80-20	340/80-24
	600/55-38	540/65-30	400/80-28	540/65-24	400/65-24	340/85-24
	600/60-28	540/65-34	420/70-30	540/65-28	400/80-24	360/70-20
	600/60-30	540/65-38*	420/70-34		405/70-18	
	600/60-38	540/70-30	420/85-28		405/70-20	
	600/65-28	540/70-34	420/85-30		405/70-24	
	600/65-34		420/85-34		420/65-20	
	600/65-38		440/80-24		420/65-24	
	600/70-28		440/80-28		420/70-24	
	600/70-30		440/80-30		420/70-28*	
	600/70-34		440/80-34		420/85-24	
	620/70-42		460/65-24		440/65-24	
	620/75-30		480/65-28			
	650/60-34		480/70-28			
	650/60-38					
	650/65-34					
	650/65-38					
	650/65-42					
	650/75-38					

SMT FLEXI 8 OG 9,5 mm					
8 mm			9,5 mm		
602901 kr 7 363 76 kg	602906 kr 5 644 59 kg	602910 kr 7 727 85 kg	603901 kr 9 573 119 kg	603903 kr 7 991 98 kg	603907 kr 7 325 83 kg
12,4-28	10,5-20	14,00-20	14,9-38	13,00-24/25	13,6-24
13,6-28	11,2-20	14,00-24/25	15,5-38	13,6-28	14,5-20
602902 kr 6 233 67 kg	12,5/80-18	16,0/70-24	16,00-24/25	14,9-26	14,9-20
	12,5/80-20	400/80-24		14,9-28	14/80-20
	260/80-20	405/70-24		16,9-30	340/85-24
	11,2-24	420/65-24		16,9-34	360/70-24
	11,2-28	420/70-24		18,4-30	360/80-20
	12,4-24	440/65-24		380/85-28	365/80-20
280/58-24	325/70-18	440/65-26,5	420/85-28	15,5-25	375/75-20
320/70-24	325/80-18	440/65-28	420/85-30	603904 kr 9 016 107 kg	380/70-24
320/85-24	602907	440/70-24	440/80-28		395/85-20
602903 kr 6 608 75 kg	kr 6 233 71 kg	445/65-22,5	440/80-34	25x10,00-12	400/60-22,5
	16/70-20	445/70-24	445/95-25		400/70-18
13,6-24	360/70-20	460/65-24	460/85-30	12,4-38	400/70-20
14,00-20	365/80-20	460/70-24	603902	13,6-36	405/70-18
14,9-24	375/75-20		602911 kr 8 085 92 kg	13,6-38	603908
360/70-24	380/70-20			603905 kr 7 920 94 kg	kr 9 859 124 kg
360/80-24	405/70-18	17,5-25	16,9-38		440/80-30
380/70-24	405/70-20	19,5L-24	18,4-30	16/70-24	480/70-30
380/85-24	41x14,00-20	440/80-24	18,4-34	18-22,5	480/70-34
400/60-26,5	420/65-20	480/65-24	420/85-34	400/80-24	520/70-30
400/80-24	43x16,00-20	480/65-28	460/85-30	405/70-24	540/65-30
425/75-20	602908	480/70-24	460/85-34	420/65-24	540/65-34
602904 kr 5 941 65 kg	kr 4 674 48 kg	495/70-24	480/70-34	420/70-24	603909
	10,0/75-15,3	500/70-24	480/70-38	440/65-24	kr 11 975 144 kg
12,00-20		520/65-24		440/65-26,5	
12,4-20	10,00-16,5			440/65-28	18,4-38
12,5-20	10,5/70-15,5			440/70-24	460/85-38
13,6-16	12-16,5			445/70-24	460/85-38
14,5-20	280/60-15,5			455/70-20	480/70-38
14/80-20	602909			603906	480/80-38
300/70-24	kr 5 495 56 kg			kr 8 455 101 kg	520/70-34
320/70-24	12,0-18				520/70-38
340/75-20	12,5-18			14,00-24/25	540/65-38
360/70-20	14,0/65-16			14,9-28	600/65-34
360/80-20	15,0/55-17			14,9-30	603910
365/80-20	15,0/70-18			16,9-24	kr 7 468 88 kg
41x14,00-20	15,5/55-18			16,9-26	
602905 kr 5 269 59 kg	15,5/65-18			380/85-28	12,4-24
	31x15,50-15			380/85-30	12,4-28
	335/80-18			400/80-28	13,6-24
8,00-20	340/65-18			420/70-28	320/85-24
8,25-20	365/70-18			420/70-30	603911
8,3-24	38x14,00-20			420/85-24	kr 9 247 106 kg
9,5-20	400/60-15,5				
9,5-24					17,5-25
					19,5L-24
					440/80-24
					480/65-24
					480/65-28
					445/80-25
					500/70-24
					480/70-24
					495/70-24
					520/65-24

Alle priser er eks. mva.

TIPS OM BRUK

BESTEMMELSER OM BRUK AV KJETTING

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3 500 kg må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veier med snø og is.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med, uavhengig av føreforholdene. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall / stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg

må ha med minst tre kjettinger:

- 1 tilpasset forhjul
- 2 tilpasset drivhjul

Vogntog


(motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst syv kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 4 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker tvillingkjetting,

skal det medbringes minst fem kjettinger.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 2 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul



Dekk med kjetting = ●
Dekk uten kjetting = ○

Svært mange av våre last- og personbilkjettinger kan med enkle midler tilpasses langt flere dekkdimensjoner enn de i utgangspunktet er laget for. Fire av de mest brukte kjettingdimensjonene våre kan enkelt bygges om for å passe langt flere dekk!

TILPASNINGSTABELL – TRYGG SUPER

FJERNING AV TVERRLENKER

Dekkd.	492394	490394	Dekkd.	492384	490384
315/75-24,5	0	0	315/80-22,5*	0	0
315/80-22,5	0	0	305/75-24,5*	0	0
305/75-24,5	0	0	12-22,5	0	0
12-22,5	0	0	11-24,5	0	0
13/80-20	0	0	11,00-22	0	0
11,00-20	0	0	11,00-20	0	0
12,5-20	0	0	295/75-24,5	0	0
295/75-24,5	0	0	315/75-22,5	0	0
315/75-22,5	1	1	295/80-22,5	0	0
295/80-22,5	1	1	11-22,5	0	0
315/70-22,5	1	1	315/70-22,5	0	0
12,5/80-20	1	1	10,00-20	0	0
12,5-18	1	1	12,5/80-20	0	0
285/80-22,5	1	1	285/80-22,5	0	0
295/75-22,5	1	1	295/75-22,5	1	
305/70-22,5	2		305/70-22,5	1	
295/70-22,5	2		275/80-22,5	1	
285/75-22,5	2		295/70-22,5	2	
12,5/80-18	3		285/75-22,5	2	
315/60-22,5	3		12,5/80-18	2	
285/70-22,5	3		315/60-22,5	2	
305/60-22,5	3		285/70-22,5	2	
37x12,50-16,5	3		275/80-20	2	
315/80-16,5	3		305/60-22,5	2	
295/75-19,5	4		11/70-22,5	2	
305/70-19,5	4		295/75-19,5	3	
36x12,50-15	4		275/70-22,5	3	
295/60-22,5	4		305/70-19,5	3	
295/70-19,5	4		10,00-16	3	
			10,5-20	3	
			275/70-20	3	
			295/60-22,5	3	
			295/70-19,5	3	

SIKKERHET – GARANTI

Både tester og våre egne erfaringer sier det samme:


1. Jo raskere man kjører med kjettingen, jo raskere oppstår både slitasje og brudd.
2. Feil stramming av kjettingen øker slitasjen vesentlig.
3. Kombinasjonen av pkt 1 og 2 kan resultere i utslitt og/eller ødelagt kjetting etter kun få timers bruk.

Kjettingen skal sitte så stramt som mulig, men må kunne vandre på dekket. Det vil si at den beveger seg rundt dekket under kjøring.

Manglende vandring vil øke dekk- og kjettingslitasjen vesentlig. En helflytende kjetting skal altså ikke sitte for løst og heller ikke så stramt at kjettingen sitter fast.

Jo raskere man kjører jo lettere vandrer kjettingen.

Det medfører at ved rask kjøring skal man stramme kjettingen mer enn ved langsom kjøring. Ved høy hastighet og/eller for løst tilpasset kjetting, blir den slått i stykker mot underlaget.



BRUDDGARANTI

Nøsted & gir som eneste produsent av hjulkjetting bruddgaranti på transportkjetting og traktorkjetting. Garantien omfatter TRYGG Super serien, TRYGG Fast Trac, TRYGG Safety Grip og TRYGG SMT. Mange års erfaring og testing under krevende forhold, testing i laboratoriet, utvikling av sveiseteknologi og herdeteknologi, gjør at vi er så sikre på TRYGG hjulkjetting sin kvalitet, at vi garanterer mot brudd som skyldes produksjonsfeil. Skulle du få brudd som skyldes produksjonsfeil vil din forhandler umiddelbart erstatte på best mulig praktiske måte. Garantien forutsetter at kjettingen er brukt i henhold til produsentens anvisning (spesifisert i medfølgende bruksanvisning). Pigglitasjen må ikke ha nådd ned til sveisesvulst. Garantien gjelder i ett år etter kjøpsdato mot fremvisning av kvittering/faktura. Eventuell reklamasjon dokumenteres med bilde og reklamasjonsskjema som du finner under «tips og veiledning» på www.trygg.no

SIKKERHET

Tauing/Surring/Løfting

Hjulkjettinger er spesialherdet for sitt formål. Denne herdingen medfører at kjettingen er hard og sprø sammenlignet med løfteketting. Ved høye belastninger vil kjettingen plutselig knekke og metall biter kan fyke løs. Det er forbundet med livsfare å bruke hjulkjettinger til andre formål som f.eks. tauing, surring og løfting!

Veigrep og Fart

Veigrepet er alltid sterkt redusert når man bruker kjettinger. Kjøring med kjetting krever derfor spesiell omtanke. Det må aldri kjøres fortere enn 50 km/time.

Montering

Les monteringsanvisningen nøye og følg denne. Dersom du ikke har monteringsanvisning, sørg for å skaffe denne før kjettingen monteres.

Vanskelig føre

Legg på kjettinger når vanskelige kjøreforhold oppstår og alltid før du står fast. Kjettingene er ikke laget for å spinne et kjøretøy ut av fastlåste situasjoner, men å motvirke at slike situasjoner oppstår.

Skader/defekter

Kjør aldri med defekte kjettinger. Feil skal øyeblikkelig utbedres på foreskrevet måte.

Forskrifter

Følg forskriftene og kjøretøyfabrikantenes anvisninger for riktig bruk av kjetting. Riktig montering og tilstrekkelig antall kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel.

Garanti

Våre hjulkjettinger er garantert mot fabrikkasjonsfeil. Dette gjelder f.eks. feil i materialet, sveis eller herding.

Ansvar

Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger beheftet med feil. Nøsted & tar intet ansvar for skader som måtte oppstå på kjøretøy, redskap eller personell. Ei heller dekkes andre følgeskader som driftsavbrudd osv. Slitasje som skyldes annet enn fabrikkasjonsfeil vil ikke bli erstattet. Dekkslitasje erstattes ikke.

Reklamasjon

Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendte reklamasjon skjemaer eller ved eventuell inspeksjon. Kjettinger kan returneres til Nøsted & etter nærmere avtale og etter skriftlige retningslinjer som vil bli tilsendt.

Retur/avbestilling

All retur må avtales på forhånd med Nøsted &.

7 ting du må vite om **TRYGG** kjetting:

1

ANERKJENT I HELE VERDEN

Ice road truckers har én ting til felles.
De bruker TRYGG fra Nøsted&.

2

NORSKPRODUSERT

TRYGG kjetting er produsert for norske forhold på Norges eneste kjettingfabrikk. Kjettingen vår er den eneste i markedet som er sertifisert etter NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

3

DEN TØFFESTE KJETTINGEN

TRYGG kjetting varmebehandles etter herding. Dette mer enn doubler bruddmotstanden. TRYGG kjetting er laget av dobbelt borstål, med dobbel herding og dobbel motstand mot brudd.

4

FLEST TVERRLENKER

Alltid to tverrlenker i bakken. Vår TETTLENKET kjetting har betydelig flere tverrlenker enn halvtette kjettinger fra våre konkurrenter. Dette gir det beste grepet, den beste komforten og størst verdi for pengene.

5

SKREDDERSØM

Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det. Hver kjetting passer til en rekke forskjellige dekkdimensjoner.

6

LEDENDE PÅ INNOVASJON

Nøsted & er opptatt av kontinuerlig forbedring og har investert i nytt, topp moderne testsenter og laboratorium. Nøsted & har i alle år ledet produktutviklingen og det skal vi fortsette med.

7

LAGER OG LEVERINGSEVNE

Nøsted & har et større lager enn alle våre konkurrenter – tilsammen. Vi ekspederer raskt og effektivt, også fra vårt lager på Finnsnes.



LLOYD'S

TRYGG kjetting er verdensledende og den eneste norskproduserte kjettingen.

Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produktutvikling garanterer **TRYGG** for kvalitet i alle ledd.

Vi har det største utvalget og det største lageret for å tilfredsstille ditt behov!

Nøsted & AS

Telefon: +47 38 27 25 50

E-post: post@trygg.no

www.trygg.no



Tryggkjetting



@trygg_chains



Nøsted&



@nosted_and

Takk for at du velger TRYGG

Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting

FORHANDLER:

NYHET!

Høsten 2020 introduserer vi **TRYGG TRACKS**! Etter lang tid med utvikling og testing er våre belter klare for skogene i Norge, Europa og Canada/USA.

TRYGG TRACKS er testet og tilpasset tøffe norske forhold og er et kvalitetsprodukt på linje med resten av **TRYGG** porteføljen.

Les mer om **TRYGG TRACKS** på www.trygg.no



TYR GRIP



FRIGG ALLROUND



DRIVA FLOAT

